SENADO FEDERAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023/0041

No dia ___ de _____ de 20__, a União, por intermédio do Senado Federal – Órgão Gerenciador, situado na Praça dos Três Poderes - Brasília DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.530.279/0001-15, representado pela sua Diretora-Geral ILANA TROMBKA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Política de Contratações do Senado Federal, estabelecida no Anexo V do Regulamento Administrativo do Senado Federal, do Ato da Diretoria-Geral nº 14, de 9 de junho de 2022, e do Ato da Diretoria-Geral nº 15, de 9 de junho de 2022, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 040/2023, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo fornecedor beneficiário, conforme preços abaixo descritos:

Razão Social	Endereço	CNPJ	Representante Legal
FNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Rua Clélia, nº 2145, Cj 24, Água Branca São Paulo/SP, CEP: 05..042-0001 Telefone: (11) 2133-2163 / 98266-9401 / (34) 99894-5533 *E-mail*: contato@licitatriangulo.com.br	18.083.734/0001-47	**FIORAVANTE MODOLO JÚNIOR**

Item	Unid.	Quant.	Marca	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
06	KG	400	HB Fuller 1434	Adesivo para lateral de livros. Adesivo termoplástico a base de borracha termoplástica, resina taquificante, óleo mineral e aditivos (cola de contato), para uso gráfico, em específico, lateral de livros, revistas e catálogos. Faixa de aplicação entre 150 e 180º. Validade mínima de 12 meses. Marca de referência: Henkel Technomelt OS 460, Adecol PSA 100. Amostra (quando solicitada): 5kg. CATMAT: 307344	R$ 37,97	R$ 15.188,00
07	LT	3000	Eurion IPA 100	Álcool isopropílico (IPA). Adeuqado para utilização em geladeiras de impressoras gráficas offset. Com 99% de pureza. Em embalagem adequada e lacrada contra evaporação, devidamente rotulada e identificada. Deverá acompanhar a proposta: Ficha técnica do produto, ficha de informação de	R$ 11,98	R$ 35.940,00

SENADO FEDERAL

				segurança para produtos químicos (FISPQ). Embalagem com capacidade entre 20 e 200 litros. Amostra: 20 litros. CATMAT:392302		
9	FR	250	Lub Spray Eurostar	Anticorrosivo em spray (lubrificante). Deverá prevenir a oxidação por meio de uma película ultrafina, penetrando de forma rápida ao redor de parafusos e pinos enferrujados de forma a facilitar a soltura. Adequado para ambientes industriais. Deverá possuir ação desengripante, lubrificante, anti ferrugem, antioxidante e demoldador. Deve possuir ação repelente à umidade, penetrando em locais de difícil acesso, removendo umidade de peças móveis metálicas, plásticas e de borracha. A embalagem deve conter um canudo extensor de 10 a 15 cm de comprimento, para auxiliar a utilização em peças de difícil manuseio e acesso. Apresentação: Frasco com, no mínimo, 300ml/200gr.(+- 10%). Marca de referência ou equivalente: WD-40, Orbi White Lub. Amostra: 1 unidade. CATMAT: 235963	R$ 9,99	R$ 2.497,50
10	UN	60	Trelleborg	Blanqueta 4l 627 x 772mm. Adequada para uso na impressora Heidelberg Speedmaster SM 74-H-4. Blanqueta com camada compressível, 4 (quatro) lonas, medindo 627 x 772 x 1,95mm, com 2(duas) barras de alumínio, uma em cada extremidade, medindo 4mm de espessura, 11,5mm de largura. As barras de alumínio deverão ter as pontas abauladas (redondas) e estar afixadas na largura de 750mm. Borracha: a superfície da blanqueta deverá ter entre 20 (vinte) e 25 (vinte e cinco) camadas; Cada camada deverá ter a espessura aproximada de 0,020mm; A espessura total da camada superficial deverá ser de 0,5mm; A borracha deverá estar isenta de depressões, buracos e manchas que possam afetar a qualidade da impressão; Não ser abrasiva, porém, resistir à abrasão; Possuir dureza superficial ideal afim de reproduzir a imagem com fidelidade; Resistir aos veículos da tinta, solventes de limpeza e	R$ 298,20	R$ 17.892,00

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

				a penetração de vernizes; Ser receptiva a tinta de impressão; Resistir a esfoliação, formação de bolhas, relevos, depressões, vitrificação e pegajosidade; Dureza (Shore A) 78; Possuir uma boa transferência de tinta: Apresentar fácil separação do suporte (quick release). Lona: As lonas deverão possuir alta resistência à tensão e sofrer o mínimo de variação dimensional e sua espessura deverá ser uniforme e com baixas tolerâncias; Grau de estiramento adequado para que a blanqueta adapte-se de forma perfeita ao cilindro da impressora. Característica final imprescindível: Calibrada, com camada compressível e com selante (aplicado pelo fabricante). Para os testes qualitativos serão averiguados: ganho de ponto; contraste de impressão; acúmulo de pó de papel nas chapas e rolos; soltura dos substratos; esmagamento e resistência a vincos; duplagem e escorrimento do ponto; estabilidade da condição dimensional e registro da impressão; rugosidade na superfície e quantidade de impressõe (resistência). Marca de referência: Böttcher. Amostra quando solicitada: 1 unidade. CATMAT: 254883		
19	PEÇA	20	Policrom	Calço adesivado cilindro Roland 700. Calço autoadesivo para uso no cilindro de chapa. Adequado para impressora gráfica Man Roland, Roland 700. Formato: 730mm x 1030mm. Espessura: 0,35 mm. Validade mínima: 6 meses, a partir do recebimento definitivo. Amostra: 1 peça. CATMAT: 401716.	R$ 269,99	R$ 5.399,80
22	KG	400	HB Fuller c-528	Cola 3532 – Uso máquina envelope C159. Cola 3532 ou similar, líquido branco, viscoso, livre de grumos e/ou materiais estranhos, para colagem lateral de janelas de envelopes, por umedecimento; Compatível com equipamento de colagem automática Winkler Dunnerbier. Apresentação: embalagem adequada de 10kg (peso líquido). Validade mínima, a partir da data de entrega, de 12 meses. Marca de	R$ 21,47	R$ 8.588,00

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

				referência Adecol C-159. Amostra: mínimo de 3 kg. Apresentação: Barrica de 10KG. CATMAT: 376422.		
23	KG	150	HB Fuller c-2018	Cola para aba de envelope. Adequada para receber a fita siliconizada. Cola líquida viscosa, livre de grumos e materiais estranhos. Compatível com máquina Winkler Dunnebier. Embalagem: Até 10kg. Validade mínima: 6 meses, a partir do recebimento definitivo. Marca de referência ou equivalente: Artecol PVA 3542. Amostra: 2kg. CATMAT:376422	R$ 34,90	R$ 5.235,00
77	KG	200	Duplimac 1400	Pó antimaculador. Pó antimaculador (antidecalque), não hidroscópico, plastificável, para uso em máquinas de impressão offset. Origem: Orgânica. Tamanho dos grãos: 15 a 25 microns. Embalagem lacrada com 500gr ou 1kg. Marca de referência ou equivalente: Böttcher. Amostra 100gr. CATMAT: 242849.	R$ 29,88	R$ 5.976,00
78	LT	200	Duplistaur 2208	Solvente restaurador de blanquetas. Regenerador (restaurador) de blanquetas de impressoras offset. Apresentação em embalagem apropriada de 1 ou 5 litros. Na embalagem deverá constar recomendações e portarias ANVISA e Ministério da Saúde. Deverá estar anexada à proposta a ficha técnica e FISPQ. Marca de referêcnia ou equivalente: Restaurolito. Amostra 1l. CATMAT: 254655	R$ 12,78	R$ 2.556,00
85	LT	600	Aquafont 3010	Solução de fonte para impressão offset com álcool. Solução de fonte para utilização em sistema de impressão offset, com utilização de álcool. Adequada para impressoras planas e compatível com as máquinas Roland Rekord Bicolor, Heidelberg Speedmaster 74-H-4 e Roland 700. Dosagem do produto recomendada pelo fabricante: entre 2 e 4%. Dosagem de álcool recomendada pelo fabricante: entre 6 e 12%. Compatível com chapas sem processamento químico. O produto não deverá causar irritações na pele, olhos e enjoos. Deverá estar acondicionado em embalagem apropriada, que contenha	R$ 11,44	R$ 6.864,00

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

SENADO FEDERAL

				informações de dosagem, cuidados e forma de estocagem. Marcas de referência ou equivalente: AGFA, Bottcher, SunChemical. Embalagem 20 litros. A proposta deverá estar acompanhada de boletim técnico original do fabricante e FISPQ completa e atualizada. Amostra: 20litros. CATMAT: 604519.		
86	LT	500	Eurostar Beca 2012	Solução de fonte para impressão offset sem álcool. Produto que seja em conformidade com as especificações técnicas do fabricante, desenvolvido para impressão offset sem álcool (IPA-free printing). Adequada para impressoras planas e compatível com as máquinas Heidelberg Speedmaster 74-H-4 e Roland 700. Dosagem do produto recomendada pelo fabricante: entre 2 e 4%. Dosagem de álcool recomendada pelo fabricante: entre 0 a 6%. Compatível com chapas sem processamento químico. O produto não deverá causar irritações na pele, olhos e enjoos. Deverá estar acondicionado em embalagem apropriada, que contenha informações de dosagem, cuidados e forma de estocagem. Marcas de referência ou equivalente: AGFA, Bottcher, SunChemical. Embalagem 10 litros. A proposta deverá estar acompanhada de boletim técnico original do fabricante e FISPQ completa e atualizada. Amostra: 10litros. CATMAT: 604519.	R$ 24,48	R$ 12.240,00
VALOR TOTAL					**R$ 118.376,30**	

Este Registro de Preços tem vigência de 1 (um) ano contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou até o término das quantidades registradas, na forma do item 17.2 do edital.

Não serão permitidas adesões à presente Ata de Registro de Preços.

O Edital do Pregão Eletrônico nº 040/2023 e seus anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Senado Federal e do fornecedor beneficiário acima indicado, assim como pelas testemunhas abaixo arroladas.

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

SENADO FEDERAL

Brasília-DF, ____ de _____ de 2023.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

FIORAVANTE MODOLO JUNIOR:44280580049
Assinado de forma digital por FIORAVANTE MODOLO JUNIOR:44280580049
Dados: 2023.07.28 08:07:18 -03'00'

FIORAVANTE MODOLO JÚNIOR
FNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CI nº 36.608.846-4 SSP/SP
CPF nº 442.805.800-49

Testemunhas:

Diretor da SADCON **Coordenador da COPLAC**

U:\COPLAC\SECON\SECON2023\MINUTAS\ARP\FNI - NOVA ARP 182 2023 (AP).docx

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br