

Cancelas Integradas Wolpark II



www.telematica.com.br

telemática
● SISTEMAS INTELIGENTES ●

Modernidade no controle de veículos

Com abertura rápida (apenas segundos) e precisa, a Cancela é recomendada para o uso geral no controle de acesso de veículos. A versão com braço articulado a 180° é perfeita para locais com pé -direito reduzido, facilitando o acesso de vans e veículos de médio porte. Sua construção robusta garante eficiência e segurança, permitindo diversas formas de controles operacionais, adaptando-se às mais diversas estruturas e necessidades.


CARACTERÍSTICAS:

- Gabinete em aço carbono com espessura de 2mm, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática a pó;
- Peças mecânicas internas protegidas por bicromatização (proteção anticorrosão);
- Tampo superior removível em aço carbono pintado, com cantos arredondados e bordas chanfradas;
- Porta provida de fechadura de segurança com chave, facilitando o acesso ao mecanismo e eletrônica, bem como a fixação do equipamento no solo durante sua instalação;
- Travamento mecânico, perfeito em ambas as posições finais (vertical e horizontal);
- Contrapeso do braço feito por meio da integração de molas de compressão ajustáveis;
- Sistema de embreagem manual, para o levantamento do braço em caso de queda de energia ou outras situações em que é necessário deixar a passagem livre de forma manual.
- Sistema antiesmagamento, que retorna o braço à posição vertical em caso de colisão;
- Fonte de Alimentação: 110V ou 220V;
- Controle remoto (máxima distância = 30 metros);
- Haste cilíndrica 75mm d em alumínio de alta resistência, mecânica e corrosão;
- Temperatura de trabalho: -20° C até 75° C;
- Interface eletrônica para gerenciamento de semáforo de Led's;
- Sistema Temporizador de fechamento;
- Gabinete Carenagem possui absorção de impacto, em caso de impacto sua carcaça se movimenta lateralmente da estrutura/base;
- Nobreak integrado, quando houver falta de energia a cancela permite a operação de forma manual, sem a necessidade de uso de ferramentas;
- Capacidade de abertura/dia em alto fluxo de 14.000 ciclos.

BENEFÍCIOS:

- Abertura e fechamento menor ou igual a 2 segundos;
- Construção robusta e segura;
- Resistente a intempéries;
- Classificação IP55;
- Acionamento via controle remoto;
- Movimentos macios e sem vibração
- Compatível com laço indutivo e fotocélula;
- Eletrônica protegida com garantia de estanqueidade (antipoeira e anticondensação);
- Excelente relação entre custo e benefício;
- Haste com pintura eletrostática e faixas reflexivas.

DIMENSÕES:



Detalhes que fazem a diferença.



Braço Articulado

Braço articulado a 180°, em alumínio branco esmaltado, com listras vermelhas e tampão na extremidade.



Sistema de Emergência

Sistema de liberação manual, que libera passagem em eventuais situações de emergência.



Semáforo

Interface eletrônica para gerenciamento de semáforo de Led's;



Durabilidade

Molas de compressão ajustáveis, que auxiliam o motor no contrapeso do braço, aumentando sua vida útil.



Segurança

Porta provida de fechadura de segurança com chave, facilitando a instalação e manutenção.

APLICAÇÕES:



Empresas e Indústrias



Condomínios



Estacionamentos



Parques

MODELOS DE HASTES



Hastes Articulada 180°



Hastes Escamoteável até 4,5m

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	WOLPARK II
GRAU DE PROTEÇÃO	IP55
Tensão de alimentação (V)	230 VCA
Potência Motor	0,25cv
Tempo de abertura / Fechamento (s)	2 - 3 s
Torque (Nm)	600
Comprimento de haste (m)	2 á 8 m
Temperatura de trabalho	-20° a 75°C
Peso aprox. da base	47 kg
Dispositivo de Sinalizador de advertência	Semáforo/Painel LED
Adesivo refletivo	Sim
Iluminação da haste	Sim
Sirene de advertência	Sim
Tensão de motor	24VCC
Consumo	15 A
Baterias de emergência	Sim
Aço carbono com pintura epóx	Sim
Flexibilidade de haste	Sim
Intermitência de trabalho	Uso intensivo
Mecanismo com Hastes escamoteáveis	Sim

suricato

Software de Seguridade com Soluções Integradas

Disponível em três versões:

- Suricato Appliance
- Suricato SaaS
- Suricato Licença para servidores



MONITORAMENTO EM TEMPO REAL

Revendedor Autorizado



www.telematica.com.br
crm@telematica.com.br

Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó
 CEP 02714-000 | São Paulo - SP
 São Paulo 55 (11) 3933-6363
 Demais Localidades: 0800 770 0773

telemática
 SISTEMAS INTELIGENTES

Soluções em Seguridade | Soluções de Acesso | Software de Gestão | CFTV | Registro Eletrônico de Ponto

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.