

Essential Distribuidor Geral Óptico

Essential Mini DIO 12SC

Contatos

São Paulo

Telefone: +55 11 3084-1600

nexans.brazil@nexans.com

Ref. Nexans Brasil: N441.PC11BK

- 12 conexões SC
- Aplicação em superfície
- Fácil instalação
- Compacto

DESCRIÇÃO

O Distribuidor Geral Óptico (MINI DIO) da Nexans foi projetado para atender as aplicações em superfície (parede), com capacidade de acomodar cabos interno ou externo do tipo "Tight Buffer" ou "Tube Loose" e disponibilizar no painel frontal padrões de conexões SC e LC.

CONSTRUÇÃO:

- Capacidade de acomodação para até 12 SC Simplex;
- Permite acomodação e terminação de cabos tipo "Tight Buffer" ou "Tube Loose";
- Aplicação em superfície, tipo parede;

Capacidade:

- até 12 conexões tipo SC

Entrada de Cabos:

- 2 acessos na parte superior com fechamento em borracha

Material:

- AÇO - SAE 1010 - 0,9mm

Tipo de pintura:

- epóxi-pó texturizada padrão RAL7032 (bege) ou em Preto microtexturizado, com alta resistência a riscos.

Dimensões:

Altura - 35mm
Largura - 142mm
Profundidade - 202mm

INSTALAÇÃO:

- Ambiente: Interno - não agressivo
- Adequado para utilização em superfície plana

NORMAS APLICÁVEIS:

Internacionais:

- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568-C
- Diretiva RoHS

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS - restringindo o uso de metais pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio-ambiente.



essential

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação

Produzido 13/06/19 www.nexans.com.br Página 1 / 3

Nexans

Essential Distribuidor Geral Óptico

Essential Mini DIO 12SC

Contatos

São Paulo

Telefone: +55 11 3084-1600

nexans.brazil@nexans.com

Nacionais:

- ABNT NBR 14565

Acessórios inclusos:

- Painel para Adaptadores/acopladores, Bandejas de emendas, kit ancoragem dos cabos.

Acessórios complementares:

- Adaptadores/acopladores, Pigtail, Protetor de emenda.

GARANTIA:

- 02 anos.

CARACTERÍSTICAS

Características dimensionais

Profundidade	202 mm
Altura	35 mm
Largura	142 mm

Essential Distribuidor Geral Óptico

Essential Mini DIO 12SC


Contatos

São Paulo


Telefone: +55 11 3084-1600

nexans.brazil@nexans.com


DESENHO TÉCNICO




OPÇÕES DE MODELOS





MODELO 12F LC



MODELO 8F ST



MODELO 12F SC



Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação.

Produzido 13/06/19 www.nexans.com.br Página 3 / 3