



SENADO FEDERAL

Secretaria de Polícia

Pregão Eletrônico nº 50/2019

Ata da Reunião Inaugural para a Prova de Conceito

Às 15h do dia 1º de julho de 2019, reuniram-se na Secretaria de Polícia, localizada no Subsolo do Anexo 2 do Senado Federal, os servidores Aline Sayuri Moritsugu Martins, matrícula 257166, SPOL; Mayra Beçon Kusakawa, matrícula 265928, SPOL; Johny Cezar Mesquita Souza, matrícula 270079, SPOL; Tiago Nardelli Pinto Barbosa, matrícula 52520, SPOL; Lauro Alves de Oliveira Júnior, matrícula 267809, SINFRA; Igor Grimaldi Lyra Lima, matrícula 269533, SINFRA; Marcelo Andrade De Jesus, matrícula 105329, PRODASEN; com os representantes da empresa TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES Paulo Melo, Wellington Modesto Pereira e Renan Miguel. Inicialmente, foram apresentados os documentos técnicos comprobatórios (folders, prospectos e manuais) dos equipamentos e produtos discriminados na proposta comercial, conforme determina o item 12.4 do Edital. Tendo em vista que foram entregues versões físicas, foi solicitado o envio de versão digitalizada de todos os arquivos. O licitante comprometeu-se em enviar, no prazo de 2 (dois) dias úteis os arquivos digitais indexados com a correspondência das exigências encontradas em edital, para o *email* licita@senado.leg.br. Foi informado que os documentos digitais recebidos pela COPELI serão encaminhados às áreas técnicas para análise das especificações exigidas, bem como serão divulgados aos demais licitantes e eventuais interessados. Foi informado ao licitante que a POC será montada no acesso à garagem oficial, localizada no subsolo do Anexo 2, e deverá ser composta no mínimo dos seguintes equipamentos:

DESCRIÇÃO	Qtde	Unidade
Acesso de Veículos		
Cancela para acesso às garagens	1	unid.
Totem de acesso para cancela por <i>smartcard</i> com leitor de proximidade <i>smartcard</i> integrado	1	unid.
Estação de cadastramento		
Leitor de mesa USB para cadastro de cartões de proximidade <i>smartcard</i> e gravação de <i>template</i>	1	unid.
Software		
<i>Software</i> de gestão de controle de acesso com licença de uso compatível para a realização dos testes previstos nesta prova de conceito.	1	unid

O licitante asseverou a necessidade de ponto de alimentação e de rede para a cancela e para o totem, além de comunicação entre estes equipamentos. Foi informado que, para a cancela, já se encontra disponível ponto de alimentação, no local onde havia uma cancela inoperante. Para o totem, será instalada uma canaleta de piso, por onde será passado cabeamento elétrico e de rede. A fixação do totem será feita provisoriamente sobre a grelha central, com base metálica que permita o isolamento do equipamento e preservação da cerâmica do local. Tendo em vista a impossibilidade de instalação de laço indutivo no solo, durante a POC, o licitante sugeriu o fornecimento de barreira de sensores infravermelho. A comunicação entre cancela e totem será feito por cabeamento fornecido pela licitante. Foi definido o fornecimento de cancela articulada para a POC, em razão da baixa altura da cobertura do local.



SENADO FEDERAL

Secretaria de Polícia

A licitante fará o fornecimento de *webcam*. A instalação do *software* será feita em servidor a ser definido. O PRODASEN irá verificar se é mais conveniente que o servidor seja virtual ou seja em máquina limpa, disponibilizada pelo PRODASEN ou pelo licitante. Foi ressaltado que, por ocasião da POC, não será necessária a integração aos bancos de dados internos do Senado Federal. Será criado, nos termos do item 9.11.2 do Anexo 11 do Edital, banco de dados local, armazenado no servidor. Os presentes foram esclarecidos acerca do cronograma para cumprimento das disposições contidas no Capítulo XII e Anexo 11 do Edital do PE 50/2019. Após a reunião inaugural, o pregoeiro será informado sobre a necessidade de providências por parte do Senado Federal (instalação de pontos de energia e de rede e definição do local do servidor), que devem ser concluídas até o final da semana. Após esse intervalo, a sessão pública deve ser reaberta para notificação formal da licitante para que, no prazo de 2 dias úteis, indique profissional especialista na solução ofertada (item 12.6); e, no prazo de 10 dias úteis, realize a completa execução da prova de conceito (item 12.5). Os produtos e equipamentos serão examinados pelo Senado Federal, no prazo de até 10 dias úteis após comunicação formal do licitante de que a amostra está disponível para avaliação (item 9.11.10 do Anexo 11). Eventuais dúvidas e questionamentos serão formulados por escrito ao licitante, até o término do período de testes da POC (previsto no item 9.11.10 do Anexo 11 do Edital). O licitante terá o prazo de 2 dias úteis para respondê-las (item 9.4.1 do Anexo 11). Encerrada a reunião, os representantes da empresa licitante visitaram o local de instalação da POC.