



SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI

COMUNICADO

– PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA -

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2019

A empresa **GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**, 1ª classificada do Pregão Eletrônico 009/2019, na sessão pública de 25/07/2019, foi convocada, nos termos do item 11.1 do edital, a apresentar amostra para os itens 1, 2 e 3.

No dia 29/07/2019, a empresa formalizou solicitação para que, nos termos do item 11.2 do instrumento convocatório, o Órgão Técnico enviasse os códigos necessários para a confecção da amostra. Na mesma data, o Senado Federal realizou o envio das informações ao licitante, conforme as mensagens anexas ao presente comunicado.

No dia 09/08/2019, com fundamento no item 11.1.1, a referida licitante apresentou requerimento de dilação do prazo de entrega das amostras por 9 (nove) dias úteis para o item 1, alegando que *“devido as exigências diferenciadas para este item tivemos que fabricar o clichê para produção em maquina rotativa”* e que *“a previsão das amostras ficarem prontas é dia 13 conforme solicitado em São Paulo, mas não teríamos tempo hábil para entrega-las ao órgão”*. O inteiro teor das mensagens trocadas entre o licitante e o Senado Federal pode ser consultado ao final deste comunicado.

Na análise do pedido de dilação do prazo foram considerados os seguintes aspectos:

1. O fato de que a empresa somente recebeu, do Senado Federal, os códigos a que se refere o item 11.2 do edital no dia 29/08/2019, quando já havia transcorrido um dia útil do prazo para a entrega de amostras;
2. A declaração por parte da empresa de que a amostra já estaria pronta no dia 13/08/2019;
3. A necessidade de prazo factível para a entrega das amostras após a finalização de sua confecção;



SENADO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPELI

4. O fato de que o prazo solicitado para prorrogação – 9 (nove) dias úteis – é praticamente igual ao prazo inicial – 10 (dez) dias úteis – para envio de amostra;
5. A realização, por parte da empresa, da entrega das amostras para os itens 2 e 3 dentro do prazo inicialmente estipulado;
6. O fato de a proposta da empresa para o item 1 ser a de menor preço obtida no certame.

Ante o exposto, considerando, ainda, que a empresa demonstrou boa-fé, ao solicitar a dilação do prazo para envio da amostra dentro do prazo original (09/08/2019), restou evidenciado o atendimento ao dever de diligência por parte da licitante.

Com fundamento no item 11.1.1 do edital, defiro, parcialmente, o pleito de prorrogação do prazo de apresentação da amostra por mais 3 (três) dias úteis a contar do fim do prazo inicial, acrescido de 1 (um) dia útil referente ao atraso incorrido pelo Senado Federal no envio dos códigos a que se refere o item 11.2 do edital, isto é, até o dia 15/08/2019 (quinta-feira).

Por fim, informo que, diante da dilação do prazo ora concedida, a sessão pública para análise da amostra, por parte da equipe técnica da Coordenação de Administração Patrimonial da Secretaria de Patrimônio (COAPAT/SPATR), fica designada para o dia **16/08/2019 (sexta-feira), às 10h00**.

A reabertura da sessão para comunicação do resultado da análise da amostra será realizada no dia **16/08/2019 (sexta-feira), às 15h00**.

Senado Federal, 12 de agosto de 2019.

MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO
Pregoeiro

Marcus Vinicius de Miranda Castro

De: Guilherme Carrapatoso Garcia <carrapatoso@gmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 7 de agosto de 2019 17:01
Para: COPELI - Licitações
Assunto: Re: Amostras tags RFID
Anexos: image001.gif

Ola, os itens 2 e 3 foram enviados OG773222930BR.

O item 1 tem altíssima complexidade devido a necessidade do Void, marcar tags violadas. Sendo assim solicitarei prorrogação para o item 1 assim que tiver uma previsão de entrega.

Att

Eng. Guilherme Carrapatoso | CREA 5063846296
CEO rfidinovacode.com.br | Laudotecnico.inf.br
11 9 8751-1435 TIM | 11 9 6482-9184 Grupos

Em seg, 29 de jul de 2019 15:30, COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br> escreveu:

Senhor Licitante,

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, encaminhamos as informações a seguir, recebidas Órgão Técnico:



Lembrando ao licitante que o número físico impresso na etiqueta deverá ter o formato ###.### (e.g. 211.000); já o código EPC deverá ser o "Código Senado", mais o "Separador" e mais o "Número

Tombamento", o qual tem 8 dígitos (e.g. 00211000); ao passo que o código de barras deverá ter 8 dígitos (e.g. 00211000). Não há gravação com senha.

Itens 1 e 2:



Item 3:



Em anexo envio os logotipos do Senado (logotipo dos itens 1 e 2 é diferente do logotipo do item 3) , bem como a fonte ITC Stone Sans a ser utilizada na parte impressa do número.

Fica como sugestão que as amostras do item 1 comecem do número 211.000; amostras do item 2 comecem do número 212.000 e amostras do item 3 comecem do número 213.000.

Caso se faça necessário, apresentamos o contato a seguir, caso seja necessário esclarecer dúvidas técnicas.

Alexandre Lin

Secretaria de Patrimônio

(61) 3303-1199

Por fim, Sr. Licitante, no que diz respeito à solicitação de Vossa Senhoria, relativa à recontagem do prazo de 10 dias a partir do atendimento de sua solicitação, recomendamos, com fulcro no item 11.1.1 do edital, que a solicitação de prorrogação do prazo de apresentação da amostra se dê, preferencialmente, nos termos ali descritos, e caso se faça essencialmente necessária, por meio de solicitação formal mediante a comprovação de fato relevante devidamente comprovado.

Atenciosamente,


Comissão Permanente de Licitação

Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-5711 | [+55 \(61\) 3303-2713](tel:+556133032713)

✉ copeli@senado.leg.br



De: Guilherme Carrapatoso Garcia [<mailto:carrapatoso@gmail.com>]

Enviada em: segunda-feira, 29 de julho de 2019 10:44

Para: COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br>

Assunto: Amostras tags RFID

bom dia, conforme alinea 11.2 do capítulo XI do edital aguardo código EPC para confecção das etiquetas RFID de amostra, 3 unidades para cada modelo.

Solicito ainda que o prazo de 10 dias passe a valer da data desta informação.

att

Guilherme Carrapatoso | CEO

CREA 5063846296

11 9 8751-1435 | 47 2033 9637

rfidinovacode.com.br | Laudotecnico.inf.br

Marcus Vinicius de Miranda Castro

De: COPELI - Licitações
Enviado em: sexta-feira, 9 de agosto de 2019 17:53
Para: 'Guilherme Carrapatoso Garcia'
Assunto: RES: Solicitação de prorrogação de prazo para entrega de amostras pregão 672019

Prioridade: Alta

Senhor Licitante,

Informamos que, considerando os motivos apresentados por Vossa Senhoria para a solicitação de prorrogação do prazo de apresentação da amostra, tomando por base o disposto no item 11.1.1 do edital e levando em conta especificamente o fato de que os códigos a que se refere o item 11.2 somente foram enviados a Vossa Senhoria no dia 29/08/2019 por este Senado Federal, fica concedida a prorrogação do prazo de apresentação da amostra para o item 1 até o dia 15/08/2019.

Tendo em vista que o prazo de 10 (dez) dias úteis estabelecido pelo órgão técnico não foi impugnado por nenhum licitante e haja vista que Vossa Senhoria prevê a conclusão da produção da amostra para o dia 13/08/2019, os dois dias úteis adicionais para remessa ao Senado Federal, no endereço estabelecido no instrumento convocatório, serão suficientes para que se ultime a entrega da referida amostra.

A decisão do Pregoeiro será publicada no Portal da Transparência do Senado Federal e comunicada aos demais licitantes por meio do sistema Comprasnet.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação

Senado Federal | Sadcon | Copeli
Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-5711 | [+55 \(61\) 3303-2713](tel:+556133032713)
✉ copeli@senado.leg.br



De: Guilherme Carrapatoso Garcia [mailto:carrapatoso@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 9 de agosto de 2019 15:58
Para: COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br>
Assunto: Re: Solicitação de prorrogação de prazo para entrega de amostras pregão 672019

boa tarde, a amostra que foi a mais não atende o tamanho de 50x16mm ela tem 18mm então por este motivo tivemos que fabricar outra faca e outros processos.

quanto ao item 2 porque é uma previsão da minha fabrica, se tivemos qualquer problema no processo terei de pedir uma nova prorrogação e ainda temos que contar com a entrega do correio ocorrer conforme informado, só por isso coloquei uma margem de segurança.

o clichê foi autorizado apenas no dia posterior a resposta ao questionamento que fiz da gravação, portanto dia 30, a contar 7 dias úteis e mais 3 dias para impressão e secagem dará o dia 13.

att

Guilherme Carrapatoso | CEO

CREA 5063846296

11 9 8751-1435 | 47 2033 9637

rfidinovacode.com.br | Laudotecnico.inf.br

Em sex, 9 de ago de 2019 às 15:46, COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br> escreveu:

Sr. Licitante,

De modo a sanar dúvidas a respeito da prorrogação solicitada, questiona-se:

- 1) Entre as amostras já recebidas pelo Senado Federal, há três tipos de etiquetas. Alguma delas se refere ao item 1?
- 2) Se as amostras estarão prontas para envio no dia 13/08, porque se está solicitando a prorrogação para mais 9 dias além desta data, haja vista a disponibilidade de meios rápidos de remessa, tais como o Sedex 10?
- 3) Considerando que já transcorreram **10 (dez) dias úteis (quatorze dias corridos)** para o envio da amostra referente ao item 1, a necessidade de 7 dias para a fabricação do clichê para a produção em máquina rotativa estaria confortavelmente compreendida dentro do prazo inicial, estabelecido quando da suspensão da sessão, ocorrida em 26/07/2019. Há motivos adicionais para o não cumprimento do prazo inicial?

A resposta aos questionamentos acima é essencial para viabilizar a decisão a respeito da prorrogação solicitada e é necessário que se dê de modo formalizado, em resposta ao presente e-mail.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação

Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-5711 | [+55 \(61\) 3303-2713](tel:+556133032713)

✉ copeli@senado.leg.br



De: Guilherme Carrapatoso Garcia [mailto:carrapatoso@gmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 9 de agosto de 2019 15:11

Para: COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br>

Assunto: Solicitação de prorrogação de prazo para entrega de amostras pregão 672019

ola boa tarde venho por meio desta solicitar a prorrogação do prazo de entrega da amostra do item 1.

devido as exigências diferenciadas para este item tivemos que fabricar o clichê para produção em maquina rotativa processo que demora 7 dias, então solicitamos a prorrogação da entrega por mais 9 dias para data de 22 de agosto.

a previsão das amostras ficarem prontas é dia 13 conforme solicitado em São Paulo, mas não teríamos tempo hábil para entrega-las ao órgão.

sem mais.

certo de sua compreensão.

att

Guilherme Carrapatoso | CEO

CREA 5063846296

11 9 8751-1435 | 47 2033 9637

rfidinovacode.com.br | Laudotecnico.inf.br

Guilherme Carrapatoso | CEO

CREA 5063846296

11 9 8751-1435 | 47 2033 9637

rfidinovacode.com.br | Laudotecnico.inf.br