

Felipe Guimaraes Cortes

Assunto: ENC: Atendimento 3M - Felipe Côrtes || 3M Case # 23218136 [ref:_00Do0KvQR._5002Kv1rZc:ref]
Anexos: Boletim Técnico_CMSD_Fita Crepe_2563_042020.pdf

De: 3mprodutos.falecoma3m.br@mmm.com <3mprodutos.falecoma3m.br@mmm.com>

Enviada em: segunda-feira, 17 de maio de 2021 10:27

Para: Felipe Guimaraes Cortes <felipeec@senado.leg.br>

Assunto: Re: Atendimento 3M - Felipe Côrtes || 3M Case # 23218136 [ref:_00Do0KvQR._5002Kv1rZc:ref]

Olá Felipe, tudo bem?

Em resposta a sua solicitação, informamos que o nosso produto similar ao link enviado se trata da **Fita Scotch 2563**, que possui um dorso de papel crepado especialmente tratado na cor marrom, que proporciona boa resistência à tração e excelente conformabilidade nas superfícies aplicadas. Este tratamento propicia a impermeabilização do papel e melhora suas características com relação à resistência a umidade. O adesivo à base de resina e borracha sintéticas especialmente formulado possui alta resistência ao cisalhamento e boa adesão em papelão.

Estou enviando em anexo do e-mail, o boletim técnico do produto para consulta de maiores informações.

Orientamos que os produtos da 3M são comercializados por distribuidores autorizados. Para encontrar um distribuidor da Fita Scotch 2563 [Clique Aqui](#), e insira a cidade de sua preferência.

Obs.: Caso nenhum distribuidor tenha sido encontrado perto de você, por favor, mude o local de pesquisa ou aumente a distância da busca.

Para mais informações, estamos à disposição.

Atenciosamente,

3M Ciência.
Aplicada à vida.™

Rogério Barros

Fale com a 3M

3M Brasil | Rod. Anhanguera, Km 110 – Jd. Manchester – CEP: 13181-900 | Sumaré/SP

0800.013.2333

www.3m.com.br

Os dados pessoais coletados para a conclusão deste atendimento serão utilizados pela 3M para execução da relação comercial de fornecimento de produtos e/ou serviços 3M, possíveis dúvidas ou reclamações, em conformidade com a Política Global de Privacidade de Dados da 3M (disponível em [Política de Privacidade](#).)

Esta mensagem pode conter informações CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende de autorização do emissor. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, fica, desde já, notificado que a recebeu por engano e que qualquer divulgação, distribuição, retenção ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-

mail e em seguida apague-o, sob pena de responsabilização por uso indevido. Agradecemos sua cooperação.

The information contained in this message is CONFIDENTIAL and protected by law. The dissemination, distribution or copy of the contents of this document depends on the sender's authorization. If the reader of this message is not the intended recipient or a person authorized to receive it, you are hereby notified that you have received this communication in error, and that any dissemination, distribution, retention or copy of this communication is strictly prohibited. In case you have received this message by mistake, please immediately reply this message to the sender and delete it, otherwise you may be deemed liable for undue use. We thank your cooperation.

----- Mensagem original -----

De: Felipe Guimaraes Cortes [felipec@senado.leg.br]

Enviado: 13/05/2021 16:32

Para: 3mprodutos.falecoma3m.br@mmm.com

Assunto: [EXTERNAL] RES: Atendimento 3M - Felipe Côrtes || 3M Case # 23218136 [ref:_00Do0KvQR._5002Kv1rZc:ref]

Olá, tudo bem, e com vocês?

Obrigado pelas informações até aqui.

Sobre o questionamento inicial, o produto não precisará possuir ondulações. Segue abaixo print das especificações técnicas estipuladas pela área demandante do Senado Federal:

Item	Quant.	Unid. de medida	ESPECIFICAÇÕES
1	100	Unid.	<u>FITA CREPE KRAFT CORRUGADO</u> Características: Fita Kraft crepe coberto com adesivo à base de borracha natural e resinas. Dimensões mínimas: 50mm X 50m; Marca de referência: 3M, superior ou similares

Segundo a área demandante, a fita será utilizada no restauro de quadros (pinturas).

Imagino que a palavra “corrugado”, por eles utilizada, seja apenas para destacar que não se trata de uma fita de papel crepe liso.

Para facilitar, questiono se a 3M possui alguma fita com as mesmas características a esta, da ADELBRAS:

<https://www.adelbras.com/fitas/fitas-crepe-e-de-papel/fita-adesiva-crepe-770/>.

Em caso positivo, peço a gentileza de informar se a Fita Crepe Scotch 2721 seria uma delas.

Pergunto isso porque a área demandante já me informou que a referida fita da ADELBRAS atende às especificações na íntegra.

Agradeço novamente pelo auxílio. Será fundamental para que eu possa concluir a licitação com êxito e segurança.

Atenciosamente,

Felipe Guimarães Côrtes

Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação

Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3028

[Image is no longer available]

[Image is no longer available]

De: 3mprodutos.falecoma3m.br@mmm.com <3mprodutos.falecoma3m.br@mmm.com>

Enviada em: quinta-feira, 13 de maio de 2021 15:57


Para: Felipe Guimaraes Cortes <felipec@senado.leg.br>

Assunto: Atendimento 3M - Felipe Côrtes | | 3M Case # 23218136 [ref:_00Do0KvQR._5002Kv1rZc:ref]

Olá Felipe, tudo bem?

Estamos analisando sua solicitação, porém ficamos com algumas dúvidas.

É necessário que o produto possua ondulações?



Se preferir, podemos analisar sua aplicação e verificar o produto que atenda a sua necessidade.
Para melhor te atender, por favor, nos informe mais detalhe sobre sua aplicação:

- > Quais os materiais das superfícies a serem aderidas? (Caso "plástico" especificar qual : PP, PC, PS, etc / caso "metal" especificar qual: aço inox, alumínio etc. Caso exista banho/pintura especificar qual a base química.)
- > Quais as dimensões das peças a serem aderidas (altura, largura, espessura, área de contato disponível para aplicação do produto)?
- > Qual o peso a ser suportado?
- > Consegue descrever qual esforço a união estará submetida? (Ex. Tração, cisalhamento, etc)
- > Qual é a aplicação? (Exemplo: pára-brisas de carro, janela de prédio, fachada de casa, etc)
- > Qual a temperatura de exposição?
- > As peças estarão sujeitas a intempérie (sol, chuva, umidade)?
- > As peças estarão sujeitas à algum ataque químico? (Limpeza com substâncias específicas, contato com combustível - esporádico ou constante? Etc)
- > A aplicação será permanente ou temporária?
- > A aplicação será manual ou automática (se automática, favor especificar o equipamento)?
- > Qual volume de peças pretende fixar por mês?
- > É uma aplicação esporádica ou mensal?
- > Após o processo de adesão, qual a função da sua peça?
- > Já usa algum sistema de colagem nessas peças hoje? Qual? Ele atende sua necessidade ou necessita alguma melhoria? Qual?
- > Caso possua fotos, favor enviar mostrando onde será feita a colagem e qual a área de contato do adesivo

Aguardamos o seu retorno!

Para mais informações, estamos à disposição.

Atenciosamente,

3M Ciência.
Aplicada à vida.™

Rogério Barros

Fale com a 3M

3M Brasil | Rod. Anhanguera, Km 110 – Jd. Manchester – CEP: 13181-900 | Sumaré/SP

Os dados pessoais coletados para a conclusão deste atendimento serão utilizados pela 3M para execução da relação comercial de fornecimento de produtos e/ou serviços 3M, possíveis dúvidas ou reclamações, em conformidade com a Política Global de Privacidade de Dados da 3M (disponível em [Política de Privacidade](#).)

Esta mensagem pode conter informações CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende de autorização do emissor. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, fica, desde já, notificado que a recebeu por engano e que qualquer divulgação, distribuição, retenção ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o, sob pena de responsabilização por uso indevido. Agradecemos sua cooperação.

The information contained in this message is CONFIDENTIAL and protected by law. The dissemination, distribution or copy of the contents of this document depends on the sender's authorization. If the reader of this message is not the intended recipient or a person authorized to receive it, you are hereby notified that you have received this communication in error, and that any dissemination, distribution, retention or copy of this communication is strictly prohibited. In case you have received this message by mistake, please immediately reply this message to the sender and delete it, otherwise you may be deemed liable for undue use. We thank your cooperation.

----- Mensagem original -----

De: Felipe Guimaraes Cortes [felipe@senado.leg.br]

Enviado: 13/05/2021 09:52

Para: 3mprodutos.falecoma3m.br@mmm.com

Assunto: [EXTERNAL] RES: CMSD - Atendimento 3M - Felipe Côrtes || 3M Case # 23218136 [ref:_00Do0KvQR._5002Kv1rZc:ref]

Olá, bom dia!

Obrigado pelo envio do boletim, mas já havia obtido acesso a ele por meio de busca no site.

O documento não possui as informações de que necessito:

1. O papel é do tipo kraft?
2. O papel é corrugado?

Poderiam me informar, por gentileza?

Ademais, gostaria de saber se a 3M fabrica qualquer fita que tenha tais características, se possível.

Solicito tais informações para fins de averiguação da conformidade de um produto ofertado em uma de nossas licitações.

Desde já agradeço,

Atenciosamente,

Felipe Guimarães Côrtes

Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação

Senado Federal | Sadcon | Copeli

Av. N2 | Bloco 16 | 1º pavimento | CEP 70165-900 | Brasília/DF
Telefone: +55 (61) 3303-3028

[Image is no longer available]

[Image is no longer available]

De: 3mprodutos.falecoma3m.br@mmm.com <3mprodutos.falecoma3m.br@mmm.com>

Enviada em: quinta-feira, 13 de maio de 2021 09:28

Para: Felipe Guimaraes Cortes <felipec@senado.leg.br>

Assunto: Re: CMSD - Atendimento 3M - Felipe Côrtes || 3M Case # 23218136 [ref:_00Do0KvQR._5002Kv1rZc:ref]

Olá Felipe, bom dia!

Em anexo segue Boletim Técnico da Fita Crepe Scotch 2721, para demais informações sobre o produto e suas aplicações.

Atenciosamente,

3M Ciência.
Aplicada à vida.™

Emanuelli Monte

Fale com a 3M

3M Brasil | Rod. Anhanguera, Km 110 – Jd. Manchester – CEP: 13181-900 | Sumaré/SP

0800.013.2333

www.3m.com.br

Os dados pessoais coletados para a conclusão deste atendimento serão utilizados pela 3M para execução da relação comercial de fornecimento de produtos e/ou serviços 3M, possíveis dúvidas ou reclamações, em conformidade com a Política Global de Privacidade de Dados da 3M (disponível em [Política de Privacidade](#).)

Esta mensagem pode conter informações CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal. A divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende de autorização do emissor. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, fica, desde já, notificado que a recebeu por engano e que qualquer divulgação, distribuição, retenção ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o, sob pena de responsabilização por uso indevido. Agradecemos sua cooperação.

The information contained in this message is CONFIDENTIAL and protected by law. The dissemination, distribution or copy of the contents of this document depends on the sender's authorization. If the reader of this message is not the intended recipient or a person authorized to receive it, you are hereby notified that you have received this communication in error, and that any dissemination, distribution, retention or copy of this communication is strictly prohibited. In case you have received this message by mistake, please immediately reply this message to the sender and delete it, otherwise you may be deemed liable for undue use. We thank your cooperation.

ref:_00Do0KvQR._5002Kv1rZc:ref