

A blindagem metálica ajuda a prolongar a vida útil do rolamento, impedindo que contaminantes entrem em seu interior e desempenho das esferas e da lubrificação.

- Capacidade de carga radial alta
- Modelo simples, versátil e robusto
- Alta rigidez
- Baixo atrito
- Capacidade de alta velocidade
- Requer pouca manutenção

PRODUTOS RELACIONADOS



ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS 6209ZZ RADIAL

([HTTPS://PRADOAUTOMACAOINDUSTRIAL.COM.BR/PRODUTO/ROLAMENTO-RADIAL-PADRAO-6209ZZ/](https://pradoautomacaoindustrial.com.br/produto/rolamento-radial-padrao-6209zz/))

ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS 6209ZZ RADIAL

([HTTPS://PRADOAUTOMACAOINDUSTRIAL.COM.BR/PRODUTO/ROLAMENTO-RADIAL-PADRAO-6209ZZ/](https://pradoautomacaoindustrial.com.br/produto/rolamento-radial-padrao-6209zz/))



DESCRIPTION	DIMENSÕES	ESPECIFICAÇÕES
CAD 3D	DATASHEET	INSTRUÇÕES

Description

ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS 6004ZZ RADIAL

ROLAMENTO RÍGI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

([HTTPS://PRADOAUTOMACAOINDUSTRIAL.COM.BR/PRODUTO/ROLAMENTO-RADIAL-PADRAO-6004ZZ/](https://pradoautomacaoindustrial.com.br/produto/rolamento-radial-padrao-6004zz/)) Rolamentos ([HTTPS://PRADOAUTOMACAOINDUSTRIAL.COM.BR/PRODUTO/ROLAMENTO-RADIAL-PADR](https://pradoautomacaoindustrial.com.br/produto/rolamento-radial-padrao-6004zz/))

Padrão	d	D	B
607ZZ	7	19	6
608ZZ	8	22	7
626ZZ	6	19	6
629ZZ	9	26	8
6000ZZ	10	26	8
6001ZZ	12	28	8
6002ZZ	15	32	9
6003ZZ	17	35	10
6004ZZ	20	42	12
6005ZZ	25	47	12
6006ZZ	30	55	13
6007ZZ	35	62	14
6008ZZ	40	68	15
6009ZZ	45	75	16
6010ZZ	50	80	16
6200ZZ	10	30	9

6201ZZ	12	32	10
6202ZZ	15	35	11
6203ZZ	17	40	12
6204ZZ	20	47	14
6205ZZ	25	52	15
6206ZZ	30	62	16
6207ZZ	35	72	17
6209ZZ	45	85	19
6210ZZ	50	90	20
6212ZZ	60	110	22
6300ZZ	10	35	11
6301ZZ	12	37	12
6303ZZ	17	47	14
6304ZZ	20	52	15
6305ZZ	25	62	17
6306ZZ	30	72	19
6307ZZ	35	80	21
6308ZZ	40	90	23
6310ZZ	50	110	27
6311ZZ	55	120	29
6312ZZ	60	130	31,5
6314ZZ	70	150	35
6802ZZ	15	24	5
6803ZZ	17	26	5
6804ZZ	20	32	7
6805ZZ	25	37	7
6900ZZ	10	22	6
6901ZZ	12	24	6
6902ZZ	15	28	7
6904ZZ	20	37	9
6905ZZ	25	42	9

Mapa do Site

- › Início(<https://pradoautomacaoindustrial.com.br/>)
- › Empresa(<https://pradoautomacaoindustrial.com.br/quem-somos/>)
- › Loja Virtual(<https://loja.pradoautomacaoindustrial.com.br/>)
- › Produtos(<https://pradoautomacaoindustrial.com.br/produtos/>)
- › Serviços
- › Suporte(<https://pradoautomacaoindustrial.com.br/suporte/>)
- › Blog(<https://pradoautomacaoindustrial.com.br/blog/>)

Produtos

- › Componentes Eletrônicos(https://pradoautomacaoindustrial.com.br/categoria-produto/componentes-eletronicos?yith_wcan=1)
- › Componentes Mecânicos(https://pradoautomacaoindustrial.com.br/categoria-produto/componentes-mecanicos?yith_wcan=1)
- › Ferramentas(https://pradoautomacaoindustrial.com.br/categoria-produto/ferramentas-e-acessorios?yith_wcan=1)
- › Perfil Estrutural(https://pradoautomacaoindustrial.com.br/categoria-produto/perfil-estrutural?yith_wcan=1)
- › Projetos(https://pradoautomacaoindustrial.com.br/categoria-produto/projetos?yith_wcan=1)
- › Rodamentos Radiais(https://pradoautomacaoindustrial.com.br/categoria-produto/rolamentos-radiais?yith_wcan=1)

Serviços

- › Usinagem(<https://pradoautomacaoindustrial.com.br/usinagem-e-manutencao/>)
- › Retífica
- › Manutenção(<https://pradoautomacaoindustrial.com.br/usinagem-e-manutencao/>)

Fale conosco, nós estamos online!

Contatos

ps:/
/ww
w.lin
kedin
(11) 5566-6461 (tel: +551156666461)
ps:/ n.co
(11) 5566-6461 (https://api.whatsapp.com/send?phone=5511942428989)
ps:/ n.co
/ww w.in om
w.fa w.in om
ook ram y/pr
.co .co ado
m/p -
m/p rad aut
rad oau om
oau om %C

Redes Sociais

ook ram y/pr
.co .co ado
m/p -
m/p rad aut
rad oau om
oau om %C

f m/p @ m

rad aut
rad oau om
oau om %C

Localização

aca aca 3%
o_/? A7
gin hla %C
Rua Agilberto de Figueiredo Santos, 301 (https://maps.app.goo.gl/xd9VpN1Lh5b7sVZn7)
ust pt- 3%
rial) Jarum Gass
cep

CEP: 04814-060 (https://maps.app.goo.gl/xd9VpN1Lh5b7sVZn7)

ind

ustri

al/)

› Política de Privacidade

© 2023 Prado Automação Industrial. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por [Lamarca Brasil](https://lamarcabrasil.com/) (https://lamarcabrasil.com/).