



Ecoflac® Plus

FAQ

SUMÁRIO

1 - Embalagem

2 - Água para injeção

3 - Cloretos

4- Ringers

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

Ecoflac[®] Plus

1 – Embalagem

1.1. O volume contido em cada embalagem pode oscilar ?

De acordo com as normas específicas, não podemos ter um limite de envase aceitável menor que o declarado no rótulo do produto. Assim, em nossos processos de envase para todos os volumes não é permitido envasar ampolas abaixo do volume mínimo estabelecido no controle em processo.

1.2 A embalagem é fotoprotetora?

As soluções parenterais da B. Braun não são fotossensíveis

1.3 Pode aquecer e reaquecer as embalagens?

As informações de armazenagem contidas em bula indicam que o produto deve ser conservado à temperatura ambiente (15°C a 30°C) para ter o seu prazo de validade garantido. Nossas soluções são prontas para uso e devem ser utilizadas imediatamente. Não recomendamos o reaquecimento para evitar seguidas variações de temperatura no mesmo produto.

1.4 A escala volumétrica indicada na embalagem acompanha o volume de soro infundido?

É sempre bom lembrar que a escala presente no rótulo é apenas uma referência para auxiliar no controle do volume infundido e que esta referência depende da colapsabilidade (deformação), da ampola no momento da infusão. Assim, leituras realizadas em outras situações não devem ser consideradas. Nos casos da necessidade da exatidão do volume infundido, o uso de bombas de infusão neste procedimento é o recomendado.

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

Ecoflac[®] Plus

2 – Água para injeção

2.1 A água para injeção pode ser administrada iv/ev? na forma pura a aplicação muda dependendo da diluição do produto com outro medicamento?

Existe uma contraindicação para aplicação direta do produto por via IV/EV, devido a sua hipotonicidade. Ou seja, tratando -se do produto puro, sem ter feito nenhuma etapa de diluição / dissolução de medicamentos, a água para injeção não pode ser administrada EV.

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

Ecoflac[®] Plus

3 – Cloretos

3.1 Qual o prazo de validade do Soro Fisiológico 0,9% após aberto para uso externo (não parenteral) ?

Nossas Soluções Parenterais de Grande Volume são para uso injetável, único e imediato. Assim, não temos estudos que garantam o prazo de validade de nossas soluções após sua abertura (perfuração da tampa) para uso externo. Todas as informações necessárias para a preservação do produto (validade e condições de estocagem), estão contidas na bula do produto.

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

Ecoflac[®] Plus

4 – Ringers

4.1 Há incompatibilidade do Ringer n° 3 e Ringer com lactato com o sulfato de magnésio?

Não temos nenhum estudo de compatibilidade das Soluções de Ringer ou Ringer com Lactato com o Sulfato de Magnésio. Todas as orientações, interações medicamentosas e precauções para o uso das soluções estão descritas na bula do produto.

