



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

260992/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA**

Registro: **28737BA**

RNP: **0500239290**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA**

Número da ART: **BA20250989284** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO**
 Empresa contratada: **COMPAC ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: **13/01/2025** Baixada em: **14/01/2025**
 Participação técnica: **EQUIPE**

Contratante: **SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SAEB**

CPF/CNPJ: **13.323.274/0001-63**

Endereço do contratante: **AVENIDA 2ª AVENIDA**

Nº: **200**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA**

Bairro: **CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41745003**

Contrato: **RP024/22**

Celebrado em: **07/07/2022**

Valor do contrato: **R\$ 7.000.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS LOCAIS DA CAPITAL E DO INTERIOR DA BAHIA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41745003**

Coordenadas Geográficas: **-12.952364, -38.429998**

Data de início: **07/07/2022**

Conclusão efetiva: **06/07/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SAEB**

CPF/CNPJ: **13.323.274/0001-63**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #TOS_11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;**

Observações

LT1-Serv. de Manut.Elétrica Prev. e Corret. de MT e BT na Cap. e Int.Processo nº: 009.0160.2022.0025156-31

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DO SERVIÇO DE PLANTIO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE TELEFONIA, TV, REDE DE INFORMÁTICA, ÓPTICA, LÓGICA, AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E DA ENGENHARIA ELÉTRICA-ELETROTÉCNICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

260992/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 65 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 260992/2024**16/01/2025, 21:43****YZCzZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZCzZ





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a COMPAC ENGENHARIA LTDA
CGC: 10.593.378/0001-08, executou para o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, sob a fiscalização da
SAEB - Secretaria de Administração do Estado da Bahia, CNPJ 13.323.274/0001-63, localizada na 2ª
Avenida, Nº 200 - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, CEP. 41745-003. O serviço de LOTE 1 -
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA
CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242 da OS: 425/2022, conforme abaixo
discriminado.

CARACTERIZAÇÃO DA OBRA/PROJETO

Licitação	Nº do Contrato:	Valor do Contrato R\$:	Total de aditivos R\$:	Valor do Contrato + Aditivos R\$:
PE024A/22	RP024/22	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Data de Início:		Data do término:		
31/08/2022		07/07/2023		

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

NOME DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	REG. CREA/CAU	NÚM. ART/RRT
WELLINGTON CERQUEIRA LIMA	ENGENHEIRO ELETRICISTA E CIVIL	CREA BA28.737/D	BA20220169953
WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO	ENGENHEIRO ELETRICISTA	CREA BA 87.922	BA20240876294

SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

	QT. EXECUTADA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÉSTICA INTEGRADA (NÇO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021CS: 94884	60 M
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA- CHP DIURNO. AF_12/2016 CS: 95872	16 CHP
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 94559	0,32 M2
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÔNIO OU PVC. AF_01/2021 CS: 102191	4,8 M2
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDESEM EDIFICAÇÃO TRREA, COM µREA MDIA DELAJES MENOR OU IGUAL A 20 Mý - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	0,6 M3
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (83446)	16 UN
CONDULETE DE ALUMÔNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1).APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95781	17 UN
CONDULETE DE ALUMÔNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95797	5 UN
CONDULETE DE ALUMÔNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2016_P CS: 95801	142 UN
CONDULETE DE ALUMÔNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95803	10 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	79 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91877	5 UN

Descrição da Obra
LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22
Nº do Contrato:
RP024/22
Página: 1/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:51
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCμVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	360 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCμVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	10 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCμVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91893	15 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCμVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91896	4 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCμVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	77 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCμVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91917	7 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCμVEL, DN60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93014	400 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCμVEL, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93020	30 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDμVEL, DN25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95736	15 UN
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95757	24 UN
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95759	10 UN
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95760	8 UN
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCμVEL, DN 25 MM (3/4?), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97559	30 UN
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCμVEL, DN 25 MM (3/4?), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97564	27 UN
ELETRODUTO RÓGIDO ROSCμVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	430 M
ELETRODUTO RÓGIDO ROSCμVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91868	12 M
ELETRODUTO RÓGIDO ROSCμVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91873	10 M
ELETRODUTO RÓGIDO ROSCμVEL, PVC, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93009	250 M
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95745	73 M
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95751	6 M
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95752	6 M
ELETRODUTO FLEXÓVEL CORRUGADO, PEAD, DN50 (1 α?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 97667	203 M
ELETRODUTO FLEXÓVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 97668	400 M
ELETRODUTO FLEXÓVEL CORRUGADO, PEAD, DN90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 97669	500 M

Descrição da Obra
LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação Nº do Contrato:
PE024A/22 RP024/22

Página: 2/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:51
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ELETRODUTO FLEXÓVEL CORRUGADO, PEAD, DN100 (4?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 97670

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 2,5 MMý, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 2,5 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91927

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 4 MMý, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 6 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91931

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 25 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92984

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 50 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92988

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 70 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92990

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 95 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92992

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 120 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92994

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 150 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92996

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 185 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92998

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 240 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93000

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS 101546

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 50 MMý, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELTRICA DE BAIXA TENSÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020CS: 101564

REL FOTOELTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 CS: 101632

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MádULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91953

INTERRUPTOR PARALELO (2 MádULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91961

TOMADA MDIA DE EMBUTIR (1 MádULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91994

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MádULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91999

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MádULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92000

TOMADA MDIA DE EMBUTIR (2 MádULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92004

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MádULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92008

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE EPLACA, CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 CS: 93144

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 CS

195 M

5990 M

100 M

500 M

264 M

110 M

380 M

330 M

227 M

201 M

680 M

81 M

40 M

6 UN

235 M

10 UN

9 UN

36 UN

4 UN

4 UN

7 UN

120 UN

47 UN

3 UN

1 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 3/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:51
Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 CS: 1	5 UN
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 CS:	4 UN
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 CS:	1 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93655	102 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	22 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93659	2 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93664	4 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93665	2 UN
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARABARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS:97362	1 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101882	1 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101895	1 UN
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS:96985	4 UN
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS:96986	7 UN
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102105	1 UN
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102110	1 UN
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98304	11 UN
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307	4 UN
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98308	4 UN
CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98270	100 M
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98281	200 M
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 100560	1 UN
SUPORTE MÇO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020CS: 100861	1 UN
SUPORTE MÇO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020CS: 100862	1 UN
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDEDE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92666	18 UN

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:51
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÇO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92672	4 UN
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÇO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92674	2 UN
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÇO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92677	6 UN
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÇO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92678	7 UN
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 X 1/2, CONEXÇO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92938	7 UN
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4 X 1/2, CONEXÇO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92941	2 UN
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2 X 1 1/4, CONEXÇO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92943	2 UN
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2 X 1 1/2, CONEXÇO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92949	2 UN
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 CS: 93104	10 UN
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÇO RANHURADA, DN 80 (3?), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97437	2 UN
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÇO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4 X 1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97503	2 UN
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÇO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97509	2 UN
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÇO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2 X 2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97512	1 UN
TÔ, EM AÇO, CONEXÇO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97529	7 UN
TÔ, EM AÇO, CONEXÇO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97530	2 UN
TÔ, EM AÇO, CONEXÇO SOLDADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97531	2 UN
TÔ, EM AÇO, CONEXÇO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97532	2 UN
TÔ, EM AÇO, CONEXÇO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97533	6 UN
TUBO PVC, SRIE R, µGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE µGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014CS: 89578	4 M
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MDIA, CONEXÇO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92652	7,98 M
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MDIA, CONEXÇO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92653	12,82 M

Descrição da Obra
LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA
CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação Nº do Contrato:
PE024A/22 RP024/22

Página: 5/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em
16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:51
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MDIA, CONEXÇO ROSQUEADA, DN 50 (2 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92654	3,64 M
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MDIA, CONEXÇO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92655	37,7 M
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MDIA, CONEXÇO ROSQUEADA, DN 25 (1 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 97535	20,4 M
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4, CONEXÇO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101920	5 UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÇO, ROSCµVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94496	1 UN
FURO EM ALVENARIA PARA DIµMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.AF_05/2015 CS: 90437	3 UN
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 CS: 94342	33,3 M3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 CS: 93358	33,99 M3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 CS: 93358	74 M3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERµMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM µREA LÒQUIDA MENOR QUE 6Mµ SEM VÇOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M	2,4 M2
REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 CS: 101866	15 M2
RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS (72178)	14,56 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LµTEX ACRÓLICA EM PAREDES, DUAS DEMÇOS AF_06/2014 CS: 88489	2 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LµTEX EMPAREDES, DUAS DEMÇOS. AF_06/2014 CS: 88497	8 M2
PINTURA COM TINTA EPOXÓDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METµLICO EXECUTADO EM FµBRICA (02 DEMÇOS). AF_01/2020 CS: 100752	7 M2
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MDIA éMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA éNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIADE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 CS: 87369	2,4 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÇO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 CS: 100202	0,29 KGX
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 91677	80 H
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 7TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 CS: 97064	10 M
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 101399	2 MES
ELETROTÇNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 101401	2 MES
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97622	1,24 M3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DEFORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97635	15 M2
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97641	10 M2
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97660	172 UN

Descrição da Obra
LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024/A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 6/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:51
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REMOÇÃO DE CABOS ELTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97661	376 M
REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97665	35 UN
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	60 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM COMPLEMENTARES CS:88243	72 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SábADOS 70%- AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARESCS:88243	72 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264	182 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SábADOS 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88264	160 H
ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA, CAMPO ABERTO,AT 2,00 M DE PROFUNDIDADE (79478)	24 M3
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60CM FUNDO BRITACOM TAMPA - (JAN/2017 - 83448)	15 UN
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACC 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASS (84089)	1 M
ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV 6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24 UN
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA =1.1/4,P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10 UN
EXTINTOR DE Pó QUÔMICO ABC (PQS) - 8KGDE 4 A 30 BC INSTALADO A 1,60M DE ALTURAINCLUSIVE O SUPORTE DE FIXAÇÃO INSTALADO	2 UN
CUBÍCULO DE ENTRADA DA SUBESTAÇÃO DO SACURUGUAI, CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
TRANSFORMADOR MDIA TENSÃO SECO 150 KVA220/127V,IP00,C/CALÇOS ANTIVIB,RODAS BIDI-REC,CONECTOR AT C/ SIST.PLUG-IN; +M&d(REL) PROT.TRMICA C/MONITOR DA TEMP.BOBINAS P/ PREV. SOBREAQUEC-FORN E INST.	1
TERMINAIS DESCONECTÁVEIS DE MDIA TENSÃO TIPO RETO (RSSS), 24KV;	9
TERMINAIS DESCONECTÁVEIS DE MDIA TENSÃO TIPO COTOVELO (RSES), 24KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	9
CABO PARA MDIA TENSÃO 50MM², 12/20KV EPRISOLAÇÃO PLENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	444 M
PERFURAÇÃO MECANIZADA EM ROCHA	5,44 M3
CRUZETAS PARA POSTE EM FIBRA DE VIDRO -90 X 90 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6 PC
CABO ALUMÍNIO NU CAA/ACSR C/ ALMA DE AÇO4 AWG - SWAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	390 M
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 150X100X3000MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15 UN
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 200X100X3000MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	75 UN
CURVA 90º HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN
CURVA 90º HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
TÓ PARA ELETROCALHA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7 UN
EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15 UN
EMENDA PARA ELETROCALHA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50 UN
REDUÇÃO CONCÔNTRICA PARA ELETROCALHA 200X100MM - 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
LIMPEZA FINAL DA OBRA (9537)	300 M2

Descrição da Obra
LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação Nº do Contrato:
PE024A/22 RP024/22

Página: 7 / 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:51
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CAIXA PADRÃO COELBA TIPO R1 - 1,50X1,50X1,20M	2 UN
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L,R,X,T,LR E RR DE 3/4"	120 UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA 4X2	80 UN
TOMADA 2P+T, 20A, 250V. MONTADA EM CONDULETE	10 UN
PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, DIM 38 X 38 MM	80 M
ADAPTADOR CONDULETE TOP 1 P/ CONDULETE CINZA	90 UN
ESPELHO CEGO PARA CONDULETE DE 1 BRANCO	20 UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4 P/ CONDULETE CINZA	370 UN
CANTONEIRA METÁLICA TIPO ZZ ALTA P/ PERFILADO 38 X 38 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	61 UN
SUORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	99 UN
ABRACADEIRA EM AÇO TIPO D, COM CUNHA, PARA ELETRODUTOS DN 1, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	120 UN
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO 32 MM (1")	69 UN
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM =1/4	502 CJ
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 32 MM (1)	158,38 M
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	6 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, AT 64 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 973X405X95MM SEM BARRAMENTO	2 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, AT 32 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 447X405X95MM SEM BARRAMENTO	2 UN
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8X 3,00M,C/ CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO E TUBO ESGOTO 300MM	3 UN
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO TIPOU =3/4	3 UN
TERMINAL DE PRESSÃO 2,50MM ² TIPO PINO	45 UN
BARRAMENTO PRINCIPAL TRIFÁSICO 200A, 99,99% COBRE PARA ATÉ 60 DISJUNTORES MONOPOLARES	9 UN
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20X20X12CM EMBUTIR	1 UN
ELETRODUTO DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4) P/ CONDULETE	450 M
LUVA 110X20 SISTEMA X - 30405X	102 UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENSÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR	12 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 16MM ²	10 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 50MM ²	18 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 70MM ²	12 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 95MM ²	14 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 120MM ²	8 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 150MM ²	24 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 185MM ²	28 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 240MM ²	14 UN
DETECTOR DE CALOR TERMOVELOCIMÉTRICO 9V, DELTA FIRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
SUORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
BICO SPRINKLER PADRÃO, UPRIGHT, 68G, DIÂMETRO DE «	10 UN
FITA LED ENCAPSULADA EM RESINA DE POLIURETANO, MONOCROMÁTICA, 120S, 4800K, IRC 80, 400LM, 4,5 W/M, 88LM/W, 12V DC, IP 68, 5000X15MM, INCL. DRIVE ELETRÔNICO - REF. PHILIPS RIGA OU EQUIV. TC.	20 UND

Descrição da Obra
LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato
RP024/22

Página: 8/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMBTIDO DE SOLO LED 20W, CORPO EM ALUMÔNIO EXTRUDADO E USINADO, NICHOS DE PVC, TENSÃO 80 A 250VAC OU 24VCC, TEMP. COR 4000K, 2040IM, ÂNGULO FACHO 10°, IRC 85, IP 66, 177XH150MM, POWER LUME ES20W	22 UN
COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=8MM, INCLUSIVE PARAFUSOS E VEDANTES	2 M2
BUCHA S8 C/ PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50 UN
MICRO EXAUSTOR, MOD. SONORA 11 C/ SUPORTE, SICFLUX OU SIMILAR TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12,5X125MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9 UN
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X16+16MM2, QUADRUPLIX, EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	200 M
CURVA DE RAIO LONGO 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6 UN
LIMPEZA GERAL, ALINHAMENTO, LIMPEZA E INSPEÇÃO DO: CORTA-CHAMAS/LÂMINA DE SACRIFÍCIO E ISOLADORES	1 UN
LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO E VERIFICAÇÃO COM TESTE DE ABERTURA E FECHAMENTO	1 UN
LÂMPADA TUBULAR T5 LED 18W 6500K G5 BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1042 UN
NOBREAK DUPLA CONVERSÃO, MS 3000 PRO, 3KVA, 220/120V, TI SEM BATERIA INTERNA, INCLUSO SOFT GERENCIAMENTO E MÓDULO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 6X65AH, ACOMPANHA GABINETE METÁLICO E CABOS	2 UN
REMOÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	97,72 M2
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) - ORSE: 8387	1 M2
ADESIVO VINIL, CORTADO ELETRONICAMENTE, FORMATO 1,00 X 0,40 M	4 UN
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (OUT/17 - 95135)	6 MM
SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 AO TEMPO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCETO PLATAFORMA)	120 UN
LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA, - PROVA DE TEMPO, IP 66, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W DE 1,20M - INCLUINDO LÂMPADA	35 UN
TAMPA P/ CONDUTE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS, INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4"	12 UN
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 1X1,5M, INCLUSIVE PISO METÁLICO DE 1X1,5M E RODÍZIOS DE POLIURETANO COM FREIOS	4 M/M
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, MODULAÇÃO 625 X 625MM, APOIADO EM PERFIS METÁLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15MM (EXCLUSIVE ESTRUTURA)	20 M2
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO P/ DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE EXTINTORES.	4 M
ALUGUEL DE CAMINHÃO MUNK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 180° GRAUS, ALAVANCA DE 25,0 M E CESTA ELEVATÓRIA C/ CAPACIDADE DE 200KG	3 DIA
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AT 30% DE SUBSTITUIÇÃO	1 UN
REVISÃO DA REDE ELÉTRICA - PONTOS	1 UN
GÁS REFRIGERANTE R410A - FORNECIMENTO EM Óleo DE OBRA PARA COLOCAÇÃO	173,6 KG
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AT 30% DE SUBSTITUIÇÃO	1 UN
TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABOS 2,5MM2 TIPO OLHAL	172 UN
TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABOS 4,0MM2 TIPO OLHAL	18 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 9/65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MÇO DE OBRA PARA CONEXÇO DE CABOS EM QUADRO ELTRICO DEE DISTRIBUIÇÃO (CIRCUITO)	65 UN
SUPORTE MÇO FRANCESA EM PERFIS GALVANIZADOS PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADOS DE 60.000 BTUS COM PARAFUSODE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 PAR
TERMINAL AREO 3/8 X 250MM FIXAÇÃO VER-TICAL	9 UN
CONECTOR CUNHA ESTANHO CINZA PARA CABOSDE 35MM2	12 UN
SOLDA EXOTRMICA N5 115	8 UN
LAUDO TCNICO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTOINCLUSIVE EMISSÃO DE ANOTAÇÃO TCNICA - ART E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO(TERRÂMETRO DIGITAL)	1 UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	792 UN
BARRAMENTO EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DIM=333 X63,5 X 3,17MM	1 UN
TOMADA INDUSTRIAL, 32A, 2P+T, FÔMEA, SOBREPOR, 220/240V, EXTERNO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	4 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, PARA AT 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÇO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (101882)	1 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 100A 25KA	5 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUEELTRICO PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8 UN
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEISTRIPOLAR DE 100 ATE 250A,CAPACIDADE DEINTERRUPÇÃO DE 35KA	4 UN
BOX RETO EM ALUMÔNIO DIÂMETRO 2.1/2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	130 UN
EXAUSTOR AXC 250/220V MULTIVAC OU SIMILAR TCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, SOBREPOR, DIMENSões 20X20X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELTRICA	25 UN
RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUINDOBATENTE, FECHADURA E ALISARES	9 M2
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SLIT HIGH WALL 9000 BTU 04464/ORSE	2 UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SLIT HIGH WALL 30000 BTU 04471/ORSE	6 UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SLIT HIGH WALL 48000BTU 04475/ORSE	17 UN
BUCHA COM ARRUELA ALUMINIO 1. 1/2, PARAELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8 UN
LUMINÚRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÔNIO DE ALTO BRILHO	10 UN
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO	175 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74131/6)	2 UN
PLUG MACHO 2P+T 10 250V - FORNECIMENTO E MONTAGEM	8 UN
ABRACADEIRA EM AÇO =3/4TIPO D,C/ PARAFUSO DE FIXAÇÃO	62 UN
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X550MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	38 UN
FORNECIMENTO E INSTAL. DE CHAVE FUSÓVEL15 KV -100A 12000 A	3 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELO FUSÓVELDE 1 A 15K	6 UN
POSTE DE CONCRETO 11MX600KG, DUPLO T,IN-CLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	3 UN
GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL	24 UN
PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA OLHAL 500DAN	24 UN
TIRANTE ROSCA TOTAL 5/16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	57,6 M
ABRACADEIRA UNIÃO VERTICAL DE 1 1/4 PARA TUBO DE 1. FORNECIMENTO E INSTAL.	5 UN
COLETA DE AMOSTRA COM ANÁLISE FÍSICO-QUÔMICA DE óleo ISOLANTE, COM OS SEGUINTESENSAIOS:RIGIDEZ DIELTRICA,DENSIDADE,TENSÃO INTERFACIAL,TEOR DE µGUA,ÔNICE DENEUTRALIZAÇÃO,FATOR DE POTÔNCIA 100 C.	1 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 10/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

COLETA DE AMOSTRA COM ANÁLISE GÁS-CROMATOGRAFICA DE ALEO ISOLANTE	1 UN
REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE ENSAIO: RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, RESISTÊNCIA À HÍMICA RELACÃO DE TRANSFORMAÇÃO.	1 UN
COMPLEMENTAÇÃO DO NÍVEL DE ALEO ISOLANTE COM FORNECIMENTO DO ALEO	30 L
BLOCO BARGOA 3X BLOCO DE CORTE 10 PARETIPO BARGOA+3, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS ORSE 04465	15 UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL DE 36000 BTUS ORSE/04473	2 UN
POSTE DE CONCRETO DUPLO T = 9M, CARGA NOMINAL DE 300 KG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5 UN
CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6	4 PTO
CONECTOR GAR BURNDY PARA HASTE TERRA DE 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO DE FIBRA ÓTICA PARA MODELO JUNO NET X SUBPAINEL X REPE-TIDOR, MARCA GLOBAL FIRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
CABO DE FIBRA ÓTICA DUPLA, CAPACIDADE DE 312 BITS, 10DP DE PERDA, 2 CANAIS, 125 MICROMETROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3000 M
CERTIFICAÇÃO PONTO DE PONTO DE FIBRA ÓTICA	10 PTO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74131/8)	1 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74130/10)	6 UN
CURVA DE INVERSÃO P/ ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA C/ DIMENSÕES 300 X 100 M	3 UN
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 1" COR BRANCA	139 M
RETROFIT DE GERADOR 300/330 KVA, COM SERVIÇO CORRETIVO, FORNECIMENTO E/OU RECUPERAÇÃO DE PARTES E PEÇAS	1 UN
ESTUDO DE PARAMETRIZAÇÃO DE REL	1 UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 450/750V PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 0,6/1,0KV PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	200 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 0,6/1,0KV PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	700 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 0,6/1,0KV PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30 M
SWITCH GERENCIÁVEL, 24 PORTAS RJ-45, 2 PORTAS SFP, LAYER 3 (CISCO CBS350-24T-4G-BRUBIQUITI USW-PRO-24-POE OU SIMILAR TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11 UN
LOCAÇÃO DE CUBÍCULO A GÁS EM MÍDIA TENSÃO, COMPOSTO POR UMA BAIA DE ENTRADA COELBA E UMA BAIA DE PROTEÇÃO HH-15KV-80A	3 MÔS
CANALETAS DUTOTEC R40 117MM X 35MM, ACAB. BRANCO REF. DR10040.00 + TAMPA PARA CANALETAS DUTOTEC REF. DR16040.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	45 M
ARREIMATE DE TAMPA DUTOTEC R40, REF. DR17040.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20 UN
TAMPA TERMINAL DUTOTEC R40, REF. DR17140.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10 UN
ARREIMATE DE PAREDE DUTOTEC R40, REF. DR17240.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5 UN
PORTA EQUIPAMENTOS ROTATION DUTOTEC R40, REF. DR22240.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
COLARINHO DUTOTEC R40, REF. DR20040.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
CURVA VERTICAL EXTERNA DUTOTEC R40, REF. DR25040.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÍDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 11/65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CURVA VERTICAL INTERNA DUTOTEC R40, REF.DR 25140.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
CURVA HORIZONTAL DUTOTEC R40, REF. DR 25240.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
CAIXA DE DERIVAÇÃO DUTOTEC R40 TIPO X,REF. DR 28040.00 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN
CAIXA DE DERIVAÇÃO DUTOTEC R40 TIPO T,REF. DR 28140.00 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
LOCAÇÃO DE 8 DIAS DE GERADOR DE 300KVA,CARENADO, MOBILIZ.E DESMOBIL., QTA, 24VIA: DE CABOS DE 240MM2,OPERAÇÃO ASSISTIDA, C/ INST.E DESINST., EXCL COMBUST (ESPEC RETROFIT DO GERADOR DA CASA CIVIL)	1 UN
RETIRADA DE SPLIT DE 24.000 BTUS COMREAPROVEITAMENTO E SEM RECOLOCAÇÃO12376/ORSE	4 UN
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OUJERICA.	0,08 M3
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA METÁLICA PARA AT 5M3	15 M3
ALUGUEL DE CAMINHÇO CESTO AREO COM LANÇA DE 17 METROS	8 DIA
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (83446)	9 UN
CABO PP 3 VIAS X 6MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11753/ORSE	400 M
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO PVC/MINERAL	185,37 M2
ABRAÇADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARA CONDULETE =3/4, INCLUINDO BUCHA E PARAFUSO	400 UN
ORGANIZAÇÃO DE RACK 19US, COM 1 PATCH PANEL 24P CAT 6, 1 VOICE PANEL 50, 20 PARAFUSOS PORCA GAIOLA E 1 GUIA DE CABO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN
RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL 15KV(CONJUNTO)EM POSTE	1 UN
RETIRADA DE PARA-RAIOS 15KV (CONJUNTO)	1 UN
RGUA CALHA COM 6 TOMADAS 2P+T 10A	8 UN
CAMINHÇO MUNCK, INCLUSIVE MOTORISTA	9 DIA
LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR AT 300KVA A ÀLEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	90 DIA
DISTRIBUIDOR ÓPTICO PARA RACK DIO 24 FIBRAS COM BANDEJA E PAINEL COM ACOPLADORLC/LC	1 UN
PARES TRANSCEIVER GBIC LC 3KM MÓDULO SFP BIDIRECIONAL WDM 1550/1310 SMF	12 UN
EXTENSÕES ÓPTICAS SIMPLEX SM CONECTORIZADAS LC PARA DIO	2 UN
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	1,18 M3
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	98 M3
MEDICÇÃO GRAFICA DAS GRANDEZAS ELETRICAS	19 UN
MEDICÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO	2 UN
LIMPEZA GERAL DO QGBT COM REAPERTO DAS CONEXÕES	3 UN
RETIRADA DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DEAT 500KVA, INSTALADO EM BANCO AREO COMGUINCHO	3 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DECONCRETO, TIPO RETA SIMPLES	6 UN
BLOCO M-10 B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
BASTIDOR PARA 3 BLOCOS M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
CAIXA PARA TELEFONIA FUNDO DE MADEIRA 120X120X12 EM ALUMÔNIO PINTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTO 20 MM (3/4)	100 UN
CURVA 90º DE AÇO PARA ELETRODUTOGALVANIZADO A FOGO, 32 MM (1.1/4)	17 UN
BORNE CONCÔNTRICO PARA VERGALHÇO DE COBRE 3/8	6 UN
TOMADA PARA REDES DE INFORMÁTICA E DE TELEFONIA DO SISTEMA X, COM 2 RJ45 LCS2 CAT.6	85 UN

Descrição da Obra
LÔTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PER24A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 12/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:51
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CABO ÀPTICO, MULTIMODO, 50/125, EXTERNO, ANTI-ROEDOR, 04 FIBRAS ÀPTICAS, FURUKA_WA OU SIMILAR TCNICO	300 M
MINI DIO, 04 FIBRAS ÀPTICAS, PARA CONECTORES LC SEM PIGTAILS_ BW12 (MÀDULO BμSICO) FURUKAWA OU SIMILAR TCNICO	1 UN
CORDÇO ÀPTICO, MULTIMODO, 50/125, DUPLEX, LC/UPC, LC/UPC, 2,50M, FURUKAWA OU SI_MILAR TCNICO	4 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COMUM, DIMENSões DE 80 X 80 X 60 CM, SOBRE LASTRO DE BRITA	1 UN
VERGALHÇO EM COBRE 3/8X3M	14 UN
TOMADA DUPLA PARA Lógica RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, SOBREPOR, COMPLETA	5 UN
PARA RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO 12KV-5KA, S- RIE ZINCO	3 UN
SUPORTE PARA PμRA-RAIOS	1 UN
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. 12877/ORSE	16 UN
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 50/185MM2 COM ISOLAMENTO 20/35KV EM EPR	8 UN
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72272)	8 UN
POSTE DE CONCRETO, H=12M/400KG DUPLO T	2 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 10A A 50A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (74130/004)	8 UN
CONDULETE DE PVC RÓGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÓGIDO 25 MM (3/4")	5 UN
KIT PORCA GAIOLA	250 CJ
RGUAS DE TOMADAS COM 8 PONTOS	4 PC
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS DIM=230X7,6MM	50 M
ABRACADEIRA EM AÇO = 4" TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	6 UN
VENTILADOR FILBOX QUAD MAXX 200 VAZÇO 562 M3/H X 7MMCA, 220V COM CAIXA DE FILTRAGEM G4+F8, SICTELL, OU EQUIVALENTE TCNICO	2 UN
BRACADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/ CONDULETE, 1" INCL. PARAFUSO E BUCHA	15 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74130/008)	1 UN
PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO, COM TAMPA, DIMENSões 38 X 38 MM	61,26 M
SAÓDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	34 UN
CRUZETA DE CONCRETO, INCLUSIVE ISOLADOR (UMA PEÇA) RDR 4 - 1/10 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8 UN
QUADRO ELTRICO DE SOBREPOR COM CHAPA DE AÇO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERROPINTURA A Pã NA COR BEGE RALL 7032 INCLUSIVE PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJAL 2004 DIM=150X100CM, SEM BARRAMENTO	3 UN
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 500KVATRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV, 127/220V A SECO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÚRIA PENDENTE, TRILHO ELETRIFICADO COM HASTES RÓGIDAS, PARA ACOPLAMENTO DE SPOTS,	12 UN
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EMCAMINHÇO BASCULANTE AT 10 KM	0,08 M3
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC	268 UN
ABRACADEIRA EM AÇO = 1 TP D, C/ CUNHA	30 UN
BOX RETO PARA TUBOS 1.1/4 EM ALUMÔNIO	10 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ ELETRODUTO 32 MM (1 1/4)	90 UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 13 / 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RETIRADA DE LÂMPADA TUBULAR EM LUMINÁRIAS COM ALETAS DE ALUMÍNIO
PORCA SEXTAVADA 3/8"
PLACA INDICATIVA EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE EM PVC, DIM.: 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ISOLADOR DE DISCO DE VIDRO 6, PARAFUSO LHA E GANCHO
MANILHA SAPATILHA AÇO 500DAN
MOÇA FRANCESA NORMAL, DIMENSÕES DE 700 X 32 X 5 MM
SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ISOLADORES
CAIXA DE MEDIÇÃO TC PADRÃO COELBA, DIMENSÃO (2,00 X 0,80 X 0,30)M
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO 00095/ORSE
GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO 10234/ORSE
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, SEMI PESADO 4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ORSE 8022)
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X350MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CAIXA PARA MEDIÇÃO EM BT COM TCS E DISJUTOR, CONFORME NORMA COELBA - NOR.DISTRIBU-ENG.-0023, ANEXO II
DIMERIZADOR PARA LUMINÁRIA DE LED, 1500W ENTRADA E SAÍDA DE 127 VOLTS P/ AUMENTAR OU DIMINUIR O BRILHO (LUMINOSIDADE) DO LED
KIT SUPORTE SPLIT DE 18000 A 30000 BTUSP/UNIDADE CONDENSADORA INCLUSIVE C/ CALÇO DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 300X100MM, COM SUPORTE, TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 150X100MM, COM SUPORTE, TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
RETIRADA DE CONJUNTO DE ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CABOS
REMOÇÃO, LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM REAPROVEITAMENTO, EM FORRO DE GESSO
PORCA ZINCADA D=1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REFLETOR DRIVE LED MODELO ZEUS 100W 5000K OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A BASE DE RESINA EPOXI, IP54, BARRAMENTOS COM TERMOCONTRATIL, CHAPA DE AÇO 12 (ESTRUTURA) E 14 (FECHAMENTO) - INSTALADO
RETIRADA DE PISO VINÍLICO EM MANTA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE COLA
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMONSTRAÇÕES
CABO UTP 4 PARES, CAT.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR MÍNIMA TENSÃO COM BASE FUSÍVEL HH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FUSÍVEL HH 50A PARA CHAVE SECCIONADORA DE MÍNIMA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO ESCRITO SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REMOÇÃO DE LUMINÁRIA - ORSE: 00040
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMONSTRAÇÕES
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 3/4" COR BRANCA

1098 UN
150 UN
2 UN
9 UN
24 UN
13 UN
180 UN
1 UN
5 M3
10 M2
9 M
4 UN
4 UN
1 UN
10 UN
4 UN
45 UN
15 UN
950 M
2 UN
268 UN
67 UN
18 UN
1 UN
8,44 M2
20 M2
4356 M
1 UN
3 UN
2 UN
8 UN
30 M2
263 M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 14 / 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (72897)	0,08 M3
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA,PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS (68053)	10 M2
TAMPA CEGA PLÁSTICA, DIMENSÕES DE 4X2	10 UN
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	30 M2
ARESTAMENTO DE VÇOS	2 M
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LPTX ACRÓLICA CORAL OU EQUIVALENTE TCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÇOS	10 M2
LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	14 UN
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, APLICADA EM ASFALTO, LARGURA 10 CM, 2 DEMÇOS	15 M
JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA DE 150X100MM	25 UN
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2	470 UN
SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100MM	45 UN
COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSÍVEIS (DIÂMETRO: 3/8)	88 UN
BOX RETO EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	34 UN
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1, INCLUINDO PARAFUSO, BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 32 MM (1)	52 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A 10KA	3 UN
DISJUNTOR BIPOLAR 70A	1 UN
RACK DE PISO 19 36U P870 PRETO COM PORTA EM ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
CONECTOR RJ45 FÔMEA - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ORSE:07164	18 UN
VOICE PANEL 30 POSIÇÕES FURUKAWA OU EQUIVALENTE TCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
PATCH CORD AZUL 1,5M CAT 6 E 2 CONECTORES RJ45 MACHO CAT6	150 UN
ANILHA LETRAS DIVERSAS PARA CABO UTP	804 UN
CANAleta DE PVC 110X20MM SISTEMA X	205 M
DERIVAÇÃO DE 110X20MM, SISTEMA X	67 UN
CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X P/ CANAleta 110X20MM	67 UN
CONECTORIZAÇÃO (CRIMPAGEM) DE CABO UTP CAT 6 EM PATCH PAINEL	180 UN
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOLTAGEM CABO DE REDE DE TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E OUTROS	50 UN
TERMINAL AGULHA/PINO P/ CABOS DE 1,5MM2A 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	86 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	28 UN
BRACKET/RACK DE PAREDE FECHADO DE 12U 19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
BANDEJA FIXA PARA RACK 19 900MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ORSE/11417	6 UN
ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19	10 UN
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72253)	30 M
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (72254)	83 M
MASSA ÊNICA EXTERNA	2 M2
PROTECTOR DE SURTO 20KA 175V DPS MONOPOLAR, CLASSE II DO TIPO LIMITADOR DE TENSÃO GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20 FORMA DE ONDAS 8/20MS	4 UN
ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO DE TIPO COPPERWELD (CAIXA DE INSPEÇÃO 300MM COM TAMPA EM FF, HASTE 5/8 E CONECTOR)	2 CJ

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 15/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FUSÃO DE FIBRA ÓTICA	120 UN
REMOÇÃO DE POLTRONAS 00034/ORSE	114 UN
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 15TR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
TESTES DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DOS BARRAMENTOS PRIMÁRIOS CONECTADOS AOS ISOLADORES PEDESTAIS.	2 UN
INSPEÇÃO DO TRANSFORMADOR,COM VERIFICAÇÃO DE:ANOMALIAS,BUCHAS,ISOLADORES,CABOSBARRAMENTOS,EXISTÊNCIA DE VAZAM.,INSTRUMDE PROTEÇÃO,PINTURA,JUNTAS DE VEDAÇÃO,VERIFIC. DO NÍVEL E REAPERTO DAS CONEXÕES	2 UN
LIMPEZA E DESCONT.DO TRANSFORMADOR E COMPONENTES-BUCHA/ISOLADORES DO PRIMÁRIO ESECUNDÁRIO,BEM COMO EM TODO O TANQUE DOTRANSFORMADOR COM PRODUTO DIELTRICO,INSPEÇÃO GERAL E AJUSTES	2 UN
REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE ENSAIOS:RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, RESISTÊNCIA ÀMICARELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO.	3 UN
REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE ENSAIOS:RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO COM O DISJUNTOR ABERTO E FECHADO, RESISTÊNCIA ÀMICA/ DECONTATO	2 UN
VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DEAR/VENTILAÇÃO, VERIFICAÇÃO DO ESTADO DA PORTA DE ACESSO A SUBESTAÇÃO E SUAS CONEXÕES DE ATERRAMENTO,VERIFI. DAS GRADESDE PROT.,INFILTRAÇÕES,TESTE DE EXAUSTOR	1 UN
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 CS: 73311	30 H
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 CS: 73417	40 CHP
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MDIA), PADRÃO MDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DEBATE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	3 UN
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 CS: 89998	30,24 KG
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MDIA/ BRITA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF_05/2021 CS: 94963	15 M3
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 CS: 94974	0,5 M3
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM(73994/1)	21,38 KG
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2016_P CS: 95801	2 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1).APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95802	12 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95803	10 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	20 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93013	20 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93014	5 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN110 MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 93017	6 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93020	1 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN 110 MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93026	2 UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 16/ 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95759	6 UN
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95745	3 M
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95751	6 M
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN50 (1 «?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 97667	145 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	3810 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928	4280 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91930	2160 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91933	1350 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92980	143 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92982	39 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92984	92 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92986	50 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92988	337 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92992	66 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92994	62 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92996	88 M
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COMBARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878	1 UN
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101538	10 UN
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101554	12 UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101562	154 M
BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 CS: 101637	13 UN
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W AT 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 CS: 101659	35 UN
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W AT 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 CS: 101660	42 UN
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 CS: 101661	22 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 17 / 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÔDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91959	15 UN
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÔDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 CS: 91981	15 UN
TOMADA MDIA DE EMBUTIR (1 MÔDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91994	8 UN
REL FOTOELTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 CS: 101632	1 UN
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 CS: 1	2 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93655	16 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	4 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93664	19 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101898	1 UN
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS: 96985	35 UN
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102110	1 UN
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98302	1 UN
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307	25 UN
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98308	8 UN
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98281	320 M
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89867	8 UN
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89868	23 UN
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89869	14 UN
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89865	56 M
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97332	160 M
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97334	160 M
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 CS: 90445	3 M
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 CS: 93358	4 M3
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 CS: 93382	4 M3
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM MUR DE LÓQUIDAMENOR QUE 6M, SEM VÇOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 CS: 89462	4 M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação

PE024A/22

Nº do Contrato:

RP024/22

Página: 18 / 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM μREA LÔQUIDAMENOR QUE 6M ² , SEM VÇOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 CS: 89478	23,01 M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM μREA LÔQUIDAMENOR QUE 6M ² SEM VÇOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_	4 M2
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÇOS. AF_06/2017_P CS: 96361	34,46 M2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 CS: 93358	3 M3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LITEX ACRÓLICA EM PAREDES, DUAS DEMÇOS AF_06/2014 CS: 88489	58,02 M2
PINTURA COM TINTA EPOXÓDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FIBRICA (POR DEMÇO). AF_01/2020 CS: 100730	116 M2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 CS: 94992	0,48 M2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM μREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÇO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 CS: 87769	9,72 M2
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (72815)	16 M2
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	80 H
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 CS: 97064	72 M
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97624	4,52 M3
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97640	7,5 M2
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	24 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM COMPLEMENTARES CS:88243	76 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88267	30 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SμBADOS 70%- AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88243	76 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SμBADOS 70%-ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88267	30 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264	203 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:90776	16 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTO) COM COMPLEMENTARES CS:88277	24 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88317	16 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SμBADOS 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264	184,33 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SμBADOS 70%- ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:90776	16 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SμBADOS 70%- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88277	24 H

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 19/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SUBADOS 70%- SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:88317	16 H
ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA, CAMPO ABERTO, AT 2,00 M DE PROFUNDIDADE (79478)	15,05 M3
ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA, CAMPO ABERTO, AT 2,00 M DE PROFUNDIDADE (79478)	7,56 M3
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, CON-TROLE B, CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK = 20,00 MPA	7,02 M3
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 20.000,01 A R\$ 50.000,00	2 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 50.000,01 A R\$ 100.000,00	1 UN
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUASDEMÇOS (74245/001)	9,72 M2
ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA = 1.1/4, P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6 UN
CABO DE COBRE PARA MDA TENSÃO, 35MM ² , 12/20KV, EPR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	379,4 UND
MUFLA TERMINAL PRIMARIA, UNIPOLAR, USO INTERNO, 35MM ² , ISOLAÇÃO 12/20KV EM EPR-BORRACHA DE SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UND
MUFLA TERMINAL PRIMARIA, UNIPOLAR, USO EXTERNO, 35MM ² , ISOLAÇÃO 12/20KV EM EPR-BORRACHA DE SILICONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UND
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, 13,8KV - 380/220V	1 UN
GRADE DE PROTEÇÃO EM PAIS COM TELA DE ARAME GALV., LOSANGULAR, MALHA 30MM, COM REQUADRO EM CANTONEIRAS DE AÇO, INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,4 M2
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 300X100X3000MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14 UN
CURVA 90° HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
LIMPEZA FINAL DA OBRA (9537)	7,5 M2
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, MODULAÇÃO 625 X 1250MM, APOIADO EM PERFIS METÁLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15MM	7,5 M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAS (6225 - 05/2018)	9,72 M2
COBOGA DE CONCRETO PR- MOLDADO TIPO VENEZIANA, MODELO 59A/59B DA NEOREX, COM ACABAMENTO EM VERNIZ ACRÓLICO	1 M2
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L,R,X,T,LR E RR DE 3/4"	25 UN
TOMADA 2P+T, 20A, 250V. MONTADA EM CONDULETE	1 UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 1 P/ CONDULETE CINZA	30 UN
CABO PARALELO POLARIZADO BICOLOR PARA SOM CRISTAL 2 X 2,5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	200 M
CABO HDMI (MACHO) PARA HDMI (MACHO), COMPRIMENTO 40 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN
AMPLIFICADOR COM 2 CANAIS ESTEREO, POTÊNCIA 500 RMS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
CONECTOR PROFISSIONAL P2, MACHO STEREO, NIQUELADO, HYX HJ037S	2 UN
TOMADA HDMI, DE EMBUTIR, 1 MÔDULO, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN
SONOFLETOR PROFISSIONAL DE SOM JBL, DE EMBUTIR (ARANDELA) REDONDA 6.5 POTÊNCIA 80W RMS OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9 UN
ABRACADEIRA EM AÇO TIPO D, COM CUNHA, PARA ELETRODUTOS DN 1, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	200 UN
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM = 1/4	240 CJ
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, AT 64 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 973X405X95MM SEM BARRAMENTO	2 UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO SUL DA BR 242

Licitação
PE024/A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 20/ 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TERMINAL DE PRESSÃO 2,50MM ² TIPO PINO	20 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABOS DE 6,0MM ²	110 UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 25 MM (3/4)	60 M
BARRAMENTO PRINCIPAL TRIFÁSICO 200A, 99,99% COBRE PARA ATÉ 60 DISJUNTORES MONOPOLARES	3 UN
PINTURA DAS GRADES DE PROTEÇÃO E PORTA DE ACESSO, INCLUINDO PRIMER	23,1 M ²
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENSÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR	12 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 10MM ²	32 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 16MM ²	20 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 25MM ²	44 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 35MM ²	13 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 50MM ²	4 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 95MM ²	12 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 150MM ²	16 UN
QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, EM CHAPADE AÇO TRATADA E PINTURA A PÓ, INCLUSIVE PLACA DE MONTAGEM, DIM. 600X500X200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
PORTÃO METÁLICO EM CHAPA N18 C/ ALMOFADAS DUAS FOLHAS DE ABRIR, E TUBO GALV. DE 2.1/2, 3/4 E 2	3,36 M ²
POSTE RETO GALVANIZADO A FOGO COM ALTURA LIVRE DE 4M PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (7269/ORSE)	13 UN
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA LED BRANCA, 15W, 6500K, AUTOVOLT (100-240V), REF. LMTP-LED-BR-15-65-3C G-LIGHT OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN
COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=8MM, INCLUSIVE PARAFUSOS E VEDANTES	9,72 M ²
POSTE METÁLICO GALVANIZADO RETO ENGASTADO H=12M E SUPORTE PARA 4 PTALAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6 UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENSÃO DPS 40KA, 275V, 1P+N - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8 UN
TAMPA DE CONCRETO, ESPESSURA DE 5,00CM, PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA	2,5 M ²
BUCHA S8 C/ PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO HIDRANTE DE INCÔNDOIO - PLACA E9	10 UN
LUMINÁRIA EM LED, TIPO PTALA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTE DE 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13 UN
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12,5X125MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9 UN
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X350MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9 UN
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS COM FUNDO PRETO E NOME BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA (ORSE: 452)	2 UN
LAJE PR- FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM (ORSE: 7393)	9,72 M ²
ABRACADEIRA DE NYLON 7,6X300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	150 UN
DIVISÓRIA EM PERFIL DE AÇO E=35MM, COMPOSTA DE PAINEL-VIDRO, SEMI-OCO, INSTALADA	9,84 M ²
LONA PLÁSTICA PRETA ESP.= 150 MICRAS (ORSE/3642)	59,72 M ²
DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COLMEIAE=35MM - PERFIS SIMPLES AÇO GALV PINTADO-COLOCADA	80,92 M ²

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 21/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RETIRADA DE POSTE METÁLICO	6 UN
RETIRADA DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	71 UN
LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA, - PROVA DE TEMPO, IP 66, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W DE 1,20M - INCLUINDO LÂMPADA	4 UN
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, VÃO DE 10M	9,72 M2
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 1X1,5M, INCLUSIVE PISO METÁLICO DE 1X1,5M E RODÍZIOS DE POLIURETANO COM FREIOS	72 M/M
DIVISÓRIA EM PERFIL DE AÇO E=40MM, COMPOSTA DE PAINEL-VIDRO-PAINEL, COM VIDRO, SEMIOCO INSTALADA (ORSE 04065)	9,12 M2
GRADE METÁLICA (MONTANTES EM BARRAS MACIÇAS DE 1/2 X 2" E FE-CHAMENTO EM BARRAMACIÇA DE AÇO 1/2"), INSTALADA	23,1 M2
CABO PP 3 VIAS X 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	697,13 M
GÁS REFRIGERANTE R410A - FORNECIMENTO EM ÓCO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO	37 KG
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AT 30% DE SUBSTITUIÇÃO	1 UN
TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABOS 2,5MM² TIPO OLHAL	30 UN
MÇO DE OBRA PARA CONEXÃO DE CABOS EM QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO (CIRCUITO)	20 UN
SUPORTE MÇO FRANCESA EM PERFIS GALVANIZADOS PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADOS DE 60.000 BTUS COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 PAR
MONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA MACIÇA PARAPILARES, COM TUBOS E SARRAFOS, SOMENTE MOBRA, EXCLUSIVE MADEIRA	15,12 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	9,72 M2
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 100A 25KA	1 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6 UN
DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA	2 UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SLIT HIGH WALL 9000 BTU 04464/ORSE	1 UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	4 UN
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, SOBREPOR, DIMENSÕES 20X20X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	27 UN
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X550MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16 UN
FORNECIMENTO E INSTAL. DE CHAVE FUSÍVEL 15 KV - 100A 12000 A	3 UN
TIRANTE ROSCA TOTAL 5/16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	80 M
BLOCO BARGOA 3X BLOCO DE CORTE 10 PARETIPO BARGOA+3, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL DE 36000 BTUS ORSE/04473	1 UN
CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6	8 PTO
CONECTOR GAR BURNDY PARA HASTE TERRA DE 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	31 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74131/8)	1 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74130/10)	1 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 22/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (74130/5)	2 UN
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXões, 1" COR BRANCA	150 M
RETROFIT DE GERADOR 150/141 KVA, COM SERVIÇO CORRETIVO, FORNECIMENTO E/OU RECUPERAÇÃO DE PARTES E PEÇAS	1 UN
TAMPA DUPLA PARA CONDULETE RJ45 EM PVC - FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO	15 UN
SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO E PINTADOPARA 1 LUMINÚRIA ENCAIXE DE 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20 UN
PLACA EPS COM ESPESSURA DE 6CM, LARGURAE COMPRIMENTOS VARIADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,72 M2
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 4 MM2,NÇO HALOGENADO, ANTICHAMA 450/750V PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100 M
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 10 MM2,NÇO HALOGENADO, ANTICHAMA 0,6/1,0KV PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	512 M
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 16 MM2,NÇO HALOGENADO, ANTICHAMA 0,6/1,0KV PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	120 M
ACCESS POINT, DUAL BAND 2.4 A 5.0GHZ, POEGERENCIμVEL (CISCO CBW140AC-Z, UBIQUITIUP-AC-LITE OU SIMILAR TCNICO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN
SWITCH GERENCIμVEL,24 PORTAS RJ-45,2 PORTAS SFP,LAYER 3 (CISCO CBS350-24T-4G-BRUBIQUITI USW-PRO-24-POE OU SIMILAR TECNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
CANALETA DUTOTEC R40 117MM X 35MM, ACAB.BRANCO REF. DR10040.00 + TAMPA PARA CANALETA DUTOTEC REF. DR 16040.00-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	42 M
ARREMATE DE TAMPA DUTOTEC R40, REF. DR17040.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20 UN
TAMPA TERMINAL DUTOTEC R40, REF. DR17140.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5 UN
ARREMATE DE PAREDE DUTOTEC R40, REF. DR17240.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5 UN
PORTA EQUIPAMENTOS ROTATION DUTOTEC R40,REF. DR 22240.00 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8 UN
COLARINHO DUTOTEC R40, REF. DR 20040.00FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8 UN
CURVA VERTICAL EXTERNA DUTOTEC R40, REF.DR 25040.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
CURVA VERTICAL INTERNA DUTOTEC R40, REF.DR 25140.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
CURVA HORIZONTAL DUTOTEC R40, REF. DR 25240.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
CAIXA DE DERIVAÇÃO DUTOTEC R40 TIPO X,REF. DR 28040.00 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
PORTA P/ DIVISãRIA, COM MIOLO SEMI-OCOPERFIL DE ALUMÔNIO 0,80 X 2,10M COMPLETA	4 UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDOCAIXA COLETORA METμLICA PARA AT 5M3	5 M3
ALUGUEL DE CAMINHÇO CESTO AREO COM LANÇA DE 17 METROS	8 DIA
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (83446)	13 UN
CABO PP 4 VIAS X 6MMý - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10851/ORSE	160 M
ABRAÇADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARACONDULETE =3/4, INCLUINDO BUCHA E PARAFUSO	40 UN
INSTALAÇÃO DE CRUZETA CONCRETO INCLUSIVEISOLADOR 15KV - RDU 4 - 1/0AWG	4 UN
RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA, INCLUSIVE ISOLADOR 15KV, RDR OU RDU 4-1/0 AWG	4 UN
CAMINHÇO MUNCK, INCLUSIVE MOTORISTA	5 DIA
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARACAIXA (6171)	2 UN
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	17,05 M3
MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO	1 UN
LIMPEZA GERAL DO QGBT COM REAPERTO DAS CONEXões	1 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 23/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RETIRADA DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DEAT 500KVA, INSTALADO EM BANCO AREO COMGUINCHO	1 UN
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA QUADRO DE TELEFONIA 15X15CM EM PS ALTA RESISTENCIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 007927/ORSE	20 UN
FITA DE PVC PARA REFRIGERAÇÃO COR BRANCA 100 MM (ROLO DE 10M)	50 M
CURVA 180 GRAUS PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, 60MM	2 UN
REFLETOR DE LED ALTA POTÊNCIA, 150W, 127-220W, 2.700K/6.000K, IP65, CORPO EM ALUMINIO RESISTENTE A µGUA	20 UN
POSTE DE CONCRETO, ALTURA DE DE 7,0 M	2 UN
PARA RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO 12KV-5KA,S- RIE ZINCO	6 UN
SUORTE PARA PµRA-RAIOS	3 UN
CONECTOR CUNHA AZUL (35MM2)	6 UN
ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL,COMCONEXãES, 50 MM (1 1/2)	60 M
ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL,COMCONEXãES, 60 MM (2)	15 M
ELETRODUTO DE PVC RÖGIDO ROSCµVEL,COMCONEXãES, 110 MM (4) (93012)	10 M
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNTICO DE 10A A 50A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO(74130/004)	1 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRI-BUIÇÃO 60A A 100A (74130/005)	2 UN
RGUAS DE TOMADAS COM 8 PONTOS	1 PC
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 24000 BTU - 04469/ORSE	4 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74130/008)	1 UN
CHAVE FOTOELTRICA 400W (RELÒ E BASE)	45 UN
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO, INSTALAÇÃO EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA OU SUBTERRANEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC	94 UN
BOX RETO PARA TUBOS 1.1/4 EM ALUMÔNIO	18 UN
FITA PERFURADA EM AÇO, DIM. 17MM X 0,50P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES	3 M
CONTATORA TRIPOLAR PARA MANOBRA DE MOTORES, COM 1 CONTATO NA PARA 220V MOTOR MONOFÁSICO, COMANDO 220V (MODELO 3RTA 151AN11), SIEMENS OU EQUIVALENTE TCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
SUORTE MÇO FRANCESA EM PERFS GALVANIZADOS PARA UNIDADES COND. 30000BTUS (PAR)COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13 PC
CAIXA DE MEDIÇÃO TC PADRÇO COELBA,DIMEN-SÇO (2,00 X 0,80 X 0,30)M	1 UN
LUMINµRIA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01 12562/ORSE	5 UN
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÔNCCIA (ACLARAMENTO)30 LEDS SEM PICTOGRAMA, LED DE 2W DE ALTA INTENSIDADE.	1 UN
CABO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CORDOALHADE 7 FIOS =1/4 SM 0,18KG/M - FORNECIMENT C	50 M
QUADRO ELTRICO - QGBT CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E NORMAS DA CEI EM 62208DIMENSões 1900X800X800MM COM INTERRUPTORSUPRESSOR DE SURTO RGUA DE BORNE, PORTADOCUMENTOS BARRAMENTOS E PLAQUETAS DE ID	1 UN
RETIRADA DE CONJUNTO DE ELETRODUTOS,ACESSãRIOS E CABOS	550 M
PORCA ZINCADA D=1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16 UN
ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16 UN
QUADRO GERAL DE BAIXA TENÇÃO - QGBT,COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTµTICA ABASE DE RESINA EPãXI,IP54,BARRAMENTOS COM TERMOCONTRµTIL,CHAPA DE AÇO 12(ESTRUTURA) E 14(FECHAMENTO) - INSTALADO	1 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 24/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CABO UTP 4 PARES, CAT.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1248,52 M
PLACA DE SINALIZAÇÃO ESCRITO SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO ORSE/00095	0,11 M3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LITEX ACRÓLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMONSTRAÇÕES	48 M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (72897)	5,11 M3
RETIRADA, MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 A 18.000 BTU/S E RECARGA DE GÁS FREON R22	3 UN
RETIRADA, MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 30.000 BTU/S E RECARGA DE GÁS FREON R22	5 UN
REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA PR- FABRICADA, E=5MM	50,02 M2
LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	65,24 M2
ARESTAMENTO DE VIGAS	3,36 M
COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSÍVEIS (DIÂMETRO: 3/8)	40 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A 10KA	7 UN
TOMADA DOIS PÓLOS + TERRA, 10A, 250V, MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	17 UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	65 UN
RACK DE PISO 19 36U P870 PRETO COM PORTA EM ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
CONECTOR RJ45 FÔMEA - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ORSE:07164	16 UN
VOICE PANEL 30 POSIÇÕES FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
PATCH CORD AZUL 1,5M CAT 6 E 2 CONECTORES RJ45 MACHO CAT6	41 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000 BTU/S/H, COM TUBO DE COBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÇO-DE-OBRA PARA 10,0M	3 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 22.000 E 24.000 BTU/S/H, COM TUBO DE COBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M	1 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 30.000 BTU/S/H, COM TUBO DE COBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 15,0M	2 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 36.000 BTU/S/H, COM TUBO DE COBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 5,0M	5 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 60.000 BTU/S/H, COM TUBO DE COBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 5,0M	12 UN
CALÇO DE BORRACHA COM PARAFUSO P/ APOIO DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	13 UN
DRENO EM MANGUEIRA PLÁSTICA DIAM. 3/8 PARA AR CONDICIONADO	166 M
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 7000A9000 BTU/H, COM TUBO DE COBRE, CABO ELTRICO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON/GALV. E MÇO-DE-OBRA PARA 5,0M	2 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 7000A9000 BTU/H, COM TUBO DE COBRE, CABO ELTRICO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON/GALV. E MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M	1 UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 25/ 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000BTU'S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÇO-DE-OBRA PARA 5,0M	13 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000BTU'S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÇO-DE-OBRA PARA 15,0M	2 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000BTU'S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M	1 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 22.000 E 24.000BTU'S/H,COM TUBO DECOBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÇO-DE-OBRA PARA 5,0M	7 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 30.000 BTU'S/H, COM TUBO DE COBREE CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 10,0M	1 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 30.000 BTU'S/H, COM TUBO DE COBREE CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M	2 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 60.000 BTU'S/H, COM TUBO DE COBREE CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M	1 UN
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM AUTONOMIA DE 1H	16 UN
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6X3.3/8 (73970/002)	310,8 KG
CONECTORIZAÇÃO (CRIMPAGEM)DE CABO UTPCAT 6 EM PATCH PAINEL	86 UN
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO CABO DE REDE DE TV,ROTEADOR,SOM,FIOS,CONECTORES E OUTROS	32 UN
TERMINAL AGULHA/PINO P/ CABOS DE 1,5MM2A 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	400 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO 2,5MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 4,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	130 UN
BANDEJA FIXA PARA RACK 19 900MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ORSE/11417	2 UN
ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19	2 UN
KIT DE MONTAGEM PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK	20 CJ
MÇO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS	1 UN
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO (72253)	640 M
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO EINSTALACAO (72254)	25 M
CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PE-NEIRAR TRAÇO 1:3,E=5MM	46,02 M2
PROTETOR DE SURTO 20KA 175V DPS MONOPOLAR, CLASSE II DO TIPO LIMITADOR DE TENSÃO GRAU DE PROTEÇÃO:IP 20 FORMA DE ONDAS 8/20MS	4 UN
ATERRAMENTO PARA QUADRO GERAL DE MEDIÇÃO	1 UN
INSPEÇÃO DO TRANSFORMADOR, COM VERIFICAÇÃO DE: ANOMALIAS, BUCHAS, ISOLADORES, CABOS BARRAMENTOS, EXISTÊNCIA DE VAZAM., INSTRUM DE PROTEÇÃO, PINTURA, JUNTAS DE VEDAÇÃO, VERIFIC. DO NÍVEL E REAPERTO DAS CONEXÕES	1 UN
REALIZAÇÃO DOS SEGUINTE ENSAIOS: RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, RESISTÊNCIA À MICARELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO.	1 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95801	6 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95803	4 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 26 / 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDADVEL DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 CS: 95818	50 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	113 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91876	76 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	90 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91885	80 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91886	10 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	30 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91893	30 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91905	15 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	15 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91917	5 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91920	3 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN85 MM (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93016	20 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN 85 MM (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93024	2 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN 110 MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93026	5 UN
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95759	6 UN
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCVEL, DN 25 MM (3/4?), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97559	20 UN
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	150 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCVEL, PVC, DN 85 MM (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93011	75 M
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95745	3 M
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95751	6 M
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN50 (1 «?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 97667	600 M
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN100 (4?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 97670	170 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	790 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91927	500 M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:51
Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 27 / 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928	600 M
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91931	230 M
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91933	80 M
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92982	80 M
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92990	220 M
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92992	70 M
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92994	400 M
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 150 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92996	210 M
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COMBARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878	2 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101879	1 UN
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 50 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELTRICA DE BAIXA TENSÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020CS: 101564	152 M
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W AT 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 CS: 101659	20 UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MádULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92001	14 UN
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E L	40 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93655	24 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	10 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93658	1 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93659	1 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93662	12 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93663	21 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93664	9 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93665	5 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93666	2 UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE μGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89413	24 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 28/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDµVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89866	111 UN
TE, PVC, SOLDµVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89869	24 UN
TUBO, PVC, SOLDµVEL, DN 32MM, INSTALADOEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE µGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89403	100 M
TUBO, PVC, SOLDµVEL, DN 25MM, INSTALADOEM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89865	185 M
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 40 MM. AF_05/2015 CS: 90443	35 M
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 CS: 90458	1 UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIµMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METµLICA FLEXÓVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 CS: 91187	75 M
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, PORMETRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	30 M
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 CS: 93358	77,67 M3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LµTEX ACRÓLICA EM PAREDES, DUAS DEMÇOS AF_06/2014 CS: 88489	849,18 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÓLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÇO. AF_05/2017 CS: 96130	15 M2
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÓLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÇOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 CS: 102491	30 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LµTEX ACRÓLICA EM PAREDES, DUAS DEMÇOS AF_06/2014 CS: 88489	15 M2
AUXILIAR DE MECµNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 101386	0,7 MES
MECµNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 101416	0,7 MES
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM COMPLEMENTARES CS:88243	12 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SµBADOS 70%- AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARESCS:88243	12 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264	44 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SµBADOS 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88264	100 H
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 50.000,01 A R\$ 100.000,00	2 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 200.000,01 A R\$ 250.000,00	1 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 250.000,01 A R\$ 300.000,00	1 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 530.000,01 A R\$ 580.000,00	1 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80 CM EM ALVENARIA-EXECUÇÃO - (JAN/17 - 72289)	3 UN
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA TINTA LµTEXPVA EM PAREDES, DUAS DEMÇOS (88487)	15 M2
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA =1.1/4,P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6 UN
TOMADA 2P+T, DUPLA, 10A,250VCA EM CAIXA+MµDULO X DE ALUMµNIO EM CAIXA 4X2INSTALADA - ALTURA DE 0,30CM INCLUSIVE ATAMPA E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40 UN
TOMADA 2P+T, SIMPLES 10A,250VCA EM CAIXA+MµDULO X DE ALUMµNIO EM CAIXA 4X2INSTALADA - ALTURA DE 1,30CM INCLUSIVE ATAMPA E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 29/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TOMADA 2P+T, SIMPLES 20A,250VCA EM CAIXA+Módulo X DE ALUMÍNIO EM CAIXA 4X2INSTALADA - ALTURA DE 1,30CM INCLUSIVE ATAMPA E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12 UN
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 200X100X3000MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	28 UN
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 400X100X3000MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	31 UN
CURVA 90° HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
TÔ PARA ELETROCALHA 300X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6 UN
EMENDA PARA ELETROCALHA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25 UN
EMENDA PARA ELETROCALHA 400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30 UN
REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA 400X100MM - 300X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7 UN
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L,R,X,T,LR E RR DE 3/4"	90 UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA 4X2	135 UN
TOMADA 2P+T, 20A, 250V. MONTADA EM CONDULETE	2 UN
PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, DIM 38 X 38 MM	343 M
ADAPTADOR CONDULETE TOP 1 P/ CONDULETE CINZA	135 UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4 P/ CONDULETE CINZA	195 UN
CANTONEIRA METÁLICA TIPO ZZ ALTA P/PERFILADO 38 X 38 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	228 UN
SUORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	228 UN
ABRACADEIRA EM AÇO TIPO D, COM CUNHA, PARA ELETRODUTOS DN 1, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30 UN
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO 32 MM (1")	50 UN
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM =1/4	500 C.J
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 32 MM (1)	170 M
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	1 UN
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8X 3,00M,C/ CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO E TUBO ESGOTO 300MM	6 UN
TERMINAL DE PRESSÃO 2,50MM² TIPO PINO	100 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABOS DE 6,0MM²	18 UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COM CONEXÕES, 25 MM (3/4)	10 M
ELETRODUTO DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4) P/ CONDULETE	190 M
REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, COM CIMENTO BRANCO PARA JUNTAS DE AT 3MM	27,53 M²
LUVA 110X20 SISTEMA X - 30405X	108 UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENSÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR	38 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 16MM²	10 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 50MM²	12 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 70MM²	6 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 95MM²	10 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 150MM²	16 UN
REFLETOR DE LED, 50W, 127-220W, 2.700K/6.000K, IP65, CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	6 UN
SUORTE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (ORSE: 952)	25 UN
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS COM FUNDO PRETO E NOME BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024/A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 30 / 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA (ORSE: 452)	2 UN
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITEHOME, ANTIFRÁTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	27,53 M2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TIPOTORRE/COLUNA	40 M
POSTE TELEFÔNICO RETO METÁLICO DE 10M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12 UN
RETIRADA DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	14 UN
LUMINÁRIA PAINEL DE LED REDONDO DE EMBUTIR, 12W, 3000K/6500K, 100-240V	3 UN
ESCAVAÇÃO MANUAL A CU ABERTO	7,2 M3
CABO PP 3 VIAS X 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	200 M
ALUGUEL DE CAMINHÃO MUNK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 180° GRAUS, ALAVANCA DE 25,0 M E CESTA ELEVATÓRIA C/CAPACIDADE DE 200KG	1 DIA
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AT 30% DE SUBSTITUIÇÃO	13 UN
MÇO DE OBRA PARA CONEXÃO DE CABOS EM QUADRO ELTRICO DEE DISTRIBUIÇÃO (CIRCUITO)	42 UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	200 UN
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX/PVA/ACRÓLICA(RASPAGEM,E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)(ORSE 07725)	15 M2
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, PARA AT 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (101882)	1 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 100A 25KA	3 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELTRICO PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16 UN
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEISTRIPOAR DE 100 ATE 250A,CAPACIDADE DEINTERRUPÇÃO DE 35KA	2 UN
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, SOBREPOR, DIMENSÕES 20X20X10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELTRICA	33 UN
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	54 UN
TIRANTE ROSCA TOTAL 5/16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	456 M
ABRACADEIRA UNIÃO VERTICAL DE 1 1/4 PARA TUBO DE 1. FORNECIMENTO E INSTAL.	10 UN
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSACORRIDA - BASE DE PVA COM DUAS DEMOS, PARA PINTURA	15 M2
ABRACADEIRA EM PVC PARA CONDULETE, 3/4" TOP CINZA INCL. PARAFUSO E BUCHA	114 UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL DE 36000 BTUS ORSE/04473	1 UN
CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PR- MOLDADO, COM TAMPA, DIMENSÕES 50X50X50 CM	6 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (74131/8)	2 UN
CURVA DE INVERSO P/ ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA C/ DIMENSÕES 300 X 100 MM	3 UN
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 16 MM², NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 0,6/1,0KV PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20 M
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (83446)	20 UN
CABO PP 3 VIAS X 6MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11753/ORSE	700 M
ABRACADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARA CONDULETE =3/4, INCLUINDO BUCHA E PARAFUSO	416 UN
LIGAR E/OU DESLIGAR RAMAL DE SERVIÇO 15KV	2 UN
BRACO CURVO SIMPLES PARA LUMINÁRIA PÚBLICA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO, COM SAPATA, GALVANIZADO A FOGO PROJEÇÃO 3000MM, DIÂMETRO DO BRACO 60MM	20 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PER024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 31 / 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARACAIXA (6171)	3 UN
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	84,87 M3
MEDICÇÃO GRAFICA DAS GRANDEZAS ELETRICAS	7 UN
LIMPEZA GERAL DO QGBT COM REAPERTO DAS CONEXÕES	3 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTO 20 MM (3/4)	150 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 007927/ORSE	6 UN
LUMINÁRIA PAINEL DE LED QUADRADO DE EMBUTIR, 24W, 3000K/6500K, 100/240V, COM DRIVE INCLUSO	11 UN
CURVA DE INVERSÃO P/ ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA C/ DIMENSÕES 100X100 MM 08701/ORSE	4 UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 110 MM (4) (93012)	80 M
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10A A 50A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (74130/004)	2 UN
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO 25 MM (3/4 II)	50 UN
ABRACADEIRA EM AÇO = 4 TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	50 UN
TAPETE/ ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 20KV, CLASSE 2, DIMENSÕES 1,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/ CONDULETE, 1 II INCL. PARAFUSO E BUCHA	153 UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 24000 BTU - 04469/ORSE	2 UN
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	25 UN
CHAVE FOTOELÉTRICA 400W (RELÔ E BASE)	20 UN
RETIRADA E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AT 280 M3/H	1 UN
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC	10 UN
BOX RETO PARA TUBOS 1.1/4 EM ALUMÍNIO	18 UN
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTO 32 MM (1 1/4)	100 UN
CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 SECÇÃO 300X300MM PROFUNDIDADE DE 250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6 PC
SUPORTE MÇO FRANCESA EM PERFIS GALVANIZADOS PARA UNIDADES COND. 30000BTUS (PAR) COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 PC
FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 400X100MM, COM SUPORTE, TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30 UN
FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 200X100MM, COM SUPORTE, TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25 UN
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÓLICA DUAS DEMOS	849,18 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÓLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMOS	96 M2
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA EM PINTURA EXISTENTE	849,18 M2
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X 1/2	500 UN
ELETRODUTO DE PVC CINZA DIÂMETRO DE 32MM (1) P/ CONDULETE	230 M
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1, INCLUINDO PARAFUSO, BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	35 UN
ABRACADEIRA EM AÇO = 1 TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	100 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A 10KA	1 UN
DRENO EM MANGUEIRA PLÁSTICA DIAM. 3/8 PARA AR CONDICIONADO	37 M
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 30.000 BTU'S/H, COM TUBO DE COBRE CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRACADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M	1,25 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 32/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

LUVA P/ ELETRODUTOS FERRO GALVANIZADO 20 MM (3/4)	5 UN
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM AUTONOMIA DE 1H	2 UN
ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDANTE NA COR CINZA, EM TRÊS DEMÇOS, APLICADO COM TRINCHA, HAMMERITE OU SIMILAR	12,24 M2
CANAleta DE PVC 110X20MM SISTEMA X	217 M
DERIVAÇÃO DE 110X20MM, SISTEMA X	138 UN
CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X P/ CANAleta 110X20MM	138 UN
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOLTAGEM CABO DE REDE DE TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E OUTROS	62,01 UN
TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANAleta DE PVC 110X20MM SISTEMA X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO 2,5MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	28 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 4,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10 UN
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - (95135)	20 M/M
PROTETOR DE SURTO 20KA 175V DPS MONOPOLAR, CLASSE II DO TIPO LIMITADOR DE TENSÃO GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20 FORMA DE ONDAS 8/20MS	4 UN
ATERRAMENTO PARA QUADRO GERAL DE MEDIÇÃO	1 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95801	3 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95802	7 UN
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 CS: 95818	50 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	35 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	20 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91885	50 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91893	15 UN
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4?), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97559	24 UN
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	100 M
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4?), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95745	3 M
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95750	35 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	1530 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91927	500 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928	900 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91931	120 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92982	160 M

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 33/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015CS: 92985

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COMBARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS 101546

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELTRICA DE BAIXA TENSÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020CS: 101563

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELTRICA DE BAIXA TENSÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020CS: 101565

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÔDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÔDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91959

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÔDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91969

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÔDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÔDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92001

TOMADA MDIA DE EMBUTIR (2 MÔDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92004

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÔDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92008

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93659

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93664

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93665

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93666

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93671

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COMBARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101878

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101896

140 M
2 UN
11 UN
40 M
250 M
18 UN
4 UN
1 UN
35 UN
21 UN
34 UN
15 UN
41 UN
20 UN
2 UN
2 UN
20 UN
15 UN
6 UN
4 UN
6 UN
6 UN
1 UN
1 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 34/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101899	1 UN
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS:96985	4 UN
SUORTE MÇO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020CS: 100862	76 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111	4 UN
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM MRELA LÔQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M SEM VÇOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PR	3 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LITEX EMPAREDES, DUAS DEMÇOS. AF_06/2014 CS: 88497	3 M2
ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021 CS: 102499	100 M2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 CS: 97064	24 M
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97640	45,48 M2
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97660	25 UN
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFÉRIADOS DE 110% - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM COMPLEMENTARES CS:88243	12 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SábADOS 70%- AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARESCS:88243	12 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFÉRIADOS DE 110% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264	40 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SábADOS 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88264	48 H
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 20.000,01 A R\$ 50.000,00	1 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 50.000,01 A R\$ 100.000,00	1 UN
TOMADA 2P+T, DUPLA, 10A,250VCA EM CAIXA+MódULO X DE ALUMÍNIO EM CAIXA 4X2INSTALADA - ALTURA DE 1,30CM INCLUSIVE ATAMPA E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20 UN
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D =1.1/2 INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	35 UN
CURVA 45º HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
FUSÍVEL HH, 15KV, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L,R,X,T,LR E RR DE 3/4"	40 UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA 4X2	40 UN
TOMADA 2P+T, 20A, 250V. MONTADA EM CONDULETE	3 UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4 P/ CONDULETE CINZA	88 UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 32 MM (1)	170 M
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	3 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, AT 64 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 973X405X95MM SEM BARRAMENTO	1 UN
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO TIPOU =3/4	7 UN
TERMINAL DE PRESSÃO 2,50MM2 TIPO PINO	45 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABOS DE 6,0MM2	18 UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,COM CONEXÕES, 25 MM (3/4)	60 M
BARRAMENTO PRINCIPAL TRIFÁSICO 200A, 99,99% COBRE PARA ATE 60 DISJUNTORES MONOPOLARES	2 UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MEdIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 35/ 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENÇÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR	56 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 35MM2	4 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 70MM2	12 UN
COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=8MM, INCLUSIVE PARAFUSOS E VEDANTES	4 M2
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSÕES 150 X 100 MM	60 M
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR (ORSE: 7996)	1 UN
CURVA DE RAIO LONGO 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO E VERIFICAÇÃO COM TESTE DE ABERTURA E FECHAMENTO	1 UN
FORRO MODULAR DE PVC BR 625X1245MM, C/ PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO	45,48 M2
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 32A, 250V, STECK	1 UN
PLACA DE POLICARBONATO 4MM RECORTADO E INSTALADO EM PAINEL ELTRICO	1,44 M2
TOMADA PLUG MACHO TRIPOLAR (3P+T) 125A,380 / 440V, IP67 (REF. TOMADA PLUG (MACHO) IP 67 - STECK MOD. S4676)	1 UN
RETIRADA DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	35 UN
LUMINÁRIA PAINEL DE LED REDONDO DE EMBUTIR, 12W, 3000K/6500K, 100-240V	9 UN
ESCAVAÇÃO MANUAL A CU ABERTO	2,56 M3
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, MODULAÇÃO 625 X 625MM, APOIADO EM PERFIS METÁLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PERFIS RÓGIDOS, E=15MM (EXCLUSIVE ESTRUTURA)	20 M2
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AT 30% DE SUBSTITUIÇÃO	1 UN
TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABOS 4,0MM2 TIPO OLHAL	12 UN
MÇO DE OBRA PARA CONEXÃO DE CABOS EM QUADRO ELTRICO DE DISTRIBUIÇÃO (CIRCUITO)	76 UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	120 UN
BARRAMENTO EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DIM=333 X63,5 X 3,17MM	1 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, PARA AT 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (101882)	1 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 100A 25KA	6 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELTRICO PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVE TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA	3 UN
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	73 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74131/6)	2 UN
PLUG MACHO 2P+T 10 250V - FORNECIMENTO E MONTAGEM	4 UN
TIRANTE ROSCA TOTAL 5/16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18 M
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74131/8)	1 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74130/5)	16 UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM2, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 450/750V PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	180 M

Descrição da Obra:

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação:
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 36/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CABO PP 3 VIAS X 6MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11753/ORSE	130 M
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO PVC/MINERAL		50 M2
ABRACADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARA CONDULETE = 3/4, INCLUINDO BUCHA E PARAFUSO		112 UN
CAMINHÇO MUNCK, INCLUSIVE MOTORISTA		1 DIA
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL		2,56 M3
MEDIEÇO GRAFICA DAS GRANDEZAS ELETRICAS		2 UN
TERMINAL DE COMPRESSÇO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 007927/ORSE		12 UN
LUMINÚRIA PAINEL DE LED QUADRADO DE EMBUTIR, 24W, 3000K/6500K, 100/240V, COM DRIVE INCLUSO		26 UN
EMENDA P/ ELETROCALHA GALV. DE 100X100MM		20 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10A A 50A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (74130/004)		2 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A A 100A (74130/005)		6 UN
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO 25 MM (3/4")		4 UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 24000 BTU - 04469/ORSE		2 UN
RETIRADA DE TAMPA DE CONCRETO		1 UN
LENÇOL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ESP=0,3MM		310 M2
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC		20 UN
LIMPEZA GERAL DA SUBESTAÇÃO/PARTE CIVIL, LIMP. E DESC. DOS ISOLAD. PAREDE. E PEDEST. LIMP. DOS BARRAMEN. PRIM. ETRAT. MUFLAS (CONJ.), REAPER. MALHA DE ATERR		1 UN
FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 150X100MM, COM SUPORTE, TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		30 UN
RETIRADA DE CONJUNTO DE ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CABOS		150 M
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA		2 UN
ABASE DE RESINA EPÓXI, IP54, BARRAMENTOS COM TERMOCONTRÍL, CHAPA DE AÇO 12 (ESTRUTURA) E 14 (FECHAMENTO) - INSTALADO		
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, ESPESSURA DE 4CM		4 M2
REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA PR- FABRICADA, E=5MM		3 M2
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4 11816/ORSE		20 UN
LUMINÚRIA COMPLETA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO		4 UN
ABRACADEIRA EM AÇO = 1" TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO		150 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A 10KA		9 UN
TOMADA DOIS PÓLOS + TERRA, 10A, 250V, MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO		49 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 30.000 BTU/S/H, COM TUBO DE COBRE CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRACADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M		1,5 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS FERRO GALVANIZADO 20 MM (3/4)		20 UN
LUMINÚRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM AUTONOMIA DE 1H		3 UN
TOMADA TRIPOLAR, 10A, SISTEMA X, COMPLETA		138 UN
TERMINAL DE COMPRESSÇO TIPO GARFO 2,5MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		24 UN
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - (95135)		24 M/M
CABO DE COBRE NÚ 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (72254)		40 M

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 37 / 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:51

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATERRAMENTO PARA QUADRO GERAL DE MEDIÇÃO
TESTES DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DOS BARRAMENTOS PRIMÁRIOS CONECTADOS AOS ISOLADORES PEDESTAIS.
REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES ENSAIOS: RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO, RESISTÊNCIA À MICRELACÃO DE TRANSFORMAÇÃO.
VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR/VENTILAÇÃO, VERIFICAÇÃO DO ESTADO DA PORTA DE ACESSO A SUBESTAÇÃO E SUAS CONEXÕES DE ATERRAMENTO, VERIFI. DAS GRADES DE PROT., INFILTRAÇÕES, TESTE DE EXAUSTOR
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM MÚREA LÔQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÇO. AF_05/2018 CS: 98454
RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES, INCLUINDO BRACADEIRAS, CURVAS, CABOS, CONDULETES OU CAIXAS, PARA REINSTALAÇÃO. SERVIÇO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO REFORÇO ESTRUTURAL
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (83446)
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95802
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95750
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 97668
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 CS: 101564
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 CS: 97605
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E L
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93663
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101881

1 UN
4 UN
1 UN
1 UN
22 M2
300 M
2 UN
2 UN
7 UN
3 M
35 M
100 M
550 M
600 M
100 M
132 M
73 M
5 UN
98 UN
12 UN
20 UN
4 UN
4 UN
12 UN
1 UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BA 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato
RP024/22

Página: 38/ 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TORNEIRA CROMADA TUBO MÀVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86909	1 UN
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86919	1 UN
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86936	1 UN
SUPORTE MÇO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020CS: 100862	16 UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89744	1 UN
LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89868	10 UN
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89869	5 UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89800	12 M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89865	30 M
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 CS: 90437	38 UN
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÇOS. AF_06/2017_P CS: 96361	28 M2
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÇOS. AF_06/2017_P CS: 96364	21,25 M2
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 CS: 96374	32,5 M
RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS (72178)	28 M2
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020 CS: 98678	5,5 M2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 CS: 97064	36 M
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88325	8 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM COMPLEMENTARES CS:88243	12 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SábADOS 70%- AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88243	12 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTO) COM COMPLEMENTARES CS:88277	24 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SábADOS 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264	13 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SábADOS 70%- MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88277	24 H
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 200.000,01 A R\$ 250.000,00	1 UN
TOMADA 2P+T, DUPLA, 10A, 250VCA EM CAIXA+MódULO X DE ALUMÍNIO EM CAIXA 4X2 INSTALADA - ALTURA DE 1,30CM INCLUSIVE ATAMPA E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20 UN
ABRACADEIRA METÁLICA TIPO D =1.1/2 INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	35 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 39/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:52
Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TOMADA 2P+T, 20A, 250V. MONTADA EM CONDULETE	2 UN
ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4 P/ CONDULETE CINZA	8 UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENÇÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR	12 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 50MM2	10 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 95MM2	10 UN
LIMPEZA FINAL DA OBRA (9537)	150 M2
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA LED BRANCA, 15W, 6500K, AUTOVOLT (100-240V), REF. LMTP-LED-BR-15-65-3C G-LIGHT OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
CURVA DE RAIO LONGO 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
SUORTE EM CANTONEIRA DE AÇO L=50CM PARA APOIO DE BANCADA DE GRANITO	2 UN
FORRO MODULAR DE PVC BR 625X1245MM, C/ PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO	20 M2
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHAINCLUINDO FUROS, TESTEIRA DE 20CM, RODOPIA DE 15CM (BANCADA DE 2,30X0,60M), CONFORME PROJETO	1,48 M
RETIRADA DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	4 UN
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 1X1,5M, INCLUSIVE PISO METÁLICO DE 1X1,5M E RODÍZIOS DE POLIURETANO COM FREIOS	36 M/M
GÁS REFRIGERANTE R410A - FORNECIMENTO EMÇO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO	4 KG
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AT 30% DE SUBSTITUIÇÃO	1 UN
TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABOS 2,5MM2 TIPO OLHAL	100 UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	30 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN
RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUINDO BATENTE, FECHADURA E ALISARES	2,4 M2
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SLIT HIGH WALL 9000 BTU 04464/ORSE	1 UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SLIT HIGH WALL 48000 BTU 04475/ORSE	5 UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	16 UN
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	24 UN
PERSIANA VERTICAL EM PVC 9CM, INSTALADA	29,5 M2
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA - BASE DE PVA COM DUAS DEMOS, PARA PINTURA	27,25 M2
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS ORSE 04465	5 UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM2, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 450/750V PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	976,01 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM2, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 450/750V PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2600 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 450/750V PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	896 M
ABRACADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARA CONDULETE = 3/4, INCLUINDO BUCHA E PARAFUSO	16 UN
CAMINHÃO MUNCK, INCLUSIVE MOTORISTA	1 DIA
LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR AT 300KVA A À LEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15 DIA
RETIRADA DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE AT 500KVA, INSTALADO EM BANCO AÉREO COM GUINCHO	1 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74131/008)	1 UN

Descrição da Obra

Licitação

Nº do Contrato

PE024A/22

RP024/22

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Página: 40/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 007927/ORSE	14 UN
LUMINÁRIA PAINEL DE LED QUADRADO DE EMBUTIR, 24W, 3000K/6500K, 100/240V, COM DRIVE INCLUSO	8 UN
CONDULETE DE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO 25 MM (3/4")	6 UN
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC	20 UN
SUORTE MÇO FRANCESA EM PERFIS GALVANIZADOS PARA UNIDADES COND. 30000BTUS (PAR) COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 PC
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) 30 LEDS SEM PICTOGRAMA, LED DE 2W DE ALTA INTENSIDADE.	2 UN
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMOS	27,25 M ²
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 3/4" COR BRANCA	15 M
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 3/4 11816/ORSE	20 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A 10KA	1 UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	124 UN
CALÇO DE BORRACHA COM PARAFUSO P/ APOIO DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	3 UN
DRENO EM MANGUEIRA PLÁSTICA DIAM. 3/8" PARA AR CONDICIONADO	40 M
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 7000A9000BTU/H, COM TUB. DE COBRE, CABO ELÉTRICO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON/GALV. E MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M	1 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000BTU'S/H, COM TUBO DE COBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M	5 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 60.000 BTU'S/H, COM TUBO DE COBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M	5 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS FERRO GALVANIZADO 20 MM (3/4)	20 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO 2,5MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 4,0MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20 UN
ATERRAMENTO PARA QUADRO GERAL DE MEDIÇÃO	2 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95781	40 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95797	40 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95801	40 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95802	25 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	30 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91876	10 UN
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95757	200 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 41 / 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCμVEL, DN 25 MM (3/4?), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97559

ELETRODUTO RÓGIDO ROSCμVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95749

ELETRODUTO FLEXÓVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 97668

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91927

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91929

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91931

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101879

CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELTRICA DE BAIXA TENSÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020CS: 101560

LÂMPADA VAPOR DE Sódio 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 CS: 101649

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE Sódio POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 CS: 101661

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MádULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92001

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 CS: 97607

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 CS: 93143

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93664

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDμVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89867

LUVA, PVC, SOLDμVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89868

TE, PVC, SOLDμVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89869

10 UN

90 M

185 M

150 M

20 M

1700 M

700 M

600 M

600 M

300 M

10 M

1 UN

3800 M

10 UN

10 UN

18 UN

8 UN

12 UN

5 UN

4 UN

6 UN

5 UN

6 UN

6 UN

3 UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação

PE024A/22

Nº do Contrato:

RP024/22

Página: 42/ 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 CS: 93358
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 CS: 96120
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 CS: 97063
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÍDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 CS: 88629
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO(10778)
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM COMPLEMENTARES CS:88243
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS Sábados 70%- AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88243
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS Sábados 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264
ANDAIME TIPO TORRE/COLUNA - LOCAÇÃO COMENSAL, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 250.000,01 A R\$ 300.000,00
INTERRUPTOR 1 TECLA 10A,250VCA MONTADO EM CAIXA DE ALUMÍNIO EM CAIXA 4X2 INSTALADO - ALTURA DE 1,30CM INCLUSIVE A TAMPAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TOMADA 2P+T, DUPLA, 10A,250VCA EM CAIXA+Módulo X DE ALUMÍNIO EM CAIXA 4X2 INSTALADA - ALTURA DE 1,30CM INCLUSIVE A TAMPAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 150X100X3000MM COM TAMPAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CURVA 90º HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Tubo para ELETROCALHA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER
PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, DIM 38 X 38 MM
ADAPTADOR CONDUTE TOP 3/4 P/ CONDUTE CINZA
CANTONEIRA METÁLICA TIPO ZZ ALTA P/PERFILADO 38 X 38 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO
ABRACADEIRA EM AÇO TIPO D, COM CUNHA, PARA ELETRODUTOS DN 1, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM =1/4
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 32 MM (1)
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8X 3,00M, C/ CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO E TUBO ESGOTO 300MM
TERMINAL DE PRESSÃO 2,50MM² TIPO PINO
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENSÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 10MM²
REFLETOR DE LED 100W, 127-220W, 2.700K/66.000K, IP65, CORPO EM CHAPA DE AÇO
COMPINTURA ELETROSTÁTICA
LIMPEZA FINAL DA OBRA (9537)

135 M3
80 M
24 M2
1 M3
1 MÔS
12 H
12 H
12 H
33 H
24 M
1 UN
1 UN
6 UN
18 UN
6 UN
5 UN
30 UN
1 UN
15 M
40 UN
304 UN
226 UN
20 UN
160 CJ
21 M
30 UN
9 UN
8 UN
6 UN
25 UN
371,67 M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:52
Chave de Impressão: YZCzZ

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÍDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 43/ 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REFLETOR DE LED, 30W, 127-220W, 2.700K/6.000K, IP65, CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	15 UN
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA LED BRANCA, 15W, 6500K, AUTOVOLT (100-240V), REF. LMTP-LED-BR-15-65-3C G-LIGHT OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
CURVA 90º DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO, 25 MM (1)	80 UN
FITA ISOLANTE 3/4 X 20M - FORNECIMENTO	1 UN
DUTOS COM PAINEL PR- ISOLADO MPU 20MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10 M2
RETIRADA DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	121 UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	6 UN
LUMINÁRIA PAINEL DE LED REDONDO DE EMBUTIR, 12W, 3000K/6500K, 100-240V	3 UN
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS, INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4"	120 UN
CABO PP 3 VIAS X 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	500 M
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AT 30% DE SUBSTITUIÇÃO	3 UN
TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABOS 2,5MM² TIPO OLHAL	12 UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	1000 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	7 UN
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	28 UN
PLUG MACHO 2P+T 10 250V - FORNECIMENTO E MONTAGEM	6 UN
ABRACADEIRA EM AÇO 3/4" TIPO D, C/ PARAFUSO DE FIXAÇÃO	300 UN
TIRANTE ROSCA TOTAL 5/16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	80 M
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74130/5)	1 UN
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXÕES, 1" COR BRANCA	20 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 450/750V PARACIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100 M
ALUGUEL DE CAMINHÃO CESTO AREO COM LANÇA DE 17 METROS	2 DIA
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (83446)	30 UN
ABRACADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARA CONDULETE 3/4", INCLUINDO BUCHA E PARAFUSO	200 UN
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	135 M3
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (73924/1)	207,7 M2
LUMINÁRIA PAINEL DE LED REDONDO DE EMBUTIR, 24W, 3000K/6500K, 100-240V, COM DRIVE INCLUSO	73 UN
REFLETOR DE LED ALTA POTÊNCIA, 150W, 127-220W, 2.700K/6.000K, IP65, CORPO EM ALUMÍNIO RESISTENTE A ÚGUA	16 UN
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 24000 BTU - 04469/ORSE	1 UN
PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO, COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM	222,7 M
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	100 UN
SUPORTE MÇO FRANCESA EM PERFIS GALVANIZADOS PARA UNIDADES COND. 30000BTUS (PAR) COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6 PC
CURVA DE INVERSÃO 200X50MM 04535/ORSE	5 UN

[Assinatura]

Descrição da Obra
LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO SUL DA BR 242

Licitação
PE024/22

Nº do Contrato
RP024/22

Página: 44/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) 30 LEDS SEM PICTOGRAMA E COM LAMPADAS DE 3W, FLUXO LUMINOSO DE 50 A 100 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) 30 LEDS SEM PICTOGRAMA, LED DE 2W DE ALTA INTENSIDADE.	2 UN
FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 150X100MM, COM SUPORTE, TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19 UN
FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 100X100MM, COM SUPORTE, TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50 UN
RETIRADA, MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000 A 24.000 BTU'S E RECARGA DE GÁS FREON R22	1 UN
RETIRADA, MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 A 18.000 BTU'S E RECARGA DE GÁS FREON R22	1 UN
RETIRADA, MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 30.000 BTU'S E RECARGA DE GÁS FREON R22	1 UN
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X 1/2	160 UN
BOX RETO EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100 UN
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000 BTU'S/H, COM TUBO DE COBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÇO-DE-OBRA PARA 10,0M	1 UN
CALÇO DE BORRACHA COM PARAFUSO P/ APOIO DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	6 UN
DRENO EM MANGUEIRA PLÁSTICA DIAM. 3/8" PARA AR CONDICIONADO	1,5 M
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 30.000 BTU'S/H, COM TUBO DE COBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 10,0M	2 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 4,0MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60 UN
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE - (95135)	24 M/M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	50 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91930	200 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92983	300 M
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	18 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93663	12 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93664	5 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93670	5 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93671	8 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93673	2 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101898	1 UN
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS E FÉRIAS DE 110% - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM COMPLEMENTARES CS: 88243	60 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS Sábados 70% - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	60 H

[Assinatura]

[Assinatura]

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação

PE024A/22

Nº do Contrato:

RP024/22

Página: 45/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SábADOS 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88264
RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, AT 64 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 973X405X95MM SEM BARRAMENTO
BARRAMENTO PRINCIPAL TRIFÁSICO 200A, 99,99% COBRE PARA ATE 60 DISJUNTORES MONOPOLARES
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENÇÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 25MM2
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA LED BRANCA, 15W, 6500K, AUTOVOLT (100-240V), REF. LMTP-LED-BR-15-65-3C G-LIGHT OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
RETIRADA DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AT 30% DE SUBSTITUIÇÃO
MÇO DE OBRA PARA CONEXÃO DE CABOS EM QUADRO ELTRICO DEE DISTRIBUIÇÃO (CIRCUITO)
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 100A 25KA
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELTRICO PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEISTRIPOlar DE 100 ATE 250A,CAPACIDADE DEINTERRUPÇÃO DE 35KA
ELETROCALHA LISA 100 X 50 X 3000 MM C/ TAMPA DE ACO GALV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (74131/8)
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (74130/10)
ALUGUEL DE CAMINHÃO CESTO AREO COM LANÇA DE 17 METROS
PARES TRANSCEIVER GBIC LC 3KM MádULO SFP BIDIRECIONAL WDM 1550/1310 SMF
CABO DE FIBRA ÓPTICA ASU 120 12 FIBRAS(CFOA-SM-ASU-120-S-12FO)
LUMINÁRIA PAINEL DE LED QUADRADO DE EMBUTIR, 24W, 3000K/6500K, 100/240V, COM DRIVE INCLUSO
EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA METÁLICA,DIM. 100 X 50MM
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNTICO DE 10A A 50A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO(74130/004)
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74130/007)
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO)30 LEDS SEM PICTOGRAMA, LED DE 2W DE ALTA INTENSIDADE.
FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 100X100MM,COMSUPORTE , TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A 10KA
ATERRAMENTO PARA QUADRO GERAL DE MEDIÇÃO
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.
AF_03/2016 CS: 93427

92 H
100 H
2 UN
2 UN
3 UN
16 UN
30 UN
4 UN
12 UN
1 UN
20 UN
5 UN
4 UN
1 UN
8 M
57 UN
1 UN
1 UN
1 DIA
8 UN
860 M
8 UN
4 UN
4 UN
1 UN
2 UN
16 UN
40 UN
1 UN
1 UN
36 CHP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato
RP024/22

Página: 46/ 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95746

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN100 (4?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 97670

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92996

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020CS: 101561

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020CS: 101565

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 CS: 101649

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 CS: 101661

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÔDULO), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91992

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P CS: 100903

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93665

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 AT 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101892

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 CS: 93358

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÔQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÔCOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMONSTRAÇÕES AF_06/2014 CS: 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMONSTRAÇÃO. AF_05/2017 CS: 96130

ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SERVIDORES 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:88264

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DE R\$ 20.000,01 A R\$ 50.000,00

EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LIMPEZA FINAL DA OBRA (9537)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, AT 64 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 973X405X95MM SEM BARRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8X 3,00M,C/ CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO E TUBO ESGOTO 300MM

BARRAMENTO PRINCIPAL TRIFÁSICO 100A, 99,99% COBRE PARA ATÉ 32 DISJUNTORES MONOPOLARES

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR

180 M

120 M

500 M

420 M

12 M

135 M

28 UN

28 UN

30 UN

30 UN

20 UN

6 UN

3 UN

2 UN

25 M3

2 M2

8 M2

8 M2

61 H

1 UN

40 UN

25,22 M2

3 UN

3 UN

1 UN

20 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO SUL DA BA

Licitação

PE024A/22

Nº do Contrato:

RP024/22

Página: 47/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:52
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 70MM2	20 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 150MM2	20 UN
COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=8MM, INCLUSIVE PARAFUSOS E VEDANTES	1 M2
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSÕES 150 X 100 MM	100 M
RETIRADA DE LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	72 UN
LUMINÁRIA PAINEL DE LED REDONDO DE EMBUTIR, 12W, 3000K/6500K, 100-240V	3 UN
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AT 30% DE SUBSTITUIÇÃO	2 UN
MÇO DE OBRA PARA CONEXÃO DE CABOS EM QUADRO ELTRICO DEE DISTRIBUIÇÃO (CIRCUITO)	4 UN
TOMADA INDUSTRIAL, 32A, 2P+T, FÔMEA, SOBREPOR, 220/240V, EXTERNO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, PARA AT 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (101882)	1 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10A A 30A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (74130/001)	3 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELTRICO PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5 UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	15 UN
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	30 UN
CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PR- MOLDADO, COM TAMPA, DIMENSÕES 50X50X50 CM	5 UN
ESTUDO DE PARAMETRIZAÇÃO DE REL	1 UN
ALUGUEL DE CAMINHÃO CESTO AREO COM LANÇA DE 17 METROS	4 DIA
LIGAR E/OU DESLIGAR RAMAL DE SERVIÇO 15KV	1 UN
CAMINHÃO MUNC, INCLUSIVE MOTORISTA	2 DIA
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	30 M3
REFLETOR DE LED ALTA POTÊNCIA, 150W, 127-220W, 2.700K/6.000K, IP65, CORPO EM ALUMÍNIO RESISTENTE A ÚGUA	12 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74130/007)	1 UN
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, SEMI PESADO 4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ORSE 8022)	6 M
FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 150X100MM, COM SUPORTE, TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100 UN
FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 100X100MM, COM SUPORTE, TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	70 UN
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X 1/2	200 UN
CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (72255)	135 M
ATERRAMENTO PARA QUADRO GERAL DE MEDIÇÃO	1 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	4 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93664	4 UN
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRDIO). AF_11/2014 CS: 89043	0,32 M2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97622	0,31 M3

[Assinatura]

Descrição da Obra
LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 48/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS S <small>UB</small> ADOS 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:88264	5 H
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENÇÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR	4 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 100A 25KA	2 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELTRICO PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEISTRIPOlar DE 100 ATE 250A,CAPACIDADE DEINTERRUPÇÃO DE 35KA	2 UN
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	20 UN
SWITCH GERENCI <small>Á</small> VEL, 24 PORTAS RJ-45, 2 PORTAS SFP, LAYER 3 (CISCO CBS350-24T-4G-BRUBIQUITI USW-PRO-24-POE OU SIMILAR TECNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
DISTRIBUIDOR ÓPTICO PARA RACK DIO 24 FIBRAS COM BANDEJA E PAINEL COM ACOPLADOR LC/LC	3 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74130/007)	1 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74130/008)	1 UN
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROST <small>Á</small> TICA ABASE DE RESINA EP <small>Ó</small> XI, IP54, BARRAMENTOS COM TERMOCONTR <small>Ó</small> TEIL, CHAPA DE AÇO 12(ESTRUTURA) E 14(FECHAMENTO) - INSTALADO	1 UN
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA L <small>Í</small> TEX ACR <small>Ó</small> LICA CORAL OU EQUIVALENTE TCNICA, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEM <small>Ô</small> NS	2,12 M2
REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM ARGAMASSA PR- FABRICADA, E=5MM	0,32 M2
ATERramento PARA QUADRO GERAL DE MEDIÇÃO	1 UN
CHAVE DE BOIA AUTOM <small>Á</small> TICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO (88547)	1 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSC <small>Á</small> VEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	10 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSC <small>Á</small> VEL, DN110 MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93017	16 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSC <small>Á</small> VEL, DN 110 MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93026	4 UN
ELETRODUTO R <small>Ó</small> GIDO ROSC <small>Á</small> VEL, PVC, DN 110MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93012	12 M
CABO DE COBRE FLEX <small>Ó</small> VEL ISOLADO, 2,5 MM <small>²</small> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91927	300 M
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93655	4 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93664	3 UN
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM <small>²</small> , N <small>ÃO</small> ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS: 96973	280 M
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM <small>²</small> , N <small>ÃO</small> ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS: 96974	250 M
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREP <small>OR</small>) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 100557	3 UN
EXTINTOR DE INC <small>Ó</small> NDIO PORT <small>Á</small> TIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P CS: 101907	2 UN
FURO EM ALVENARIA PARA DI <small>Á</small> METROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 CS: 90437	30 UN



Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PED24A/22

Nº do Contrato
RP024/22

Página: 49/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:52
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONJUNTO HIDRULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCESSO 40 (1 1/2") E DN RECALQUE 32 (1 1/4"), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 94482	1 UN
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020CS: 102122	1 UN
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 CS: 97063	12 M2
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÚBADOS 70%-ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:88267	32 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SÚBADOS 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:88264	60 H
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L,R,X,T,LR E RR DE 3/4"	30 UN
TOMADA 2P+T, 20A, 250V. MONTADA EM CONDULETE	25 UN
ABRAÇADEIRA EM AÇO TIPO D, COM CUNHA, PARA ELETRODUTOS DN 1, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50 UN
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 32 MM (1)	65 M
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, AT 64 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 973X405X95MM SEM BARRAMENTO	1 UN
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSÕES DE 5/8X 3,00M,C/ CAIXA DE INSPEÇÃOEM POPIPROPILENO E TUBO ESGOTO 300MM	16 UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENÇÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR	4 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 35MM2	60 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 50MM2	16 UN
LIMPEZA FINAL DA OBRA (9537)	120 M2
UNIDADE AUTÔNOMA DE SOBREPOR PARA ACLARAMENTO/BALIZAMENTO LED, 4W, 5000K, BIVOLT, AUTONOMIA SUPERIOR - 5 HORAS, AUREON FLUXEON-500/L SE OU EQUIV. TCNICO	6 UN
BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16 UN
LONA PLÁSTICA PRETA ESP.= 150 MICRAS (ORSE/3642)	85 M2
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM PVC, ESP = 2 MM, LARGURA 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40 UN
EXTINTOR DE Pó ABC 4,5KG, VALIDADE DE 5ANOS, CAP:4A:80B:C E SUPORTE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8 UN
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOAT 30% DE SUBSTITUIÇÃO	1 UN
TERMINAL AREO 3/8 X 250MM FIXAÇÃO VER-TICAL	18 UN
PRESILHA DE LATÃO P/ CABO DE 35 MM2	60 UN
CONECTOR CUNHA ESTANHO CINZA PARA CABOSDE 35MM2	60 UN
FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO TEL-5024 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa EM ALUMÍNIO TEL-540	16 UN
SOLDA EXOTRIMICA Nº 115	40 UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	80 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 100A 25KA	2 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELTRICO PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	25 UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA METÁLICA PARA AT 5M3	5 M3
CABO PP 3 VIAS X 4MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50 M

[Handwritten signature]

Descrição da Obra
LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato
RP024/22

Página: 50/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ABRACADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARA CONDUTITE = 3/4, INCLUINDO BUCHA E PARAFUSO	30 UN
MEDIEÇO GRAFICA DAS GRANDEZAS ELETRICAS	1 UN
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV (73836/1)	1 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 10A A 50A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO(74130/004)	12 UN
TAMPA EM FERRO FUNDIDO = 300MM ABA LARGA- CARGA MUXIMA 200KG - TEL-506 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	16 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (74130/007)	1 UN
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXões, 3/4" COR BRANCA	30 M
LUVA P/ ELETRODUTOS FERRO GALVANIZADO 20 MM (3/4)	15 UN
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM AUTONOMIA DE 1H	17 UN
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPOTORRE - (95135)	24 M/M
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 CS: 91933	3000 M
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, DE 240 W AT 350 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 CS: 101660	15 UN
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 CS: 101661	15 UN
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P CS: 101907	3 UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENSÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR	8 UN
UNIDADE AUTÔNOMA DE SOBREPOR PARA ACLARAMENTO/BALIZAMENTO LED, 4W, 5000K, BIVOLT, AUTONOMIA SUPERIOR - 5 HORAS, AUREON FLUXEON-500/L SE OU EQUIV. TÉCNICO	6 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM PVC, ESP = 2 MM, LARGURA 20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	12 UN
EXTINTOR DE Pó ABC 4,5KG, VALIDADE DE 5ANOS, CAP:4A:80B:C E SUPORTE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3 UN
CABO PP 3 VIAS X 2,5MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	500 M
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AT 30% DE SUBSTITUIÇÃO	2 UN
ALUGUEL DE CAMINHÃO CESTO AREO COM LANÇA DE 17 METROS	5 DIA
CHAVE FOTOELTRICA 400W (RELÓ E BASE)	15 UN
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM AUTONOMIA DE 1H	6 UN
RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES, INCLUINDO BRACADEIRAS, CURVAS, CABOS, CONDULETES OU CAIXAS, PARA REINSTALACAO. SERVIÇO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO REFORÇO ESTRUTURAL	200 M
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (83446)	2 UN
ELETRODUTO FLEXÓVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 CS: 97668	100 M
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 CS: 91926	600 M
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 CS: 91928	400 M
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 CS: 97605	3 UN
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E L	40 UN

[Handwritten signature]

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação

PE024A/22

Nº do Contrato

RP024/22

Página: 51 / 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	14 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93663	5 UN
LIMPEZA FINAL DA OBRA (9537)	1000 M2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	2 UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENÇÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR	4 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 16MM2	16 UN
ALUGUEL DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO	2 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORES METÁLICA PARA AT 5M3	50 M3
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (74131/008)	1 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A 10KA	1 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO 2,5MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 4,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20 UN
ATERRAMENTO PARA QUADRO GERAL DE MEDIÇÃO	1 UN
RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES, INCLUINDO BRAÇADEIRAS, CURVAS, CABOS, CONDULETES OU CAIXAS, PARA REINSTALAÇÃO. SERVIÇO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DO REFORÇO ESTRUTURAL	192 M
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA (83446)	2 UN
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN63 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 97668	15 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	300 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928	400 M
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 CS: 97605	3 UN
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E L	20 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93656	8 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93663	3 UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENÇÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR	4 UN
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 16MM2	16 UN
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO, PARA AT 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (101882)	1 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO PARA SUBESTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER	52,72 M3
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A 10KA	1 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO 2,5MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 52/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:52
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 4,0MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20 UN
ATERRAMENTO PARA QUADRO GERAL DE MEDIÇÃO	1 UN
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU JERICA.	52,72 M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS GRANULADOS, COM CARRINHO OU GERICO, DO TERREO AT A 1ª. LAJE	52,72 M3
TRANSPORTE DE MATERIAL (EXCETO ROCHA) EM CAMINHÃO BASCULANTE AT 10 KM	8,15 M3
ALÇAPÇO EXECUTADO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO, DIMENSÕES 60 X 60CM, COM MOLDURAS EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA (TAMPA E RECEPTOR)	7 UN
ELEMENTO SUSPENSO EM FORMA DE CAIXA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, EM GESSO ACARTONADO TIPO FGE, ESTRUTURADO, E=12,5MM	1 UN
FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO PERFURADO FIXO, E=12,5MM DIM 1200X2000MM, TX DE PERFURAÇÃO MINIMA DE 16% GYPSON BRANCO LAFARGE, OU SIMILAR TECNICO SEM ESTRUTURA METALICA	6 M2
PISO VINILICO EM PLACA 60X60CM, ESP 3MM, DURA FLOOR ATLANTA COLADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,44 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 CS: 88484	157,16 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÕES. AF_06/2014 CS: 88488	157,16 M2
EMASSAMENTO EM TETO C/ MASSA ACRILICA EM DUAS DEMÕES COM LIXAMENTO E RETOQUE	15,72 M2
LIMPEZA FINAL DA OBRA (9537)	157,16 M2
LONA PLÁSTICA PRETA ESP.= 150 MICRAS (ORSE/3642)	157,16 M2
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 CS: 90441	7 UN
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS E FERIADOS DE 110% - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	36 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SUBADOS 70% - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	36 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS E FERIADOS DE 110% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	36 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SUBADOS 70% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	36 H
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 200.000,01 A R\$ 250.000,00	1 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95801	10 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95802	60 UN
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4?), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95745	100 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	1020 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928	300 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91930	500 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91932	1600 M
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 CS: 91979	7 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato
RP024/22

Página: 53/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:52
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDµVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89866	3 UN
LUVA, PVC, SOLDµVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89868	3 UN
TUBO, PVC, SOLDµVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89865	10 M
FURO EM ALVENARIA PARA DIµMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 CS: 90438	2 UN
RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS (72178)	182,35 M2
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SµBADOS 70%- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	8 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SµBADOS 70%- AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	8 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SµBADOS 70%- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	8 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SµBADOS 70%- ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	16 H
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DE R\$ 4.001,00 - 5.000,00	1 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DE R\$ 5.000,01 A R\$ 10.000,00	3 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DE R\$ 10.000,01 A R\$ 15.000,00	1 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DE R\$ 15.000,01 A R\$ 20.000,00	1 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DE R\$ 20.000,01 A R\$ 50.000,00	2 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DE R\$ 50.000,01 A R\$ 100.000,00	4 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DE R\$ 100.000,01 A R\$ 150.000,00	1 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DE R\$ 150.000,01 A R\$ 200.000,00	4 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DE R\$ 200.000,01 A R\$ 250.000,00	1 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DE R\$ 250.000,01 A R\$ 300.000,00	3 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DE R\$ 300.000,01 A R\$ 330.000,00	1 UN
TAMPA CEGA PLµSTICA 4X2	11 UN
TOMADA 2P+T, 20A, 250V. MONTADA EM CONDULETE	10 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABOS DE 6,0MM²	100 UN
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SISTEMA X	1 UN
LUVA 110X20 SISTEMA X - 30405X	5 UN
TOMADA SISTEMA X 2P+T, PADRÃO BRASILEIRO DUPLA 10A, 250VCA CONFORME ABNT NBR 14136, A 0,40 DE ALTURA	10 UN
CABO PP 3 VIAS X 1,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11413/ORSE	32 M
ENCHIMENTO DE RASGO EM CONCRETO COM ARGAMASSA MISTA TRAÇO 1:4, PARA TUBULAÇÃO COM DIµMETRO DE 65MM (2 1/2) A 100 MM (4)	2 M
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS, INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4"	60 UN
DIVISÓRIA EM PERFIL DE AÇO E=40MM, COMPOSTA DE PAINEL-VIDRO-PAINEL, COM VIDRO, SEMIOCO INSTALADA (ORSE 04065)	42,67 M2
GµS REFRIGERANTE R410A - FORNECIMENTO EM ÇO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO	4 KG
SUPORTE MÇO FRANCESA EM PERFIS GALVANIZADOS PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADOS AT 9.000 BTUS COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 PAR
RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUINDO BATENTE, FECHADURA E ALISARES	25,76 M2
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SLIT HIGH WALL 9000 BTU 04464/ORSE	2 UN
PLUG MACHO 2P+T 10 250V - FORNECIMENTO E MONTAGEM	32 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação

PE024A/22

Nº do Contrato:

RP024/22

Página: 54/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PAREDE CORTA-FOGO DRYWALL RF RESISTENTE AO FOGO DE 60 MINUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	26,88 M2
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO PVC/MINERAL	10 M2
MEDIDA GRÁFICA DAS GRANDEZAS ELÉTRICAS	1 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 007927/ORSE	100 UN
TOMADA DOIS PÓLOS + TERRA, 10A, 250V, MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	32 UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	32 UN
DRENO EM MANGUEIRA PLÁSTICA DIAM. 3/8" PARA AR CONDICIONADO	2 M
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000 BTU'S/H, COM TUBO DE COBRE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TÉRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E GALV. COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M	2 UN
CANALETA DE PVC 110X20MM SISTEMA X	8 M
DERIVAÇÃO DE 110X20MM, SISTEMA X	4 UN
TOMADA TRIPOLAR, 10A, SISTEMA X, COMPLETA	4 UN
TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA DE PVC 110X20MM SISTEMA X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
ACOPLADOR PARA CANALETA 110X20MM SISTEMA X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO TIPO GARFO 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	206 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 4,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	150 UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MDIA), PADRÃO MDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	4 UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MDIA), PADRÃO MDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	5 UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MDIA), PADRÃO MDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	2 UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MDIA), PADRÃO MDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	3 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95795	80 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95796	50 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	38 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	50 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91885	30 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	30 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91917	20 UN
APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 CS: 102200	54,77 M2

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato
RP024/22

Página: 55/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTTICO ACETINADO EM MADEIRA	54,77 M2
2 DEMÇOS. AF_01/2021 CS: 102219	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 15.000,01 A R\$ 20.000,00	1 UN
PELÔCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR - ORSE: 3149	7,85 M2
TAMPA CEGA PLμSTICA 4X2	150 UN
ABRAÇADEIRA EM AÇO TIPO D, COM CUNHA, PARA ELETRODUTOS DN 1, INCLUSIVE	100 UN
ACESSÁRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM =1/4	100 CJ
ELETRODUTO DE PVC RÓGIDO ROSCμVEL,COM CONEXões, 25 MM (3/4)	442 M
LUVA 110X20 SISTEMA X - 30405X	6 UN
SUPORTE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METμLICA (ORSE: 9521	20 UN
REVISÇO DE ESQUADRIA METμLICA COM SUBSTITUIÇÃO DE AT 30%	7,85 M2
PORTA CORTA-FOGO, 1 FOLHA, VÇO DE 0,90X2,10 M, CLASSE P120, COMPLETA -	3 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
RETIRADA DE PELÔCULA SOLAR	7,85 M2
PARAFUSOS COM BUCHA S8	500 UN
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA METμLICAGALVANIZADA PERFURADA DIM. 50X50MM	16 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
ELETRODUTO DE PVC COM CONEXões, 1" COR BRANCA	400 M
CHUMBAMENTO DE GRADE DE FERRO-ORSE 05031	4,07 M2
PINTURA COM TINTA INTUMESCENTE EM ESTRUTURA METμLICA, PULVERIZADA, DUAS	9,45 M2
DEMÇOS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	
RETIRADA DE GRADIL	18,38 M2
ABRAÇADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARACONDULETE =3/4, INCLUINDO BUCHA E	342 UN
PARAFUSO	
CABO DE FIBRA óPTICA ASU 120 12 FIBRAS(CFOA-SM-ASU-120-S-12FO)	120 M
ELETROCALHA METμLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSões 50 X 50 MM	22 M
SAÔDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	16 UN
CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM - FORNECIMENTO E	1 UN
INSTALAÇÃO	
CABO UTP 4 PARES, CAT.6 FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	30 M
CALAFETAGEM DE ESQUADRIAS METμLICAS	35,45 M
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2	100 UN
BOX RETO EM ALUMÔNIO DIμMETRO 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	416 UN
CANALETA DE PVC 110X20MM SISTEMA X	30 M
DERIVAÇÃO DE 110X20MM, SISTEMA X	8 UN
TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA DE PVC 110X20MM SISTEMA X - FORNECIMENTO E	10 UN
INSTALAÇÃO	
ACOPLADOR PARA CANALETA 110X20MM SISTEMA X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13 UN
CABO DE COBRE FLEXÓVEL ISOLADO, 2,5 MMý, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	1350 M
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS:	1 UN
98302	
TEXTURA ACRÓLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÇO. AF_09/2016 CS: 95305	149,03 M2
TEXTURA ACRÓLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÇO. AF_09/2016 CS: 95306	54,39 M2
DIVISãRIA EM PERFIL DE AÇO E=40MM,COMPOSTA DE PAINEL-VIDRO-PAINEL,COM	86,38 M2
VIDRO,SEMIOCO INSTALADA (ORSE 04065)	

Descrição da Obra

LÔTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 56 / 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 TP-LINK TL-SG1024D HUB NÇO GERENCIÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6	4 PTO
PORTA PARA DIVISÓRIA 1,20X2,10(2 FOLHAS)INCL. TRAVESSAS EM AÇO PINTADO, BATENTES,REQUADROS, DOBRADIÇAS E FECHADURA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3 UN
PORTA PARA DIVISÓRIA 1,00X2,10(1 FOLHA)INCL. TRAVESSAS EM AÇO PINTADO, BATENTES,REQUADROS, DOBRADIÇAS E FECHADURA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
RGUAS DE TOMADAS COM 8 PONTOS	1 PC
QUADRO ELTRICO DE SOBREPOR COM CHAPA DE AÇO TRATADA A BASE DE FOSFATO DE FERROPINTURA A Pã NA COR BEGE RALL 7032 INCLUSIVE PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJARAL 2004 DIM=150X100CM, SEM BARRAMENTO	10 UN
CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA ATRAVS DEOTDR, SENTIDOS DE A PARA B E DE B PARA A, EM CABO COM 4 FIBRAS	2 UN
COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSÓVEIS(DIÂMETRO:3/8)	120 UN
PATCH CORD AZUL 1,5M CAT 6 E 2 CONECTORES RJ45 MACHO CAT6	8 UN
PORTA PARA DIVISÓRIA 0,90X2,10M,INCLUSIVE TRAVESSAS EM AÇO PINTADO,BATENTES,REQUADROS,DOBRADIÇAS E FECHADURA,COMPLETA OUEQUIVALENTE TCNICO	1 UN
CONECTORIZAÇÃO (CRIMPAGEM)DE CABO UTPCAT 6 EM PATCH PAINEL	10 UN
BRACKET/RACK DE PAREDE FECHADO DE 12U 19 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19	1 UN
CONVERSOR FO/UTP - 1310NM - 10/100/100 M - 10 KM - SC/RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 UN
CONDULETE DE ALUMÔNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1),APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95802	35 UN
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÔDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91961	1 UN
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÔDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 CS: 91979	2 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93655	30 UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93657	30 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93665	30 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93672	30 UN
TAMPA CEGA PLÁSTICA 4X2	11 UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENÇÃO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR	40 UN
LUMINÁRIA CILINDRICA DE EMBUTIR, 01 LÂMPADA 18,5W LED, LUZ AMARELA, 3000K, DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO, MOD. EF72-E LUMICENTER	1 UND
TOMADA SISTEMA X 2P+T, PADRÃO BRASILEIRO DUPLA 10A, 250VCA CONFORME ABNT NBR14136, A 0,40 DE ALTURA	15 UN
CABO PP 3 VIAS X 1,5MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11413/ORSE	24 M
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TO-MADAS,INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4"	24 UN
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEISTRIPOLAR DE 100 ATE 250A,CAPACIDADE DEINTERRUPÇÃO DE 35KA	15 UN
PLUG MACHO 2P+T 10 250V - FORNECIMENTO E MONTAGEM	24 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 57 / 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PAREDE CORTA-FOGO DRYWALL RF RESISTÊNCIA FOGO DE 60 MINUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	48,13 M2
PISO VINÍLICO EM RGUA 121,92X17,78CM, E=3MM, ROCKY BELGOTEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	43,17 M2
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2	40 UN
TOMADA DOIS PÓLOS + TERRA, 10A, 250V, MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	24 UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	23 UN
TOMADA TRIPOLAR, 10A, SISTEMA X, COMPLETA	10 UN
REGULARIZAÇÃO PARA REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIATRAÇO 1:3	236,65 M2
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	15 UN
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LPTX ACRÓLICA EM TETO, DUAS DEMOS. AF_06/2014 CS: 88488	271,63 M2
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -CS: 88316	120 H
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM =1/4	100 CJ
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 25 MM (3/4)	26 M
LUVA 110X20 SISTEMA X - 30405X	18 UN
SUORTE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (ORSE: 9527	23 UN
LONA PLÁSTICA PRETA ESP.= 150 MICRAS (ORSE/3642)	100 M2
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA DIM. 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14 UN
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSACORRIDA - BASE DE PVA COM DUAS DEMOS, PARA PINTURA	204,65 M2
VEDAÇÃO DE VÇO DE 30X40X14CM NA PAREDE DRYWALL COM MATERIAL PENETRANTE, A FIM DE EVITAR A PROPAGAÇÃO DE FOGO TIPO FIRESTOP PARA 60MINUTOS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	2 UN
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LPTX PVA EM PAREDES, DUAS DEMOS. (88487	682,15 M2
ABRAÇADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARA CONDULETE =3/4, INCLUINDO BUCHA E PARAFUSO	26 UN
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSÕES 50 X 50 MM	22 M
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	33 UN
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA EM PINTURA EXISTENTE	743,85 M2
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2	100 UN
BOX RETO EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	33 UN
CANALETA DE PVC 110X20MM SISTEMA X	43 M
DERIVAÇÃO DE 110X20MM, SISTEMA X	15 UN
TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA DE PVC 110X20MM SISTEMA X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12 UN
ACOPLADOR PARA CANALETA 110X20MM SISTEMA X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10 UN
PINTURA DE PISOS COM NOVACOR DUAS DEMOS	111,89 M2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	1065 M
PINTURA DE RODAP COM TINTA EPÁXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMOS, INCLUSO PRIMER EPÁXI. AF_05/2021 CS: 102496	64,36 M
REMOÇÃO DE PINTURA LPTX/PVA/ACRÓLICA (RASPAGEM, E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (ORSE 07725)	10,61 M2

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato
RP024/22

Página: 58/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PISO VINÍLICO EM RGUA 121,92X17,78CM, E=3MM, ROCKY BELGOTEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	193,38 M2
RETIRADA DE PISO VINÍLICO EM MANTA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE COLA	59,44 M2
RETIRADA, MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 A 18.000 BTU/S E RECARGA DE GÁS FREON R22	2 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95802	22 UN
LIMPEZA FINAL DA OBRA (9537)	395,38 M2
TAMPA CEGA PLÁSTICA 4X2	7 UN
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SISTEMA X	2 UN
TOMADA SISTEMA X 2P+T, PADRÃO BRASILEIRO DUPLA 10A, 250VCA CONFORME ABNT NBR14136, A 0,40 DE ALTURA	14 UN
CABO PP 3 VIAS X 1,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11413/ORSE	16 M
TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TOMADAS, INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4"	16 UN
PLUG MACHO 2P+T 10 250V - FORNECIMENTO E MONTAGEM	16 UN
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA METÁLICA PARA AT 5M3	29,27 M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER	29,27 M3
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS GRANEL, COM CARRINHO OU GUINCHO, DO TERREO AT A 1ª. LAJE	29,27 M3
TOMADA DOIS PÓLOS + TERRA, 10A, 250V, MONTADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO	16 UN
LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9W E CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO	16 UN
TOMADA TRIPOLAR, 10A, SISTEMA X, COMPLETA	8 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	15 UN
PORCA E ARRUELA PARA PARAFUSOS COM Ø=1/4	40 CJ
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES, 25 MM (3/4)	18 M
LUVA 110X20 SISTEMA X - 30405X	12 UN
SUORTE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (ORSE: 9521)	10 UN
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA DIM. 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8 UN
ABRAÇADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARA CONDULETE = 3/4, INCLUINDO BUCHA E PARAFUSO	18 UN
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSÕES 50 X 50 MM	10 M
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	15 UN
BOX RETO EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15 UN
CANAleta DE PVC 110X20MM SISTEMA X	36 M
DERIVAÇÃO DE 110X20MM, SISTEMA X	8 UN
TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA DE PVC 110X20MM SISTEMA X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8 UN
ACOPLADOR PARA CANALETA 110X20MM SISTEMA X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6 UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	500 M
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (83446)	7 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95802	10 UN
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95758	34 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato
RP024/22

Página: 59/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95750	69 M
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98302	1 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 10.000,01 A R\$ 15.000,00	1 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 50.000,01 A R\$ 100.000,00	1 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 150.000,01 A R\$ 200.000,00	1 UN
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 250.000,01 A R\$ 300.000,00	1 UN
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA = 1.1/4, P/ FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	69 UN
CURVA 90º DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO, 25 MM (1)	10 UN
PATCH CABLE (PATCH CORD) CAT.6 C/ 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15 UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	100 UN
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CS:98307	5 UN
SWITCH GERENCIÁVEL, 24 PORTAS RJ-45, 2 PORTAS SFP, LAYER 3 (CISCO CBS350-24T-4G-BRUBIQUITI USW-PRO-24-POE OU SIMILAR TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 UN
TOMADA PARA REDES DE INFORMÁTICA E DE TELEFONIA DO SISTEMA X, COM 1 RJ45 LCS2 CAT.6	2 UN
TOMADA PARA REDES DE INFORMÁTICA E DE TELEFONIA DO SISTEMA X, COM 2 RJ45 LCS2 CAT.6	10 UN
PARAFUSO SEXTAVADO DE 1/4 X 32MM COM PORCA	10 UN
CABO UTP 4 PARES, CAT.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	682 M
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS 1 1/2 (40MM)	53 M
BOX RETO EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 1- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5 UN
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1, INCLUINDO PARAFUSO, BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5 UN
CONECTORIZAÇÃO (CRIMPAGEM) DE CABO UTP CAT 6 EM PATCH PAINEL	30 UN
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS E FÉRIADOS DE 110% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264	64 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS Sábados 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264	64 H
TOMADA PARA REDES DE INFORMÁTICA E DE TELEFONIA DO SISTEMA X, COM 1 RJ45 LCS2 CAT.6	2 UN
TOMADA PARA REDES DE INFORMÁTICA E DE TELEFONIA DO SISTEMA X, COM 2 RJ45 LCS2 CAT.6	15 UN
TOMADA PARA REDES DE INFORMÁTICA E DE TELEFONIA DO SISTEMA X, COM 1 RJ45 LCS2 CAT.6	1 UN
TOMADA PARA REDES DE INFORMÁTICA E DE TELEFONIA DO SISTEMA X, COM 2 RJ45 LCS2 CAT.6	14 UN
REVISÃO GERAL NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AT 30% DE SUBSTITUIÇÃO	2 UN
TRILHO DE FIXAÇÃO LISO PR- GALVANIZADO DIN, DIMENSÕES 35X7,5MM	0,9 M
BARRAMENTO DE COBRE 100A, TRIFÁSICO, PARA 14 DISJUNTORES MONOPOLARES, INCLUSIVE PLACA DE MONTAGEM DIM: 400 X 300MM NA CORLARANJA	1 UN
CANAleta LINHA 25, PVC AZUL, DIM=60X60MM(LXP) OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,4 M
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC	20 UN
CABO UTP 4 PARES, CAT.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1000 M

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024/A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 60/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:52
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CABO UTP 4 PARES, CAT.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO UTP 4 PARES, CAT.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98302
CERTIFICAÇÃO DE REDE CAT 6
SWITCH GERENCIÁVEL, 24 PORTAS RJ-45, 2 PORTAS SFP, LAYER 3 (CISCO CBS350-24T-4G-BRUBIQUITI USW-PRO-24-POE OU SIMILAR TÉCNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
RGUAS DE TOMADAS COM 8 PONTOS
RACK DE PISO 19 36U P870 PRETO COM PORTA EM ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
VOICE PANEL 30 POSIÇÕES FURUKAWA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PATCH CORD AZUL 1,5M CAT 6 E 2 CONECTORES RJ45 MACHO CAT6
CONECTORIZAÇÃO (CRIMPAGEM) DE CABO UTP CAT 6 EM PATCH PAINEL
BANDEJA FIXA PARA RACK 19 900MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ORSE/11417
ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19
KIT DE MONTAGEM PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91880
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91881
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91869
ABRACADEIRA EM AÇO = 1.1/4" TIPO D, COM CUNHA 07750/ORSE
ABRACADEIRA EM AÇO = 1 TP D, C/ CUNHA
BOX RETO PARA TUBOS 1.1/4 EM ALUMÍNIO
BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK P/ELETRODUTO 32 MM (1 1/4)
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91930
TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABOS DE 6,0MM²
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 16MM²
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO 25MM²
ANILHA LETRAS DIVERSAS PARA CABO 6,0MM²
TERMINAL AGULHA/PINO P/ CABOS DE 1,5MM² A 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ANILHA LETRAS DIVERSAS PARA CABO 2,5MM²
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95791
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95797

1320 M
1180 M
4 UN
83 PTO
4 UN
1 PC
1 UN
1 UN
166 UN
166 UN
1 UN
6 UN
1 CJ
6 UN
4 UN
18 M
12 M
8 UN
12 UN
2 UN
2 UN
200 M
420 M
51 UN
2 UN
8 UN
90 UN
21 UN
18 UN
2 UN
1 UN
1 UN
4 UN
2 UN

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação
PE024A/22

Nº do Contrato:
RP024/22

Página: 61/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT, COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
ABASE DE RESINA EPÓXI, IP54, BARRAMENTOS COM TERMOCONTRÍL, CHAPA DE AÇO
12(ESTRUTURA) E 14(FECHAMENTO) - INSTALADO

RETIRADA DE LÂMPADA TUBULAR EM LUMINÍFICACÃO ALETAS DE ALUMÍNIO

LÂMPADA MASTER LEDSPOT AR111 10W, 12V, TEMPERATURA DE COR 2700K, INTENSIDADE
LUMINOSA 3360CD, BASE G35, ABERTURA DE FECHO 24ø, DIMERIZÁVEL, PHILIPS OU
EQUIVALENTE TÉCNICO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 150.000,01 A R\$ 200.000,00

GÁS REFRIGERANTE R410A - FORNECIMENTO EMÇO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO

SUPORTE MÇO FRANCESA EM PERFIS GALVANIZADOS PARA UNIDADES CONDENSADORAS
DE AR CONDICIONADOS DE 60.000 BTUS COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SLIT HIGH WALL 9000 BTU 04464/ORSE

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SLIT HIGH WALL 30000 BTU 04471/ORSE

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS ORSE 04465

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL DE 36000 BTUS ORSE/04473

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL 24000 BTU - 04469/ORSE

RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

PORCA SEXTAVADA 3/8"

VERGALHO ROSCADO 3/8

RETIRADA, MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL
22.000 A 24.000 BTUS E RECARGA DE GÁS FREON R22

RETIRADA, MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL
12.000 A 18.000 BTUS E RECARGA DE GÁS FREON R22

COLOCAÇÃO DE CHUMBADORES EXPANSÍVEIS (DIÂMETRO: 3/8)

CAIXA DE VENTILAÇÃO COM DUPLA FILTRAGEM G4+F8, VAZÃO 760X8MMCA, CFM 1000
FABRICAÇÃO MULTIVACOU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 22.000 E 24.000 BTUS/H, COM TUBO
DECORE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE
NYLON E GALV. COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 36.000 BTUS/H, COM TUBO DE
COBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E
GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 5,0M

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 7000 A 9000 BTU/H, COM TUBO DE
COBRE, CABO ELTRICO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE
NYLON/GALV. E MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000 BTUS/H, COM TUBO
DECORE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE
NYLON E GALV. COM MÇO-DE-OBRA PARA 15,0M

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 12.000 A 18.000 BTUS/H, COM TUBO
DECORE, CABO PP 4X1,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA E ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE
NYLON E GALV. COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 30.000 BTUS/H, COM TUBO DE
COBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E
GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 5,0M

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 30.000 BTUS/H, COM TUBO DE
COBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E
GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 36.000 BTUS/H, COM TUBO DE
COBRE, CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRA DE NYLON E
GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M

1 UN

24 UN

24 UN

1 UN

50 KG

7 PAR

1 UN

1 UN

13 UN

8 UN

6 UN

7 UN

8 UN

8 M

2 UN

8 UN

4 UN

2 UN

7 UN

1 UN

2 UN

2 UN

18 UN

1 UN

1 UN

1 UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em
16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA
CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação

PE024A/22

Nº do Contrato:

RP024/22

Página: 62/ 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90696

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89862

SUPORTE PARA AT 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 CS: 90460

CONJUNTO DE PARAFUSO TIPO SEXTAVADO 1/4X60MM COM BUCHA PLÁSTICA S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 SEÇÃO 0300X300MM PROFUNDIDADE DE 250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REGULADOR DE VAZÃO COM DISCO REGULÁVEL EM PLÁSTICO ABS, DIÂMETRO 200MM

VENEZIANA DE AR EXTERIOR COM PINGADEIRAS TELA, DIMENSÕES 300 X 300MM, TROX, TROPICAL, COMPARCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM ESQUADRIA DE VIDRO

FITA PERFURADA EM AÇO, DIM. 17MM X 0,50P/ FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES

SUPORTE Y PARA FITA PERFURADA

COLARINHO PARA DUTO DIÂMETRO 200MM

GÁS REFRIGERANTE R410A - FORNECIMENTO EMÇO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO

FITA DE PVC PARA REFRIGERAÇÃO COR BRANCA 100 MM (ROLO DE 10M)

ABRACADEIRA EM AÇO =4II TIPO D, COM CUNHA

CALÇO DE BORRACHA COM PARAFUSO P/ APOIO DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE INTERLIGAÇÃO P/SPLIT 36.000 BTU/S/H, COM TUBO DE COBRE CABO PP 4X2,5MM, FITA ISOLANTE TRMICA ALUMINIZADA, ABRACADEIRA DE NYLON E GALVANIZADA COM MÇO-DE-OBRA PARA 20,0M

TRILHO DE FIXAÇÃO LISO PR- GALVANIZADO DIN, DIMENSÕES 35X7,5MM

CANAleta LINHA 25, PVC AZUL, DIM=60X60MM(LXP) OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICAÇÃO DE VOLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC

TERMINAL AGULHA/PINO P/ CABOS DE 1,5MM2A 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89868

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89869

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, 32MM X 25MM

TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA AF, PARATUBO DE COBRE DE 7/8

TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM CONEXÕES 25MM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, MANGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRDIOS. AF_10/2015 CS: 91788

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA DE ALUMÍNIO 4MM

LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO

PINTURA DE RODAP COM TINTA EPÁXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÇOS, INCLUSO PRIMER EPÁXI. AF_05/2021 CS: 102496

VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS(40905)

RODAP EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 CS: 101739

LIMPEZA DE CARPETE COM APLICAÇÃO DE RETARDANTE ANTICHAMAS

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 CS: 93427

12 M
6 UN
150 M
10 UN
2 PC
6 PC
2 UN
50 M
10 UN
2 UN
20,13 KG
140 M
35 UN
7 UN
5 UN
0,4 M
1,4 M
9 UN
18 UN
21 UN
5 UN
7 UN
42 UN
42 M
150 M
10 M2
180 M2
5 M
20 M2
10 M
198 M2
24 CHP

Licitação
PE024/22

Nº do Contrato
RP024/22

Página: 63/ 65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 91677	66 H
ADICIONAL NOTURNO DE 40% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	70 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS E FÉRIADOS DE 110% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	128 H
ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SUBADOS 70% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	128 H
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 300.000,01 A R\$ 330.000,00	1 UN
PLACA DE POLICARBONATO 4MM RECORTADO E INSTALADO EM PAINEL ELTRICO	1 M2
CAMINHÃO MUNC	2 DIA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA O.S. DER\$ 150.000,01 A R\$ 200.000,00	1 UN

OBSERVAÇÕES

O REGIME DE PREÇOS TEVE INÍCIO EM 7/7/2022 E TÉRMINO EM 6/7/2023, PORÉM AS ÚLTIMAS ORDENS DE SERVIÇOS FORAM CONCLUÍDAS EM 1/12/2023.

SEGUIRE ABAIXO ENDEREÇOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

CLIENTE - ENDEREÇO - MUNICÍPIO - CEP

Manutenção do quadro, PGE - R. Cel. Magno, nº 460 (Prédio da Inspetoria Fiscal, pavimento térreo) - Barreiras - 47800-154

Manutenção nas instalações elétricas, posto fiscal Bahia Goiás - SEFAZ - Rod. Luís Carlos Prestes, 5000 - Correntina - 47650-000

Manutenção elétrica da sala de GEOTRÓPICOS - UEFS - Av. Transnordestina, s/n, Novo Horizonte - Feira de Santana - 44036-900

Manutenção emergencial subestação aérea Posto SAC Ilhéus - SAC - Rua Eustacio Bastos nº 308 - Ilhéus - 45655-062

Manutenção e levantamento carga instalada dimens dos transformadores e DPS - UESC - Campus Soane Nazaré de Andrade, Rod. Jorge Amado, Km 16, Salobrinho - Ilhéus - 45662-900

manutenção elétrica para implantação de subestação, Núcleo Saúde, Campus II - UESB - Rua Dr. João Braga nº108 Jequiezinho - JEQUIÊ - 45205-490

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, CC JOÃO GILBERTO - SECULT - R. JOSÉ PETITINGA, 354 SANTO ANTONIO, - JUAZEIRO - 48903-010

Manutenção e adequação no setor de transporte e almoxarifado da AGERSA - AGERSA - Av. Ulysses Guimarães, 3386, Centro Administrativo da Bahia - Salvador - 41219-400

MANUTENÇÃO NO TRANSFORMADOR, GOVERNADORIA - CASA CIVIL - 3ª Avenida, nº 390, Centro Administrativo da Bahia - Salvador - 41745-005

Retrofit geradores Casa civil e Palácio de ondina - CASA CIVIL - Ladeira do Jardim Zoológico, Ondina - Salvador - 40170-720

Manutenção na iluminação e infra-estrutura, CASA MILITAR - CASA MILITAR - Av. Luís Viana Filho, 3ª Avenida, 390, Centro Administrativo da Bahia - Salvador - 41745-005

Serviço na rede para instalações de 4 máquinas laboratoriais - CETAB7 - Av. Milton Santos, 967, Ondina - Salvador - 40170-110

Manutenção no arquivo publico da Bahia- FPC - FPC - Ladeira Quintas dos Lázarus, 50, Baixa de Quintas - Salvador - 40300-415

Manutenção em Quadros de Distribuição na Juceb - JUCEB - Av. Estados Unidos nº 558, Edifício Citibank, Comércio - Salvador - 40.010-020

Mudança de layout nas salas da Procuradoria Judicial - PGE - 3ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, 370 - Salvador - 41745-005

Manutenção do novo SAC Uruguai - SAC - Rua do Uruguai, 753, Uruguai - Salvador - 40450-210

Manutenção da iluminação dos abrigos de ônibus nº 11 e 21 do CAB. - SAEB - 2ª Avenida do CAB, Plataforma III, N° 200, Centro Administrativo da Bahia - Salvador - 41745-003

Manutenção cabos média tensão 1 COLÉGIO SEVERINO VIEIRA - SEC - Av. Joana Angélica, 253, Nazaré - Salvador - 40225-440

Ligação de energia Forte Barbalho - SECULT - Rua Forte do Barbalho - Bairro Barbalho - Salvador - 40301-170

Instalação de nobreak e medição de grandezas elétricas - SEI - Av. Luiz Viana 4ª nº 435 CAB - Salvador - 41745-002

manutenção da Central telefônica, Parte Elétrica - SEINFRA - 1ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, 302 - Salvador - 41745-001

MANUTENÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO E MELHORIAS NA SEPLAN - SEPLAN - Av. Luís viana filho, 2ª, avenida, 250, centro administrativo da bahia - Salvador - 41745-003

Manutenção na iluminação dos abrigos de ônibus do CAB - SUPAT - 2ª Avenida do CAB, Plataforma III, N° 200, Centro Administrativo da Bahia - Salvador - 41745-003

TCE, Plenário 1 complementar instalações de incêndio - TCE - 4ª Av, Centro Administrativo da Bahia, 495 - Salvador - 41745-002

Manutenção do sistema de exaustão na DPE, Santo Estevão - SDE - Rua Noeme Franco Lima de Almeida, S/N, Centro - Santo Estevão - 44190-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 260992/2024
17/01/2025, 13:52
Chave de Impressão: YZCzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação

PER24A/22

Nº do Contrato:

RP024/22

Página: 64/ 65





Secretaria de Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio - SUPAT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Salvador, 18 de setembro de 2024

VERA LÚCIA GIBAUT DOS SANTOS
Diretora de Edificações,
Monitoramento, Conservação de
Prédios Públicos
(Decreto Simples, Diário Oficial do
Executivo do Estado da Bahia – DOE,
Ano CVII – nº 23.511 de 28/09/2022)

HEMERSON CARBOSO GUIMARÃES
Superintendente de Patrimônio
(Decreto Simples, Diário Oficial do Executivo do Estado
da Bahia – DOE, Ano CI – nº 23.578 de 07/01/2023)
Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB
CNPJ: 13.323.274/0001-63

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 260992/2024, emitida em
16/01/2025



Certidão nº 260992/2024

17/01/2025, 13:52

Chave de Impressão: YZCzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 65 folhas

Descrição da Obra

LOTE 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA
CAPITAL E MUNICÍPIOS DO INTERIOR AO SUL DA BR 242

Licitação

PE024A/22

Nº do Contrato:

RP024/22

Página: 65/ 65

