



Eletrodo revestido de alumínio ligado ao silício para a soldagem de ligas fundidas do tipo alumínio com 12% de silício, AlMgSi e AlSiCu. Indicado em aplicações como, por exemplo, reparo de blocos de motor, cilindros, ventiladores, encaixes, perfis laminados, chapas de base e telas. O metal de solda muda de cor pelo processo de anodização.

[Comprar Agora](#)

[Solicitar informações](#)

Especificações

Visão Geral					
Especificações					
Pedidos					
Documentos					
Comentários					
12.4		87.4		0.2	

2.4 x 350 mm	50-90 A	23 V	42 %	23 sec	0.54 kg/h
3.2 x 350 mm	70-120 A	23 V	45 %	30 sec	0.69 kg/h



Pedidos

Descrição: OK AISi12 3.2x350 4x2.0kg Can Número de produto: 96033230U0
Descrição: OK AISi12 2.4x350 4x2.0kg Can Número de produto: 96032430U0

Documentos

Fichas técnicas



OK AISi12

Documentos adicionais



Certifications

Precisa de ajuda com o produto?

Informações sobre o produto e linha de suporte:

📞0800 701 3722

Avaliações dos clientes



Estamos à procura de estrelas!

Diga-nos o que você pensa

Seja o primeiro a escrever uma avaliação

Perguntas e respostas

Tem alguma dúvida?

Seja o primeiro a fazer uma pergunta sobre este produto.

Faça uma pergunta



☎ 0800 701 3722

Entre em contato conosco

📍 Mapa de distribuidores



EMPRESA

- ESAB Corporate
- Relações com investidores
- Carreiras
- Política de privacidade
- Termos de uso do site
- Termos de uso de propriedade intelectual
- Código de conduta para parceiros de negócios
- TeleControl
- Termos Gerais de Fornecimento ESAB
- Informações sobre o fornecedor

PRODUTOS POR SETOR

- Energia eólica
- Soluções GNL
- Reparo e manutençãom
- Soluções petroquímicas
- Soldagem de tubulações
- Soluções de soldagem para transporte pesado
- Soluções para construção naval
- Todas as indústrias

PRODUTOS POR MARCA

- ESAB
- InduSuite
- TBi
- Victor
- Tweco
- Exaton
- Arcair
- AMI
- CS Automation
- Todas as marcas

NAVEGUE PELO SITE

- Produtos e soluções
- My ESAB University
- Sobre nós
- Suporte
- Nossas marcas

© 2025 ESAB.