

RE: Parecer Técnico - PE 90075/2026 - item 1 - VICTOR

De Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>

Data Qua, 26/08/2026 09:22

Para COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Pedro Pelegrini Holtz <pedro.holtz@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; Charlleney Fernandes dos Santos <charllenys@senado.leg.br>

Cc Gabrielle Cruvinel Gonçalves <gabrielle.goncalves@senado.leg.br>

Prezados, bom dia!

Após análise da proposta emitida pela empresa, VICTOR RODRIGO VIEGAS DE SIQUEIRA, verificamos que o **item 2** do Pregão Eletrônico nº 90072026 - contratação 205/2026, está em conformidade com o edital. Segue print/tela, para efeito de comparação entre a proposta da empresa e o edital;

Descrição do objeto

Descrição detalhada do Objeto
Desumidificadores são equipamentos projetados para controlar a umidade no ar de um determinado ambiente, notadamente os que armazenam papéis (arquivos da SGIDOC).
Características mínimas do equipamento desejado:
Capacidade de desumidificação: mínimo 30 L/dia (a 30°C e 80% UR).
Área de Cobertura: mínimo 1.000m² (ou 200m² em algumas fontes, verificar modelo).
Reservatório: mínimo de 7 Litros, com desligamento automático quando cheio.
Painel: digital com umidostato para ajuste de umidade (RH) e Timer.
Drenagem: deve possuir conector para mangueira para dreno contínuo.
Motor: tipo compressor, com gás refrigerante.
Recursos: defrost automático e proteção contra queda de energia.
Portabilidade: equipado com no mínimo 4 rodízios omnidirecionais.
Peso bruto máximo, quando vazio, de 27Kg.

Proposta comercial da empresa

3. PROPOSTA COMERCIAL			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO / MARCA
1	9	Unidade	Desumidificador de ar de aplicação comercial Marca/Modelo: Thermomatic Desidrat Plus 1000 Apresentação: Gabinete portátil. Tensão: 220V. Capacidade de desumidificação: 30 litros/dia (a 30°C e 80% UR). Reservatório: Removível, de 6,5 litros, com desligamento automático quando cheio. Painel: Digital com umidostato para ajuste de umidade (RH). Drenagem: Possui conector para mangueira para dreno contínuo. Motor/Recursos: Tipo compressor, gás refrigerante R410a, com defrost automático.

Respeitosamente,

Iran da Silva Santos

Conservador e Restaurador de bens culturais

Núcleo de Preservação de Acervos Físicos

Senado Federal - NPRESERVA

Ramal: 3416

70165-900 Brasília - DF

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviado: quarta-feira, 26 de agosto de 2026 08:57

Para: Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>; Pedro Pelegrini Holtz <pedro.holtz@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; Charlleney Fernandes dos Santos <charllenys@senado.leg.br>

Cc: Gabrielle Cruvinel Gonçalves <gabrielle.goncalves@senado.leg.br>

Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90075/2026 - item 1 - VICTOR

Prezados, bom dia!!

A proposta de preços do item 1 (empresa 65.033.784 VICTOR RODRIGO VIEGAS DE SIQUEIRA) descreve as especificações técnicas da seguinte forma:

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO / MARCA
1	9	Unidade	Desumidificador de ar de aplicação comercial Marca/Modelo: Thermomatic Desidrat Plus 1000 Apresentação: Gabinete portátil. Tensão: 220V. Capacidade de desumidificação: 30 litros/dia (a 30°C e 80% UR). Reservatório: Removível, de 6,5 litros, com desligamento automático quando cheio. Painel: Digital com umidostato para ajuste de umidade (RH). Drenagem: Possui conector para mangueira para dreno contínuo. Motor/Recursos: Tipo compressor, gás refrigerante R410a, com defrost automático.

O produto Thermomatic Desidrat Plus 1000 é o mesmo que está no folder apresentado pela empresa.

Envio todos os documentos novamente para análise e manifestação técnica.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br

De: Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>

Enviado: terça-feira, 25 de agosto de 2026 17:42

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Pedro Pelegrini Holtz <pedro.holtz@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; Charlley Fernandes dos Santos <charlley@senado.leg.br>

Cc: Gabrielle Cruvinel Gonçalves <gabrielle.goncalves@senado.leg.br>

Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90075/2026 - item 1 - VICTOR

Prezada Juliana, boa tarde!

Realizamos, sim, a análise do folder apresentado. No entanto, surgiram dúvidas justamente em relação à informação nele contida.

Ocorre que a descrição constante da proposta comercial e as especificações apresentadas pela empresa em sua ficha técnica estão de acordo com a descrição e os requisitos estabelecidos no edital. Dessa forma, considerando que, sob o ponto de vista técnico, o item atende às especificações

que foram solicitadas, ficamos diante da decisão de recebê-lo por entendermos que está em conformidade com o objeto descritivo previsto na contratação.

Nossa dúvida, portanto, está especificamente relacionada à divergência identificada no folder, uma vez que os demais documentos apresentados pela empresa, especialmente a proposta comercial e a ficha técnica, apresentam especificações compatíveis ou equivalentes com o que foi estabelecido no edital.

Att; Iran da Silva Santos

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviado: terça-feira, 25 de agosto de 2026 17:27

Para: Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>; Pedro Pelegrini Holtz <pedro.holtz@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; Charlley Fernandes dos Santos <charlley@senado.leg.br>

Cc: Gabrielle Cruvinel Gonçalves <gabrielle.goncalves@senado.leg.br>

Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90075/2026 - item 1 - VICTOR

Prezados colegas,

Houve análise do folder do produto enviado pela empresa? O folder aponta que o produto a ser fornecido é o Desidrat PLUS 1000.

Esse produto atende ao que foi exigido no edital?

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

julianas@senado.leg.br

De: Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>

Enviado: terça-feira, 25 de agosto de 2026 15:43

Para: Pedro Pelegrini Holtz <pedro.holtz@senado.leg.br>; NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; Charlley Fernandes dos Santos <charlley@senado.leg.br>

Cc: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Gabrielle Cruvinel Gonçalves <gabrielle.goncalves@senado.leg.br>

Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90075/2026 - item 1 - VICTOR

Prezados, boa tarde!

Após análise da proposta emitida pela empresa, VICTOR RODRIGO VIEGAS DE SIQUEIRA, verificamos que o **item 2** do Pregão Eletrônico nº 90072026 - contratação 205/2026, está em conformidade com o edital. Segue print/tela, para efeito de comparação entre a proposta da empresa e o edital;

Descrição do objeto

Proposta comercial da empresa

Descrição detalhada do Objeto
Desumidificadores são equipamentos projetados para controlar a umidade no ar de um determinado ambiente, notadamente os que armazenam papéis (arquivos da SGIDOC).
Características mínimas do equipamento desejado:
Capacidade de desumidificação: mínimo 30 L/dia (a 30°C e 80% UR).
Área de Cobertura: mínimo 1.000m² (ou 200m² em algumas fontes, verificar modelo).
Reservatório: mínimo de 7 Litros, com desligamento automático quando cheio.
Painel: digital com umidostato para ajuste de umidade (RH) e Timer.
Drenagem: deve possuir conector para mangueira para dreno contínuo.
Motor: tipo compressor, com gás refrigerante.
Recursos: defrost automático e proteção contra queda de energia.
Portabilidade: equipado com no mínimo 4 rodízios omnidirecionais.
Peso bruto máximo, quando vazio, de 27Kg.

3. PROPOSTA COMERCIAL			
ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO / MARCA
1	9	Unidade	Desumidificador de ar de aplicação comercial Marca/Modelo: Thermomatic Desidrat Plus 1000 Apresentação: Gabinete portátil. Tensão: 220V. Capacidade de desumidificação: 30 litros/dia (a 30°C e 80% UR). Reservatório: Removível, de 6,5 litros, com desligamento automático quando cheio. Painel: Digital com umidostato para ajuste de umidade (RH). Drenagem: Possui conector para mangueira para dreno contínuo. Motor/Recursos: Tipo compressor, gás refrigerante R410a, com defrost automático.

Respeitosamente,
Iran da Silva Santos
Conservador e Restaurador de bens culturais
Núcleo de Preservação de Acervos Físicos
Senado Federal - NPERSERVA
Ramal: 3416
70165-900 Brasília - DF

De: Pedro Pelegrini Holtz <pedro.holtz@senado.leg.br>
Enviado: terça-feira, 25 de agosto de 2026 12:44
Para: NPRESERVA - Núcleo de Preservação de Acervos Físicos <npreserva@senado.leg.br>; Iran da Silva Santos <iranss@senado.leg.br>; Cristiane Tinoco Mendonça Coscrato <cristi@senado.leg.br>; Charlleney Fernandes dos Santos <charlley@senado.leg.br>
Cc: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>; Gabrielle Cruvinel Gonçalves <gabrielle.goncalves@senado.leg.br>
Assunto: RE: Parecer Técnico - PE 90075/2026 - item 1 - VICTOR

Prezados, boa tarde!

Pedimos por gentileza analisar da proposta da empresa conforme solicitado pela COPEL.

Atenciosamente,

Pedro Holtz
Núcleo de Instrução e Gestão de Contratos de Informação e Documentação
Secretaria de Gestão de Documentação e Informação - SGIDOC
Via N2, bloco 14, térreo II, mezanino
70165-900 Brasília - DF
Telefone: + 55 (61) 3303-5833

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviado: terça-feira, 25 de agosto de 2026 11:49
Para: Pedro Pelegrini Holtz <pedro.holtz@senado.leg.br>; Gabrielle Cruvinel Gonçalves <gabrielle.goncalves@senado.leg.br>
Assunto: ENC: Parecer Técnico - PE 90075/2026 - item 1 - VICTOR

Caros colegas, bom dia!

Encaminho, para conhecimento e emissão de parecer técnico, documentação encaminhada pela primeira classificada no **item 1** do Pregão Eletrônico nº 90072026 - contratação 205/2026.

Ressalto, ainda, que a reabertura do certame está agendada para **amanhã, 26/08**, às 09h30. Caso não seja possível finalizar a análise até esse horário, solicito que seja informado, para que possamos proceder à nova suspensão do certame.

Atenciosamente,

Juliana Sá de Almeida Bezerra

Agente de Contratação

Senado Federal | SADCON | COPEL

Av. N2 | Bloco 16 | Sala 28 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3102

✉ julianas@senado.leg.br
